



# BOSCH



Partner  
Ufficiale



[boschprofessionaleurope](#)



[Bosch Elettrotensili Professional Italia](#)



[Bosch Elettrotensili Professional e Accessori](#)



## **PROMO & NOVITÀ** **BOSCH PROFESSIONAL 3.2024**

*Elettrotensili, accessori e strumenti di misura professionali Bosch.*

Offerte promozionali valide dal 01.09.2024 al 31.12.2024

# PRO DEALS



Più informazioni su:  
[www.bosch-professional.com/it/it/pro360/prodeals](http://www.bosch-professional.com/it/it/pro360/prodeals)

1 settembre - 31 dicembre

## ACQUISTA UN PRODOTTO E RICEVI UN OMAGGIO

OMAGGI PER ACQUISTI  
DI UTENSILI DA 18 VOLT

**FASCIA A**



**FASCIA B**



OMAGGI PER ACQUISTI  
DI STRUMENTI DI MISURA PROFESSIONAL



ACQUISTA  
UN PRODOTTO



1.  
ACQUISTA UN  
UTENSILE DA 18V O  
UNO STRUMENTO  
DI MISURA

CREA IL TUO PROFILO UTENTE  
E REGISTRA IL PRODOTTO



2.  
VAI SUL SITO:  
[www.pro360.com/  
deals](http://www.pro360.com/deals)



3.  
CREA IL TUO  
PROFILO  
UTENTE



4.  
CARICA LA  
FATTURA E  
REGISTRA IL  
TUO ACQUISTO

RICEVI IL  
TUO OMAGGIO



5.  
SELEZIONA\*  
E RICEVI IL  
TUO OMAGGIO

\*Acquista i prodotti in promozione e ricevi gli omaggi previsti per ciascuna categoria di prodotti acquistati. I premi verranno inviati direttamente all'indirizzo di fatturazione dei prodotti acquistati. Promozione riservata ai possessori di Partita IVA per acquisti con fattura. Operazione a premi "PRO Deals Bosch Professional edizione 13/2024" valida dal 1 settembre al 31 dicembre 2024. Montepremi indicativo stimato pari a € 454.322,00 + IVA.

Regolamento su <https://www.bosch-pt.com/ptlegalpages/it/rbit/it/prodeals/18v/terms>

# ACQUISTA IL TUO NUOVO UTENSILE DA 18V\* E SCEGLI IL TUO OMAGGIO.

PROMOZIONE RISERVATA AI POSSESSORI DI PARTITA IVA PER ACQUISTI CON FATTURA

## PRO DEAL

OMAGGI PER L'ACQUISTO DI UN UTENSILE DA 18V CON  
PREZZO UGUALE O SUPERIORE A **349€ + IVA**

FASCIA A



Batteria ProCORE18V 4.0 Ah

## PRO DEAL

OMAGGI PER L'ACQUISTO DI UN UTENSILE DA 18V CON  
PREZZO UGUALE O SUPERIORE A **499€ + IVA**

FASCIA B



GSS 18V-10



GOP 18V-28



GSB 18V-55



GSR 18V-55



GHJ 12+18V

## PRO DEAL

OMAGGI PER L'ACQUISTO DI UNO STRUMENTO DI MISURA\*  
DA 12 VOLT, 18 VOLT O DI UN DISTANZIOMETRO LASER



Per acquisto di GCL 2-50 C & GCL 2-50 CG, GLL 3-80 C, GLL 3-80 CG, D-Tect 120, D-Tect 200 C, GIS 1000 C, GTC 400 C, GTC 600C, GIC 12V-4-23C & GIC 12V-5-27C

Batteria GBA 12V 2.0Ah



Per acquisto di distanziometri laser GLM 50-22, GLM 50-25 G, GLM 50-27 C, GLM 50-27 CG, GMS 120-27

Batteria al litio BA 3.7V 1.0Ah



Per acquisto di GRL 600 & 650, GLL 18V-120-33 CG

Batteria ProCORE18V 4.0Ah



Per acquisto di GLL 20-22 G, GLL 80-33 G

Batteria al litio BA 3.7V 3.0Ah XL

\*A questo link trovi la tabella di compatibilità di ogni modello con i premi raffigurati: <https://www.bosch-professional.com/it/it/pro360/prodeals>

# LA PIU' INNOVATIVA GENERAZIONE DI BATTERIE: PROCORE18V+ CON TECNOLOGIA TABLESS

Maggiore autonomia e potenza  
massima, in combinazione  
con gli utensili BITURBO.

Innovativa  
tecnologia  
"Tabless"



PRO CORE18V+

NOVITÀ!

BATTERIA

## ProCORE18V+ 8.0AH

cod. 1.600.A02.X00  
in scatola di cartone  
€199.00\*



NOVITÀ!

STARTER-SET

## ProCORE18V+ 8.0AH

2×ProCORE18V+ 8.0Ah + GAL 18V-160  
cod. 1.600.A02.X03  
in scatola di cartone  
€439.00\*



1

## Tecnologia delle celle Tabless

Fino al 71%\*\* di autonomia in più nelle applicazioni più energivore, grazie all'innovativa tecnologia delle celle Tabless

\*\* Batteria ProCORE18V+ da 8.0Ah in confronto con la batteria ProCORE18V da 8.0Ah. Test effettuato con martello BITURBO GBH 18V-45 C: diametro foro da 25-mm nel calcestruzzo C30/37; con punta 8X Ø 25 x 400 mm; fori da 150-mm; 30 secondi di foratura e 30 secondi di pausa

2

## Durabilità

Maggiore durata di vita\* grazie all'eccezionale gestione del calore, garantita dal COOLPACK 2.0 e dalla tecnologia delle celle Tabless

\* Risultati sulla durata di vita della ProCORE18V+ da 8.0 Ah misurati con test interni, nel confronto con la ProCORE18V da 4.0Ah

3

## Sistema 18V Professional e partnership AMPShare

Batteria compatibile con il sistema a batteria da 18V Bosch Professional e con gli utensili e gli strumenti dei brand partner dell'alleanza AMPShare

## Incrementi di autonomia della carica della batteria ProCORE18V, in combinazione con utensili BITURBO\*

### GBH 18V-40 C

Martello perforatore da 5 kg SDS-max Ø foro 20 mm nel calcestruzzo C30/37 con punta 8X con Ø 20x400 mm, profondità foro 200 mm; lunghezza di foratura totale fino all'arresto (40 secondi di foratura, 30 secondi di pausa)



+50%

### GBH 18V-45

Martello perforatore da 8 kg SDS-max Ø foro 25 mm nel calcestruzzo C30/37 con punta 8X con Ø 25x400 mm, profondità foro 150 mm; lunghezza di foratura totale fino all'arresto (30 secondi di foratura, 30 secondi di pausa)



+71%

### GWX/GWS 18V-15 SC

Fino al 44% in più di rimozione di metallo. Smerigliatura con un disco lamellare Bosch (2608619209) a intervalli di 30 secondi con una pausa di 5 secondi. Impiego su una lamiera di acciaio 200x10 (acciaio dolce).



+44%

### GCM 18V-305 GDC

Troncatrice radiale Taglio di legno di faggio 100x100 mm con lama Expert for Wood, 305x2,2/1,6x30 mm, 60 denti (2 608 644 528)



+41%

## PRO CORE18V+ BITURBO

\* Il confronto è stato fatto con una ProCORE18V da 8,0 Ah




## Tecnologia delle celle Tabless

La principale ragione dell'incremento di efficienza è data dalle celle di tipo 21700 con cosiddetto Design Tabless. Nelle tradizionali batterie agli Ioni di Litio ogni cella ha al proprio interno una linguetta di collegamento, stretta intorno all'anodo e al catodo su entrambi i lati; la cosiddetta "Tab".


Ciò crea un collo di bottiglia, attraverso il quale deve passare l'energia, con conseguente aumento della resistenza interna e sviluppo di calore. Per evitare il surriscaldamento della batteria, in particolare nelle applicazioni ad alte prestazioni, l'utensile si disinserisce, lasciando quindi inutilizzata parte dell'energia presente nella batteria.

Nelle celle tabless", l'elettricità può fluire attraverso l'intera lunghezza dell'anodo e del catodo lungo diversi percorsi, anziché essere limitata a una o due linguette. Questo nuovo design delle batterie riduce la resistenza interna ad ogni cella di ca. il 50%

Si genera quindi molto meno calore, che limiterebbe la potenzialità di impiego della batteria in applicazioni gravose. Il risultato è fino a +71% di autonomia in più, rispetto alle batterie tradizionali, dato dalla combinazione del design Tabless e una gestione del calore ottimizzata.



TAB DESIGN



TABLESS DESIGN


# COPERTURA TOTALE PER 1 ANNO

## ACQUISTA UN UTENSILE BITURBO, REGISTRATI SU PRO360 E RICEVI SUBITO VIA E-MAIL LA TUA CARD **ALL-IN BOSCH**

**ALL-IN BOSCH** è un servizio esclusivo, aggiuntivo alla garanzia legale, che offre una **COPERTURA TOTALE DEI COSTI DI RIPARAZIONE PER 1 ANNO** dalla data di acquisto.

La copertura dei costi riguarderà sia la mano d'opera, sia i pezzi di ricambio. Per un anno dall'acquisto non avrai quindi nessuna spesa imprevista aggiuntiva sul tuo nuovo Elettrotensile BITURBO Bosch Professional.

Registra il prodotto entro 4 settimane dalla data di acquisto tramite sito Bosch al link <https://www.bosch-professional.com/it/it/servizi/garanzia/> oppure tramite l'App PRO360



Riceverai via mail la tua card ALL-IN BOSCH numerata e abbinata all'utensile BITURBO che hai acquistato.

In caso di richiesta di riparazione, potrai stampare la card ALL-IN digitale e inviarla insieme al prodotto al Centro Riparazioni Bosch, per beneficiare della riparazione gratuita.



# BOSCH

## BITURBO: LA POTENZA DEL FILO CON UNA SOLA BATTERIA DA 18 VOLT.



### TRAPANI-AVVITATORI

### AVVITATORI A MASSA BATTENTE

### CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO



GSR 18V-150 C



GSB 18V-150 C



GDS 18V-1000



GDS 18V-1000 C



GDS 18V-1050 H



GDS 18V-1050 HC



GDS 18V-1600 HC



GNB 18V-38

### MARTELLI SDS PLUS E MAX

### SEGA A IMMERSIONE

### BANCO SEGA



GBH 18V-34 CF



GBH 18V-36 C



GBH 18V-40 C



GBH 18V-45 C



GKT 18V-52 GC



GTS 18V-216

### SEGHE CIRCOLARI

### TRONCATRICI



GKS 18V-68 C



GKS 18V-68 GC



GKS 18V-70 L



GCM 18V-216 DC



GCM 18V-305 GDC



GCM 18V-216 D



GCM 18V-254 D

### SEGHE UNIVERSALI

### MINISMERIGLIATRICI ANGOLARI

### MINISMERIGLIATRICI X-LOCK



GSA 18V-28



GWS 18V-15 C



GWS 18V-15 SC



GWX 18V-15 C



GWX 18V-15 SC

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE

### SOFFIATORE

### RASAERBA

### SEGA A CATENA

### ASPIRATORE



GWS 18V-180 P



GBL 18V-750



GRA 18V2-46



GKE 18V-40

NOVITÀ



GAS 18V-12 MC

## BITURBO BRUSHLESS

## SMERIGLIATRICI ANGOLARI GWS 18V-15 C/SC E GWX 18V-15 SC

Le performance migliori di sempre: stessa potenza di equivalenti modelli a filo da 1.500 Watt

### GWS 18V-15 C/SC

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ N. di giri a vuoto: 9.800 giri/min
- ▶ Ø disco: 125 mm
- ▶ Peso: 2,2 kg
- ▶ Dotata di: Restart Protection, Kickback Control, Drop Control, interfaccia utente digitale

### GWS 18V-15 C (solo corpo macchina)

0.601.9H6.000

€329,00\*

#### In dotazione:

Valigetta L-Boxx 136

### GWS 18V-15 SC (solo corpo macchina)

0.601.9H6.100

€349,00\*

#### In dotazione:

Valigetta L-Boxx 136

### GWX 18V-15 SC

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ N. di giri a vuoto: 3.400 - 9.800 giri/min
- ▶ Ø disco: 125 mm
- ▶ Peso: 2,3 kg
- ▶ Dotata di: Restart Protection, Kickback Control, Drop Control, interfaccia utente digitale

### GWX 18V-15 SC XLOCK (solo corpo macchina)

0.601.9H6.500

€369,00\*

#### In dotazione:

valigetta L-Boxx 136

### GWX 18V-15 SC XLOCK (solo corpo macchina)

0.601.9H6.501

€709,00\*

#### In dotazione:

2 batterie ProCORE18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 18V-160; valigetta L-Boxx 136



## SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 18V-180 P

La stessa profondità di taglio di una smerigliatrice da 230 mm, ma con il peso e le dimensioni di una mini-angolare

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ La stessa potenza di un corrispondente utensile a filo da 1500 Watt
- ▶ N. di giri a vuoto: 6.100 giri/min
- ▶ Ø disco: 180 mm
- ▶ Peso: 3,7 kg con batteria ProCORE18V 8.0Ah

- ▶ Dotata dei sistemi di protezione Restart Protection (protezione al riavvio), Kickback Control (protezione da contraccolpi), Drop Control (disinserisce immediatamente il motore in caso di caduta della macchina), Vibration Control
- ▶ Profondità di taglio fino a 61 mm
- ▶ Testata ingranaggi ruotata di 90° per un'ottimale maneggevolezza nel taglio

### GWS 18V-180 P

0.601.9H6.L02


€369,00\*

#### In dotazione:

1 disco diamantato (180mm), 2 dischi da taglio (180mm), L-Boxx 238



**GWS 18V-180 P**  
Lungh. 334mm;  
3,7kg incl. PROCore 18V 8.0Ah;  
Profondità di taglio fino a 61mm;



30% più leggera, 30% più corta  
2mm di profondità di taglio in più grazie alla testa ingranaggi ridotta, rispetto alla GWS 22-230 J

**GWS 22-230 J**  
Lungh. 500mm; 5,5kg;  
Profondità di taglio fino a 59mm;



#### Accessori per smerigliatrici 180 mm

Codice	Prodotto	Prezzo consigliato
2608900662	Disco diamantato Expert MultiMaterial Ø180 mm	€ 95,00*
2608900535	Disco diamantato per metallo Expert Ø180 mm	€ 56,00*
2608603406	Mola da taglio Expert for Inox piana Rapido Ø180x1,6 mm	€ 2,50*
2608600710	Mola da taglio Expert for Inox a centro depresso Ø180x1,6 mm	€ 2,50*
2608600321	Mola da taglio Expert for Metal piana Ø180x3 mm	€ 2,10*
2608602766	Mola da taglio Multi Material Rapido Ø180x1,6 mm	€ 3,50*
2608600315	Mola da sbavo Expert for Metal Ø180x6 mm	€ 3,90*
2608901681	Disco da taglio universale Ø 180 mm	€ 36,00*



## CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO GNB 18V-38

Potenza estrema per fissaggi semplici ed efficaci di binari per lastre di cartongesso su calcestruzzo e acciaio

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Modalità di funzionamento sequenziale
- ▶ Sistema certificato ETA/CE o ICC
- ▶ Range lunghezza chiodi: 13-38 mm
- ▶ Capacità caricatore: 22 chiodi
- ▶ Peso senza batteria: 4,1 kg

**GNB 18V-38 (solo corpo macchina)**  
0.601.9L7.001

€719.00\*

**In dotazione:**

1 asta; 1 gancio; valigetta XL-Boxx; modulo connettività GCY42

**PRO DEAL**  
A pag. 2-3 trovi il tuo OMAGGIO

**ALL**  
1 ANNO DI COPERTURA TOTALE DEI COSTI DI RIPARAZIONE

## CHIODI BOSCH PROFESSIONAL

Sistema chiodatrice + chiodi Bosch Professional con Certificazione ICC e ETA (European technical assessment) di utensile e accessori Bosch insieme, per lavorare in sicurezza.

Estremamente durevoli, per fissaggi ottimali su calcestruzzo o acciaio

- ▶ Ampia gamma di chiodi con lunghezze diverse, per applicazioni e fissaggi di vario tipo
- ▶ Chiodi per acciaio al carbonio galvanizzato, per un'elevata durata

MATERIALE SU CUI EFFETTUARE I FISSAGGI	TIPO CHIODO	IMMAGINE	CODICE ORD.	PREZZO CONSIGLIATO	QUANTITÀ PER SCATOLA	LUNGH. CHIODO
Calcestruzzo	NB-16		1600A02F4K	€ 115,00*	1.000 pz	16 mm
	NB-19		1600A02F4L	€ 115,00*	1.000 pz	19 mm
	NB-25		1600A02F4M	€ 115,00*	1.000 pz	25 mm
	NB-32		1600A02F4N	€ 115,00*	1.000 pz	32 mm
	NK-35		1600A02F4R	€ 115,00*	1.000 pz	35 mm
	NB-38		1600A02F4P	€ 115,00*	1.000 pz	38 mm
Acciaio	NM-13		1600A02F4S	€ 114,00*	1.000 pz	13 mm
	NM-16		1600A02F4T	€ 114,00*	1.000 pz	16 mm
	NM-19		1600A02F4U	€ 114,00*	1.000 pz	19 mm



**ACQUISTA SEPARATAMENTE  
IL NUOVO CARICATORE  
MAGGIORATO DA 44 CHIODI!**



**CARICATORE DA 44 CHIODI**  
2.608.000.836 **€124.00\***



## MARTELLLO SDS-MAX GBH 18V-36 C

Compattezza e potenza senza precedenti

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Energia del colpo: 7 J
- ▶ N. colpi: 2.900 colpi/min
- ▶ Livello vibrazioni in foratura: 10,3 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Peso con batteria da 8.0Ah: 6,1 kg
- ▶ Interfaccia digitale
- ▶ Soft Start
- ▶ Kickback Control protegge da contraccolpi
- ▶ Electronic Precision Control
- ▶ Adaptive Speed Control per avvio scalpellatura graduale

### GBH 18V-36 C (solo corpo macchina)

0.611.915.001

€655.00\*

In dotazione:

Valigia; modulo connettività GCY42

### GBH 18V-36 C

0.611.915.002

€1.009.00\*

In dotazione:

2 batterie ProCORE18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; valigia; modulo connettività GCY42



## MARTELLLO SDS-MAX GBH 18V-40 C

Piena libertà di movimento con le prestazioni del filo nella foratura e scalpellatura su calcestruzzo. Ideale per fori fino a 40mm

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Energia del colpo: 9 J
- ▶ N. colpi: 3.130 colpi/min
- ▶ Livello vibrazioni in foratura: 7,5m/s<sup>2</sup>
- ▶ Peso senza batteria: 7 kg
- ▶ Interfaccia digitale
- ▶ Soft Start
- ▶ Kickback Control protegge da contraccolpi
- ▶ Electronic Precision Control
- ▶ Adaptive Speed Control per avvio scalpellatura graduale

### GBH 18V-40 C (solo corpo macchina)

0.611.917.100

€829.00\*

In dotazione:

Valigia XL-Boxx

### GBH 18V-40 C

0.611.917.102

€1.145.00\*

In dotazione:

2 batterie ProCORE18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; Valigia XL-Boxx



## MARTELLLO SDS-MAX GBH 18V-45 C

Piena libertà di movimento con le prestazioni del filo nella foratura e scalpellatura su calcestruzzo.

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Energia del colpo: 12,5 J
- ▶ N. colpi: 2.760 colpi/min
- ▶ Livello vibrazioni in foratura: 8,5 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Peso con batteria da 12.0Ah: 9,3 kg
- ▶ Interfaccia digitale
- ▶ Soft Start
- ▶ Kickback Control protegge da contraccolpi
- ▶ Electronic Precision Control
- ▶ Adaptive Speed Control per avvio scalpellatura graduale

### GBH 18V-45 C (solo corpo macchina)

0.611.913.000

€1.029.00\*

In dotazione:

Valigetta; modulo connettività GCY42

### GBH 18V-45 C

0.611.913.002

€1.469.00\*

In dotazione:

2 batterie ProCORE18V 12.0Ah; caricabatteria GAL 18V-160; valigia; modulo connettività GCY42



## MARTELLLO SDS-PLUS GBH 18V-34 CF

Il più potente sul mercato nella categoria SDS PLUS

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Energia del colpo: 5,8 J
- ▶ N. colpi: 2.900 colpi/min
- ▶ Livello vibrazioni in foratura: 11 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Peso con batteria da 8.0Ah: 5,9 kg
- ▶ Interfaccia digitale
- ▶ Soft Start
- ▶ Kickback Control protegge da contraccolpi
- ▶ Electronic Precision Control
- ▶ Adaptive Speed Control per avvio scalpellatura graduale

### GBH 18V-34 CF (solo corpo macchina)

0.611.914.001

€609.00\*

**In dotazione:**

Mandrino a cambio rapido 1,5-13 mm; valigia; modulo connettività GCY42

### GBH 18V-34 CF

0.611.914.002

€969.00\*

**In dotazione:**

2 batterie ProCORE18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; mandrino a cambio rapido 1,5-13 mm; valigia; modulo connettività GCY42

**PRO DEAL**  
A pag. 2-3 trovi il tuo OMAGGIO

**ALL RIGHTS RESERVED**  
1 ANNO DI COPERTURA TOTALE DEI COSTI DI RIPARAZIONE



## SEGA UNIVERSALE GSA 18V-28

Potenza equivalente a quella di una sega universale a filo da 1.100 Watt

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Numero di corse a vuoto: 0-2.900 (corse/min)
- ▶ Lunghezza della corsa: 28 mm
- ▶ Profondità di taglio: 230mm (legno), 150 mm (metallo)

### GSA 18V-28 (solo corpo macchina)

0.601.6C0.001

€315.00\*

**In dotazione:**

1 lama progressor for Wood; 1 lama progressor for metal; valigetta L-Boxx 238

### GSA 18V-28 (versione completa)

0.601.6C0.003

€565.00\*

**In dotazione:**

2 batterie ProCORE18V 5.5Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; 1 lama progressor for Wood; 1 lama progressor for metal; valigetta L-Boxx 238

**PRO DEAL**  
Per i modelli con prezzo maggiore di 349€ + IVA, trovi a pag. 2-3 il tuo OMAGGIO

**ALL RIGHTS RESERVED**  
1 ANNO DI COPERTURA TOTALE DEI COSTI DI RIPARAZIONE



## SEGHE CIRCOLARI GKS 18V-68 C, GKS 18V-68 GC E GKS 18V-70 L

Potenza equivalente a seghe circolari a filo da 1800 Watt

### GKS 18V-68 C (solo corpo macchina)

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ N. giri a vuoto: 5.000 giri/min
- ▶ Diametro lama: 190 mm
- ▶ Profondità di taglio (0°/45°/50°): 68/51/45 mm

0.601.6B5.001

€389.00\*

**In dotazione:**

1 lama Standard for Wood; guida parallela; valigetta L-BOXX 238

### GKS 18V-70 L (solo corpo macchina)

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ N. giri a vuoto: 5.000 giri/min
- ▶ Diametro lama: 190 mm
- ▶ Profondità di taglio (0°/45°/50°): 70/49/44 mm

0.601.6B9.001

€405.00\*

**In dotazione:**

1 lama Standard for Wood; guida parallela; valigetta L-Boxx 238

### GKS 18V-68 GC (solo corpo macchina)

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ N. giri a vuoto: 2.500 - 5.000 giri/min
- ▶ Diametro lama: 190 mm
- ▶ Profondità di taglio (0°/45°/50°): 70/49/44 mm
- ▶ Eco Mode per un'autonomia fino al 30% superiore
- ▶ Interfaccia utente digitale

0.601.6B5.100

€425.00\*

**In dotazione:**

1 lama Expert for Wood; guida parallela; valigetta L-Boxx 238



## TRONCATRICI RADIALI GCM 18V-216 D/DC, GCM 18V-254 D, GCM 18V-305 GDC

Controllo ottimale del taglio, con potenza equivalente ad una troncatrice radiale a filo da 2.000 W

### GCM 18V-216 D (solo corpo macchina)

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ N. giri a vuoto: 5.000 giri/min
- ▶ Diametro lama: 216 mm
- ▶ Tagli obliqui (Sx/Dx): 47°/47°
- ▶ Tagli a smusso (Sx/Dx): 48°/48°

0.601.B51.000

€525.00\*

**In dotazione:**

1 lama Standard for Wood, 216 x 30 x 1,7 mm a 24 denti, sacchetto raccogli-polvere

### GCM 18V-254 D (solo corpo macchina)

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ N. giri a vuoto: 4.500 giri/min
- ▶ Diametro lama: 254 mm
- ▶ Tagli obliqui (Sx/Dx): 47°/47°
- ▶ Tagli a smusso (Sx/Dx): 48°/48°

0.601.B51.100

€719.00\*

**In dotazione:**

1 lama Standard for Wood, 254 x 30 x 2,2 mm a 48 denti, sacchetto raccogli-polvere

### GCM 18V-216 DC (solo corpo macchina)

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ N. giri a vuoto: 2.500 - 4.500 giri/min
- ▶ Diametro lama: 216 mm
- ▶ Tagli obliqui (Sx/Dx): 47°/47°
- ▶ Tagli a smusso (Sx/Dx): 52°/60°

0.601.B47.000

€675.00\*

**In dotazione:**

1 lama Expert for Wood, 216 x 30 x 1,7 mm a 48 denti; modulo connettività GCY42

### GCM 18V-305 GDC (solo corpo macchina)

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ N. giri a vuoto: 2.550 - 4.000 giri/min
- ▶ Diametro lama: 305 mm
- ▶ Tagli obliqui (Sx/Dx): 52°/60°
- ▶ Tagli a smusso (Sx/Dx): 47°/47°

0.601.B43.000

€1.225.00\*

**In dotazione:**

1 lama Expert for Wood, 305 x 30 x 2,2/1,6 a 60 denti; sacchetto raccogli-polvere; modulo connettività GCY42



## TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-150 C

Potenza ineguagliabile per applicazioni gravose

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ N. di giri a vuoto: 0-550 / 0-2.200 giri/min
- ▶ N. di colpi: 0-30.000 c.p./min
- ▶ Coppia (max/avvit.duri/elastici): 150/100/84 Nm
- ▶ Mandrino in metallo da 13 mm
- ▶ Ø max foro nel legno: 150 mm
- ▶ Ø max foro nell'acciaio: 16 mm
- ▶ Ø max foro nella muratura: 20 mm
- ▶ **Electronic Angle Detection:** garantisce sempre la corretta angolazione di avvitamento di viti lunghe su superfici inclinate (es.: 45° / 60°)
- ▶ **Kickback Control** protegge da contraccolpi
- ▶ Interfaccia utente digitale

### GSB 18V-150 C (solo corpo macchina)

0.601.9J5.102

€319.00\*

In dotazione:  
Valigetta L-Boxx 136

**PROMO!**

### GSB 18V-150 C

0.615.A50.02Y

~~€754.00\*~~  
€595.00\*

**Fino al 31 dicembre 2024, la confezione include nel prezzo tre batterie per una ricarica extra subito disponibile per il tuo lavoro!**

In dotazione:  
3 batterie ProCORE18V 8.0 Ah, caricabatteria GAL 1880 CV, valigetta L-Boxx 136

**PRO DEAL**  
Per i modelli con prezzo maggiore di 349€ + IVA, trovi a pag. 2-3 il tuo **OMAGGIO**



1 ANNO DI COPERTURA TOTALE DEI COSTI DI RIPARAZIONE



## TRAPANO AVVITATORE GSR 18V-150 C

Potenza ineguagliabile e controllo totale

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ N. di giri a vuoto: 0-550 / 0-2.200 giri/min
- ▶ Coppia (max/avvit.duri/elastici): 150/100/84 Nm
- ▶ Mandrino in metallo da 13 mm
- ▶ Ø max viti: 12 mm
- ▶ Ø max foro nel legno: 150 mm
- ▶ Ø max foro nell'acciaio: 16 mm
- ▶ Ø max foro nella muratura: 20 mm
- ▶ **Electronic Angle Detection:** garantisce sempre la corretta angolazione di avvitamento di viti lunghe su superfici inclinate (es.: 45° / 60°)
- ▶ **Kickback Control** protegge da contraccolpi
- ▶ Interfaccia utente digitale

### GSR 18V-150 C (solo corpo macchina)

0.601.9J5.002

€305.00\*

In dotazione:  
Valigetta L-Boxx 136

**PROMO!**

### GSR 18V-150 C

0.615.A50.02T

~~€744.00\*~~  
€589.00\*

**Fino al 31 dicembre 2024, la confezione include nel prezzo tre batterie per una ricarica extra subito disponibile per il tuo lavoro!**

In dotazione:  
3 batterie ProCORE18V 8.0 Ah, caricabatteria GAL 1880 CV, valigetta L-Boxx 136

**PRO DEAL**  
Per i modelli con prezzo maggiore di 349€ + IVA, trovi a pag. 2-3 il tuo **OMAGGIO**



1 ANNO DI COPERTURA TOTALE DEI COSTI DI RIPARAZIONE



## AVVITATORI A MASSA BATTENTE GDS 18V-1000 E GDS 18V-1000 C

Elevata coppia di svitamento di 1600 Nm e attacco da 1/2" quadro

### GDS 18V-1000

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Coppia di serraggio max: 1.000 Nm
- ▶ Coppia di svitamento max: 1.600 Nm
- ▶ N. di giri a vuoto: 0 - 800/1.200/1.750 giri/min
- ▶ N. di colpi: 0-1.600/2.400/2.600 colpi/min
- ▶ Coppia: 0-350/700/1.000 Nm
- ▶ Diametro viti: M10 - M24
- ▶ Peso con batteria ProCORE18V 8.0Ah: 3,9 kg

### GDS 18V-1000 (solo corpo macchina)

0.601.9J8.301

€315.00\*

#### In dotazione:

Valigetta L-Boxx 136

### GDS 18V-1000

0.601.9J8.302

€625.00\*

#### In dotazione:

2 batterie ProCORE18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; valigetta L-Boxx 136



Per i modelli con prezzo maggiore di 349€ + IVA, trovi a pag. 2-3 il tuo OMAGGIO



1 ANNO DI COPERTURA TOTALE DEI COSTI DI RIPARAZIONE

### GDS 18V-1000 C

- ▶ Stesse caratteristiche del modello GDS 18V-1000
- ▶ N. di giri a vuoto: 0 - 800/1.300/1.750 giri/min
- ▶ N. di colpi: 0-1.600/2.300/2.600 colpi/min
- ▶ Coppia: 0-350/650/1.000 Nm
- ▶ Connettività bluetooth
- ▶ 2 modalità standard: A (metallo) e B (legno)
- ▶ Ulteriori modalità personalizzabili via App Toolbox

### GDS 18V-1000 C (solo corpo macchina)

0.601.9J8.001

€339.00\*

#### In dotazione:

Valigetta L-Boxx 136; modulo connettività GCY42

### GDS 18V-1000 C

0.601.9J8.002

€655.00\*

#### In dotazione:

2 batterie ProCORE18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; modulo connettività GCY42; valigetta L-Boxx 136



## AVVITATORI A MASSA BATTENTE GDS 18V-1050 H E GDS 18V-1050 HC

Elevata coppia di svitamento di 1700 Nm e attacco da 3/4" quadro

### GDS 18V-1050 H

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Coppia di serraggio max: 1.050 Nm
- ▶ Coppia di svitamento max: 1.700 Nm
- ▶ N. di velocità impostabili: 3
- ▶ N. di giri a vuoto: 0 - 800/1.200/1.750 giri/min
- ▶ N. di colpi: 0-1.600/2.400/2.600 colpi/min
- ▶ Coppia: 0-350/750/1.050 Nm
- ▶ Diametro viti: M10 - M24
- ▶ Peso con batteria ProCORE18V 8.0Ah: 3,9 kg

### GDS 18V-1050 H (solo corpo macchina)

0.601.9J8.501

€315.00\*

#### In dotazione:

Valigetta L-Boxx 136

### GDS 18V-1050 H

0.601.9J8.502

€625.00\*

#### In dotazione:

2 batterie ProCORE18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; valigetta L-Boxx 136



Per i modelli con prezzo maggiore di 349€ + IVA, trovi a pag. 2-3 il tuo OMAGGIO



1 ANNO DI COPERTURA TOTALE DEI COSTI DI RIPARAZIONE

### GDS 18V-1050 HC:

- ▶ Stesse caratteristiche del modello GDS 18V-1050 H
- ▶ N. di giri a vuoto: 0 - 800/1.300/1.750 giri/min
- ▶ N. di colpi: 0-1.600/2.300/2.600 colpi/min
- ▶ Coppia: 0-350/650/1.050 Nm
- ▶ Connettività bluetooth
- ▶ 2 modalità standard: A (metallo) e B (legno)
- ▶ Ulteriori modalità personalizzabili via App Toolbox

### GDS 18V-1050 HC (solo corpo macchina)

0.601.9J8.201

€339.00\*

#### In dotazione:

Valigetta L-Boxx 136; modulo connettività GCY42

### GDS 18V-1050 HC

0.601.9J8.202

€655.00\*

#### In dotazione:

2 batterie ProCORE18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; modulo connettività GCY42; valigetta L-Boxx 136

## AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDS 16V-1600 HC

Il più potente avvitatore Bosch Professional con attacco da 3/4" quadro e 1600 Nm di coppia di serraggio

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Coppia di serraggio: 600 / 1.100 / 1.600 Nm
- ▶ Coppia di svitamento max: 2.200 Nm
- ▶ N. di giri a vuoto: 0-800/1300/1750 giri/min
- ▶ N. di colpi: 0-1550/2200/2350 colpi/min
- ▶ Diametro viti: M16 - M33
- ▶ Peso senza batteria: 3,2 kg

### GDS 18V-1600 HC (solo corpo macchina)

0.601.9M1.001

€379,00\*

**In dotazione:**

Valigetta L-Boxx 136; modulo connettività GCY42

### GDS 18V-1600 HC

0.601.9M1.002

€699,00\*

**In dotazione:**

Valigetta L-Boxx 136; modulo connettività GCY42; 2 batterie ProCORE18V 8.0 Ah; caricabatteria GAL 1880 CV



## NUOVE BUSSOLE IMPACT PRO

Estremamente resistenti e durature, indicate per le applicazioni gravose

### SET DA 3 PEZZI PER AUTO



### SET DA 9 PEZZI



### SET DA 7 PEZZI



#### BUSSOLE IMPACT PRO

2608003033	Set bussole 1/2" extra lunghe per auto 3 pezzi	€ 37,00*
2608003034	Set bussole 1/4" standard 9 pezzi	€ 27,00*
2608003035	Set bussole 1/4" lunghe 9 pezzi	€ 40,00*
2608003036	Set bussole 3/8" standard 9 pezzi	€ 32,00*
2608003037	Set bussole 3/8" lunghe 9 pezzi	€ 50,00*
2608003038	Set bussole 1/2" standard 9 pezzi	€ 44,00*
2608003040	Set bussole 1/2" lunghe 9 pezzi	€ 65,00*
2608003041	Set bussole 3/4" standard 9 pezzi	€ 132,00*
2608003042	Set bussole 3/4" lunghe 9 pezzi	€ 166,00*
2608003032	Set bussole 1/2" standard 7 pezzi	€ 41,00*

# CONTROLLO DELLE POLVERI: LA SEMPLICITÀ ESISTE

Proteggi la tua salute, i tuoi utensili, i tuoi accessori.  
È più facile di quanto pensi.



Più informazioni su:  
<https://www.bosch-professional.com/it/it/controllo-della-polvere>

# PERCHÈ È IMPORTANTE LA GESTIONE DELLA POLVERE

In ogni cantiere, la polvere è una presenza costante, ma i danni che può causare sono spesso trascurati.

Per questo motivo, abbiamo semplificato le nostre soluzioni contro la polvere, progettate per eliminare le particelle dannose senza compromettere le prestazioni.

Proteggi la tua salute, gli utensili e gli accessori, rimanendo sempre efficiente durante il lavoro.



## SOLUZIONI PER QUALSIASI APPLICAZIONE

Mettiamo a tua disposizione tutto il necessario per la tua sicurezza: dagli aspiratori agli accessori anti-polvere, ai dispositivi di aspirazione, insieme agli utensili appositamente progettati.

Con Bosch Professional troverai la soluzione contro la polvere adatta a tutte le applicazioni e materiali.

## FACILI DA USARE

Dai dispositivi agli accessori dedicati che si integrano alla perfezione con i tuoi utensili, tutte le nostre soluzioni ti permettono di gestire facilmente la polvere.

Sono studiate per aspirare la polvere direttamente dal punto di foratura, scalpellatura, taglio, levigatura o molatura, impedendo che essa si disperda nell'aria.



## CON PRESTAZIONI SENZA COMPROMESSI

Le nostre proposte contro la polvere semplificano il lavoro duro, rendendolo meno impegnativo. Testiamo e progettiamo attentamente ogni soluzione per il controllo della polvere, con l'obiettivo di incrementare la produttività del tuo lavoro.

Tutte le componenti sono concepite per operare in sinergia, formando un sistema integrato che mantiene pulito l'ambiente, gli utensili e la superficie di lavoro.

# ASPIRATORE A BATTERIA 18V PER POLVERI DI CLASSE M

Con pulizia semi-automatica del filtro, adatto per aspirazione a secco e ad umido.

**BITURBO**  
BRUSHLESS

## ASPIRATORE A BATTERIA GAS 18V-12 MC

cod. 0.601.9K2.000

€499,00\*



Interfaccia digitale /  
Connettività


**In dotazione:** Tubo da 3,2m; filtro HEPA; bretelle da trasporto; adattatore per utensili; sacchetto per smaltimento; tubo a gomito; bocchetta a fessura; spazzola; trasmettitore AUTO-START Wireless GCT 30-42, da agganciare all'elettro utensile

- Funziona con 1 sola batteria ProCORE18V
- Connesso con il modulo Auto-Start Wireless si aziona immediatamente e automaticamente, all'accensione dell'utensile a batteria connesso
- Eccezionale capacità aspirante, grazie alla tecnologia BITURBO Brushless, al filtro di grandi dimensioni e alla tecnologia Zyklon



Motore / Filtro

Capacità serbatoio lordo: 12 l  
Depressione max. turbina / aspiratore: 170 / 140 mbar  
Peso esclusa batteria: 8,0 kg



# DISPOSITIVO DI AVVIO AUTOMATICO «AUTO-START»

Fa avviare e arrestare l'aspiratore automaticamente, all'accensione o spegnimento dell'utensile a batteria



## SET AUTO-START WIRELESS GCA 30-42 + GCT 30-42



cod. 1.600.A02.GF1

€159.00\*

- Avvio Wireless automatico: l'aspiratore si avvia o si arresta automaticamente quando l'utensile a batteria viene acceso o spento
- Sistema Retrofit: compatibile con molti degli utensili cordless e l'intera gamma di aspiratori a filo Bosch Professional (ad eccezione del modello GAS 18V-10 L)
- Sistema aperto: compatibile con gli utensili e gli aspiratori di altri produttori presenti sul mercato
- Utilizzo semplice: il sensore di rilevamento delle vibrazioni rileva l'avvio o l'arresto dell'utensile e aziona automaticamente l'aspiratore



## TRASMETTITORE AUTO-START GCT 30-42

cod. 1.600.A02.GG1

€52.00\*

### ASPIRATORI A FILO CLASSE L



**NOVITÀ**  
GAS 12-25 PL  
cod. 0.601.97C.100  
€ 239.00\*



GAS 35 L SFC+  
cod. 0.601.9C3.000  
€ 539.00\*



GAS 35 L AFC  
cod. 0.601.9C3.200  
€ 625.00\*

### ASPIRATORI A FILO CLASSE M



GAS 35 M AFC  
cod. 0.601.9C3.100  
€ 749.00\*



GAS 55 M AFC  
cod. 0.601.9C3.300  
€ 925.00\*

### ASPIRATORI A FILO CLASSE H



GAS 35 H AFC  
cod. 0.601.9C3.600  
€ 929.00\*

# KIT PROMOZIONALI MARTELLI "CONTROLLO DELLA POLVERE"

## KIT MARTELLO COMBINATO GBH 5-40 DCE PROFESSIONAL + ASPIRATORE + GDE 68

Ideale per realizzare fori passanti per installazione di allarmi e condizionamento

### Martello combinato GBH 5-40 DCE

- ▶ Potente motore da 1.150 W
- ▶ 8,8 Joule di potenza del colpo
- ▶ Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli: 12 - 40 mm
- ▶ Numero di colpi a numero di giri nominale: 1.500 - 2.980 colpi/min
- ▶ Peso: 6,8 kg

### Aspiratore GAS 35 M AFC

- ▶ Aspiratore certificato per classe di polveri M
- ▶ Volume serbatoio lordo / netto: 35 / 23 litri
- ▶ Velocità max. del flusso d'aria turbina: 74 l/s
- ▶ Depressione max. turbina: 254 mbar

## GBH 5-40 DCE + GAS 35 M AFC + GDE 68

0.615.A50.04J

€1.484,00\*  
€1.039,00\*

### In dotazione:

GBH 5-40 DCE: impugnatura supplementare; panno per la macchina; tubetto di grasso; valigetta; dispositivo di aspirazione GDE 68  
GAS 35 M AFC: raccordo; filtro pieghettato; bocchetta a fessura lunga; 3 tubi aspirazione; tubo flessibile antistatico 5 m; set bocchette per pavimenti



## KIT MARTELLO COMBINATO GBH 8-45 DV PROFESSIONAL + ASPIRATORE + GDE 68

Perfetto rapporto peso/prestazioni e Vibration Control per massimo comfort di lavoro

### Martello combinato GBH 8-45 DV

- ▶ Potente motore da 1.500 W
- ▶ 12,5 Joule di potenza del colpo
- ▶ Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli: 12 - 45 mm
- ▶ Numero di colpi a numero di giri nominale: 1.475 - 2.700 colpi/min
- ▶ Peso: 8,9 kg

### Aspiratore GAS 35 M AFC

- ▶ Aspiratore certificato per classe di polveri M
- ▶ Volume serbatoio lordo / netto: 35 / 23 litri
- ▶ Velocità max. del flusso d'aria turbina: 74 l/s
- ▶ Depressione max. turbina: 254 mbar

## GBH 8-45 DV + GAS 35 M AFC + GDE 68

0.615.A50.04K

€1.720,00\*  
€1.249,00\*

### In dotazione:

GBH 8-45 DV: impugnatura supplementare; panno per la macchina; tubetto di grasso; valigetta; cuffia di aspirazione GDE 68  
GAS 35 M AFC: raccordo; filtro pieghettato; bocchetta a fessura lunga; 3 tubi aspirazione; tubo flessibile antistatico 5 m; set bocchette per pavimenti



## SISTEMI DI ASPIRAZIONE PER MARTELLI PERFORATORI E DEMOLITORI



**GDE 68**  
1.600.A00.1G7

€46,00\*

- ▶ Compatibile con tutti gli utensili per la foratura
- ▶ Diametro max. foratura 68 mm



**GDE 16 PLUS**  
1.600.A00.15Z

€89,00\*

- ▶ Compatibile con tutti i martelli SDS-plus Bosch da 2 e da 3 kg con collare di fissaggio da 50 mm
- ▶ Diametro max. foratura 16 mm



**GDE 162**  
1.600.A00.1G8

€105,00\*

- ▶ Compatibile con tutti gli utensili per la foratura
- ▶ Diametro max. foratura 162 mm



**GDE hex**  
1.600.A00.1GA

€129,00\*

- ▶ Compatibile con tutti i martelli demolitori Bosch


**NUOVO!**



**GDE max**  
1.600.A03.3BA

€139,00\*

- ▶ Compatibile con tutti i martelli perforatori e demolitori SDS max Bosch (escl. GSH 11 E)
- ▶ Ora adatto anche per l'utilizzo con scalpelli bocciarda



## KIT MARTELLO DEMOLITORE GSH 5 CE PROFESSIONAL + ASPIRATORE + CUFFIA DI ASPIRAZIONE

Per un impiego confortevole anche nelle applicazioni più gravose

### Martello demolitore GSH 5 CE

- ▶ Potente motore da 1.150 W
- ▶ 8,3 Joule di potenza del colpo
- ▶ Numero di colpi a numero di giri nominale: 1.510 - 2.870 colpi/min
- ▶ Peso: 6,1 kg
- ▶ Vibration Control e design dal peso contenuto

### Aspiratore GAS 35 M AFC

- ▶ Aspiratore certificato per classe di polveri M
- ▶ Volume serbatoio lordo / netto: 35 / 23 litri
- ▶ Velocità max. del flusso d'aria turbina: 74 l/s
- ▶ Depressione max. turbina: 254 mbar

**GSH 5 CE + GAS 35 M AFC + GDE max**  
0.615.A50.04M

€1.493,00\*  
€949,00\*

### In dotazione:

GSH 5 CE: impugnatura supplementare; panno per la macchina; tubetto di grasso; scalpello a punta 400mm; valigetta; cuffia di aspirazione GDE max  
GAS 35 M AFC: raccordo; filtro pieghevole; bocchetta a fessura lunga; 3 tubi aspirazione; tubo flessibile antistatico 5 m; set bocchette per pavimenti



## KIT MARTELLO DEMOLITORE GSH 11 E PROFESSIONAL + ASPIRATORE + CUFFIA DI ASPIRAZIONE

Il più potente martello demolitore SDS max Bosch per lavori in orizzontale

### Martello demolitore GSH 11 E

- ▶ Potente motore da 1.500 W
- ▶ 16,8 Joule di potenza del colpo
- ▶ Numero di colpi a numero di giri nominale: 1.050 - 1.890 colpi/min
- ▶ Peso: 10,1 kg

### Aspiratore GAS 35 M AFC

- ▶ Aspiratore certificato per classe di polveri M
- ▶ Volume serbatoio lordo / netto: 35 / 23 litri
- ▶ Velocità max. del flusso d'aria turbina: 74 l/s
- ▶ Depressione max. turbina: 254 mbar

**GSH 11 E + GAS 35 M AFC + GDE max**  
0.615.A50.04L

€1.633,00\*  
€1.079,00\*

### In dotazione:

GSH 11 E: impugnatura supplementare; panno per la macchina; tubetto di grasso; scalpello piatto 400mm; valigetta; cuffia di aspirazione GDE max  
GAS 35 M AFC: raccordo; filtro pieghevole; bocchetta a fessura lunga; 3 tubi aspirazione; tubo flessibile antistatico 5 m; set bocchette per pavimenti



## ADATTATORE SDS CLEAN DUST PER FORATURA

Adatto per le punte SDS plus da 5 - 16mm

- ▶ Adatto per diversi lavori di foratura, come la foratura sopraelevata e la foratura in serie.
- ▶ Vestibilità universale, adatto per la maggior parte degli aspirapolvere
- ▶ Riduzione della polvere fino a 25 volte migliore
- ▶ Maniglia del tubo di aspirazione per una maggiore maneggevolezza



**ADATTATORE SDS CLEAN**  
2.608.901.480

€20,00\*

## PUNTE SDS CLEAN PLUS E MAX-8X

- ▶ Foratura con elevata riduzione della polvere nel calcestruzzo armato
- ▶ Testa a 4 taglienti integralmente in metallo duro

### Per installazioni di interni:

Gamma da 6 a 10 mm di diametro SDS plus  
Vantaggio: elevata riduzione della polvere



### Per ancoraggi chimici:

Gamma da 12 a 20 mm di diametro SDS Plus  
Gamma da 20 a 32 mm di diametro SDS Max



Vantaggio: per fori completamente puliti

**EXPERT**

**PARTICLE CONTROL**

UP TO 25x DUST REDUCTION

# KIT TASSELLATORI CON DISPOSITIVI DI ASPIRAZIONE

## KIT TASSELLATORE GBH 18V-22 PROFESSIONAL + DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE

- ▶ 1,9 J di potenza del colpo
- ▶ 0-4.675 colpi/min; 0-1050 giri/min
- ▶ Motore Brushless, Kickback control, Vibration Control

- ▶ Compatto, leggero e bilanciato grazie al nuovo design ad L
- ▶ Specifico sistema di rimozione della polvere installabile con un click
- ▶ Diametro max foro nel calcestruzzo 22 mm

**GBH 18V-22 (solo corpo macchina) + GDE 18V-12**

0.611.924.004

~~€328.00\*~~  
**€279.00\***

**In dotazione:**

Sistema di rimozione della polvere GDE 18V-12, L-Boxx

**GBH 18V-22 + GDE 18V-12**

0.611.924.003

~~€508.00\*~~  
**€469.00\***

**In dotazione:**

2 batterie GBA 4.0Ah, caricabatterie rapido GAL 18V-40, sistema di rimozione della polvere GDE 18V-12, L-Boxx

**PRO DEAL** Per i modelli con prezzo maggiore di 349€ + IVA, trovi a pag. 2-3 il tuo **OMAGGIO**



## KIT TASSELLATORE GBH 18V-26 F PROFESSIONAL + DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE

- ▶ 2,6 J di potenza del colpo
- ▶ 0-4.350 colpi/min; 0-980 giri/min
- ▶ Kickback control, Vibration Control

- ▶ Specifico sistema di rimozione della polvere installabile con un click
- ▶ Diametro max foro nel calcestruzzo 26 mm

**GBH 18V-26 F + GDE 18V-16**

0.611.910.00G

~~€770.00\*~~  
**€669.00\***

**In dotazione:**

2 batterie ProCORE 18V 5.5 Ah, caricabatteria rapido GAL 1880 CV; mandrino auto-serrante; sistema di rimozione della polvere GDE 18V-16; L-Boxx

**PRO DEAL** Per i modelli con prezzo maggiore di 349€ + IVA, trovi a pag. 2-3 il tuo **OMAGGIO**



## KIT TASSELLATORE GBH 18V-28 CF PROFESSIONAL + DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE

- ▶ 3,3 J di potenza del colpo
- ▶ 0-4.220 colpi/min; 0-950 giri/min
- ▶ Motore Brushless, Kickback control, Vibration Control

- ▶ Specifico sistema di rimozione della polvere installabile con un click
- ▶ Diametro max foro nel calcestruzzo 28 mm

**GBH 18V-28 CF + GDE 18V-16**

0.611.921.003

~~€864.00\*~~  
**€789.00\***

**In dotazione:**

2 batterie ProCORE 18V 8.0 Ah; caricabatteria rapido GAL 1880 CV; mandrino auto-serrante; sistema di rimozione della polvere GDE 18V-16; L-Boxx

**PRO DEAL** Per i modelli con prezzo maggiore di 349€ + IVA, trovi a pag. 2-3 il tuo **OMAGGIO**



## KIT LEVIGATRICE PER CARTONGESSO + ASPIRATORE PROFESSIONAL

**Levigatrice per cartongesso GTR 55-225**

- ▶ Potente motore da 550 W
- ▶ Ø platorello: 215 mm
- ▶ Peso: 4,8 kg
- ▶ La testa ultraflessibile brevettata consente un agevole scorrimento su soffitti e pareti
- ▶ La funzione ventosa per soffitti riduce il peso percepito dell'utensile e permette di lavorare con minore fatica

**Aspiratore GAS 35 M AFC**

- ▶ Aspiratore certificato per classe di polveri M
- ▶ Volume serbatoio lordo / netto: 35 / 23 litri
- ▶ Velocità max. del flusso d'aria turbina: 74 l/s
- ▶ Depressione max. turbina: 254 mbar

**GTR 55-225+ GAS 35 M AFC**

0.615.A50.05A

~~€1.074.00\*~~  
**€729.00\***

**In dotazione:**

GTR 55-225; adattatore per aspirazione; 1 foglio abrasivo M480, Best for Wood + Paint, 180; 1 set di platorelli morbidi (di supporto e intermedio), 215 mm; 3 fermagli per cavo; valigetta GAS 35 M AFC; raccordo; filtro pieghevole; bocchetta a fessura lunga; 3 tubi aspirazione; tubo flessibile antistatico 5 m; set bocchette per pavimenti



# KIT SMERIGLIATRICI CON CUFFIE DI ASPIRAZIONE

## KIT SMERIGLIATRICE GWS 14-125 PROFESSIONAL + CUFFIA DI ASPIRAZIONE

Rapporto potenza/dimensioni ottimale, con cuffia di aspirazione

### Miniangolare GWS 14-125

- ▶ Potente motore da 1.400 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 11.500 giri/min
- ▶ Ø disco: 125 mm
- ▶ Interruttore bloccabile, avvio graduale, protezione sovraccarico, protezione contraccolpo, protezione dal riavvio, numero di giri costante

### Cuffia di aspirazione GDE 115/125 FC-T

- ▶ Struttura a copertura integrale, per una migliore aspirazione della polvere e un lavoro pulito
- ▶ Innesto direttamente sulla smerigliatrice angolare
- ▶ Comprende regolazione della profondità di taglio e ruote integrate, per i lavori che richiedono precisione

## GWS 14-125 + GDE 115/125 FC-T

0.615.A50.04R

~~€304.00\*~~  
€189.00\*



### In dotazione:

Impugnatura supplementare Vibration Control; cuffia di protezione; cuffia di protezione antitaglio con clip a scatto, cuffia di aspirazione GDE 115/125 FC-T

## KIT SMERIGLIATRICE GWS 24-230 JZ PROFESSIONAL + CUFFIA DI ASPIRAZIONE

Potente smerigliatrice con sistema di protezione dalla polvere CYCLON TECH

### Smerigliatrice angolare GWS 24-230 JZ

- ▶ Potente motore Brushless da 2.400 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 8.500 giri/min
- ▶ Ø disco: 230 mm
- ▶ Avvio graduale, protezione dal riavvio

### Cuffia di aspirazione GDE 230 FC-S

- ▶ Lavoro pulito, grazie alla struttura a copertura integrale
- ▶ Profondità di taglio regolabile e rotelle integrate, per un lavoro più preciso

## GWS 24-230 JZ + GDE 230 FC-S

0.615.A50.04S

~~€394.00\*~~  
€249.00\*



### In dotazione:

Impugnatura supplementare; cuffia di protezione; cuffia di aspirazione GDE 230 FC-S

## CUFFIE DI ASPIRAZIONE PER MINI-SMERIGLIATRICI ANGOLARI



**GDE 125 EA-S Professional**  
1.600.A00.3DH **€87.00\***

- ▶ Profondità di taglio max: ~ 25 mm
- ▶ Fissaggio a vite della cuffia



**GDE 125 EA-T Professional**  
1.600.A00.3DJ **€87.00\***

- ▶ Profondità di taglio max: ~ 25 mm
- ▶ Fissaggio a incastro della cuffia



**GDE 115/125 FC-T Professional**  
1.600.A00.3DK **€145.00\***

- ▶ Profondità di taglio max: ~ 20 mm (Ø 115 mm) - 25 mm (Ø 125 mm)
- ▶ Fissaggio a incastro della cuffia

## CUFFIE DI ASPIRAZIONE PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI GRANDI



**GDE 230 FC-S Professional**  
1.600.A00.3DL **€205.00\***

- ▶ Profondità di taglio max: ~ 60 mm
- ▶ Fissaggio a vite della cuffia



**GDE 230 FC-T Professional**  
1.600.A00.3DM **€205.00\***

- ▶ Profondità di taglio max: ~ 60 mm
- ▶ Fissaggio a incastro della cuffia

## KIT LEVIGATRICE ROTOORBITALE PROFESSIONAL + SET ABRASIVI A RETE EXPERT

### Levigatrice rotoorbitale GEX 18V-125

- ▶ Motore brushless
- ▶ Ø foro max. nel legno: 68 mm
- ▶ Ø vite max: 12 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-630 / 0-2.100 giri/min
- ▶ Coppia (avit. duri/elastici): 36/64 Nm

### Abrasivi a rete EXPERT M480

- ▶ Da utilizzare con i proteggi-platorello per una riduzione avanzata della polvere e una levigatura efficiente di legno, vernice e cartongesso
- ▶ Asportazione della polvere altamente efficiente con Bosch Particle Control
- ▶ La polvere viene aspirata dalla struttura a rete aperta

## GEX 18V-125 + SET ABRASIVI A RETE EXPERT M480

0.615.A50.04H

~~€226.00\*~~  
€189.00\*

### In dotazione:

L-Boxx, platorello; proteggi-platorello; sacchetto raccogli-polvere; 1 abrasivo C430, Expert for Wood + Paint, 120; 6 abrasivi Expert M480: 2x80 / 2x120 / 2x180



# NOVITÀ 18V: PRESSATRICI

**NUOVA!**

## PRESSATRICI GPT 18V-19 PROFESSIONAL

Compatta, veloce e robusta

- ▶ Tempo di compressione: 3,0 s
- ▶ Forza di compressione: 21 kN
- ▶ Rotazione testa: 360°
- ▶ Ø max. tubi (plastica): 40 mm
- ▶ Ø max. tubi (metallo): 35 mm
- ▶ Peso esclusa batteria: 2,5 Kg

### GPT 18V-19 (solo corpo macchina)

0.601.9M2.000

€1.169,00\*

In dotazione:  
L-Boxx 238

### GPT 18V-19 (con ganasce profilo M)

0.601.9M2.001

€1.665,00\*

In dotazione:  
Ganasce per pressatura M 15, M 22, M 28; L-Boxx 238

### GPT 18V-19 (con ganasce profilo SV)

0.601.9M2.002

€1.665,00\*

In dotazione:  
Ganasce per pressatura SV 15, SV 22, SV 28; L-Boxx 238

### GPT 18V-19 (con ganasce profilo U)

0.601.9M2.003

€1.665,00\*

In dotazione:  
Ganasce per pressatura U 16, U 20, U 25; L-Boxx 238

### GPT 18V-19 (con ganasce profilo TH)

0.601.9M2.004

€1.665,00\*

In dotazione:  
Ganasce per pressatura TH 16, TH 20, TH 26; L-Boxx 238



Acquistando una pressatrice in qualsiasi versione indicata su questa pagina, ricevi uno Starter Set composto da 1 batteria ProCORE18V da 4.0 Ah + 1 caricabatteria GAL 18V-40 incluso nel prezzo



**PRO DEAL** A pag. 23 trovi il tuo OMAGGIO

Più informazioni su:  
[www.bosch-professional.com/it/it/products/gpt-18v-19-06019M2000](http://www.bosch-professional.com/it/it/products/gpt-18v-19-06019M2000)



INQUADRA IL QR CODE PER CONOSCERE LA COMPATIBILITÀ DELLE NOSTRE GANASCE CON I PRINCIPALI TUBI IN COMMERCIO

**NUOVA!**

## PRESSATRICE GPT 18V-32 PROFESSIONAL

Potente, precisa e robusta

- ▶ Tempo di compressione: 5,0 s
- ▶ Forza di compressione: 34 kN
- ▶ Rotazione testa: 360°
- ▶ Ø max. tubi (plastica): 110 mm
- ▶ Ø max. tubi (metallo): 54 mm
- ▶ Peso esclusa batteria: 3,4 Kg

### GPT 18V-32 (solo corpo macchina)

0.601.9M2.100

€1.439,00\*

In dotazione:  
XL-Boxx

### GPT 18V-32 (con ganasce profilo M)

0.601.9M2.101

€1.935,00\*

In dotazione:  
Ganasce per pressatura M 15, M 22, M 28; XL-Boxx

### GPT 18V-32 (con ganasce profilo SV)

0.601.9M2.102

€1.935,00\*

In dotazione:  
Ganasce per pressatura SV 15, SV 22, SV 28; XL-Boxx

### GPT 18V-32 (con ganasce profilo U)

0.601.9M2.103

€1.935,00\*

In dotazione:  
Ganasce per pressatura U 16, U 20, U 25; XL-Boxx

### GPT 18V-32 (con ganasce profilo TH)

0.601.9M2.104

€1.935,00\*

In dotazione:  
Ganasce per pressatura TH 16, TH 20, TH 26; XL-Boxx




Acquistando una pressatrice in qualsiasi versione indicata su questa pagina, ricevi uno Starter Set composto da 1 batteria ProCORE18V da 4.0 Ah + 1 caricabatteria GAL 18V-40 incluso nel prezzo



**PRO DEAL** A pag. 23 trovi il tuo OMAGGIO

Più informazioni su:  
[www.bosch-professional.com/it/it/products/gpt-18v-32-06019M2100](http://www.bosch-professional.com/it/it/products/gpt-18v-32-06019M2100)



# NOVITÀ 18V: RIFILATORI, FRESATRICE ORIZZONTALE, SEGA CIRCOLARE

**NUOVO!**

## RIFILATORE GLF 18V-8 PROFESSIONAL

Pratico e sicuro

- ▶ Potenza equivalente a filo: 600W
- ▶ Numero di giri a vuoto: 10.000 – 30.000 giri/min
- ▶ Massima sicurezza grazie al freno motore, al «Drop Control», al «Soft Start» e al nuovo sistema di aspirazione ad alta efficienza
- ▶ Peso: 1.1 Kg

### GLF 18V-8 (solo corpo macchina)

0.601.6C6.001

€269.00\*

In dotazione:

Piña di serraggio 8mm; Adattatore aspiratore; Rullo di guida per taglio a filo; Chiave; Guida parallela; L-Boxx 136



**NUOVO!**

## RIFILATORE GKF 18V-8 PROFESSIONAL

Compatto e potente, può diventare una fresatrice verticale se abbinato con l'accessorio TE 600 Professional

- ▶ Potenza equivalente a filo: 1.040W
- ▶ Numero di giri a vuoto: 10.000 – 30.000 giri/min
- ▶ Massima sicurezza grazie al freno motore, al «Drop Control», al «Soft Start» e al nuovo sistema di aspirazione ad alta efficienza

### GKF 18V-8 (solo corpo macchina)

0.601.6C2.001

€299.00\*

In dotazione:

Piña di serraggio 8mm; Adattatore aspiratore; Protezione per trucioli; Chiave; Guida parallela; L-Boxx 136



**NUOVA!**

## INTESTATRICE GFF 18V-22 PROFESSIONAL

Precisione estrema e libertà di lavorare senza fili

- ▶ Potenza equivalente a filo: 700W
- ▶ Numero di giri a vuoto: 11.000 giri/min
- ▶ Profondità di taglio massima: 22mm
- ▶ Diametro di taglio massimo: 105mm
- ▶ Grande varietà di precise impostazioni angolari e regolazioni di profondità
- ▶ Peso esclusa batteria: 2.6 Kg

### GFF 18V-22 (solo corpo macchina)

0.601.620.101

€399.00\*

In dotazione:

Sacchetto raccogli-polvere; Piastra di attacco; Fresa laterale Ø 105mm; Chiave a due fori; L-Boxx 238



**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo OMAGGIO

**NUOVA!**

## SEGA CIRCOLARE GKS 18V-51 PROFESSIONAL

Compatta, sicura, ergonomica

- ▶ Capacità di taglio max: 51mm
- ▶ Numero di giri a vuoto: 6.300 giri/min
- ▶ Diametro lama: 140mm
- ▶ «Soft start», freno motore e piena compatibilità con sistema di aspirazione

### GKS 18V-51 (solo corpo macchina)

0.601.9M3.120

€169.00\*

In dotazione:

Lama Ø 140mm



# NOVITÀ 18V: SEGA CIRCOLARE, BINARI PER TAGLI DIAGONALI, RADIO DA CANTIERE

**NUOVA!**

## SEGA CIRCOLARE GKS 18V-57-2 GX PROFESSIONAL

Precisa e versatile grazie alla compatibilità con i nuovi binari per tagli diagonali

- ▶ Capacità di taglio a 90°: 57mm
- ▶ Numero di giri a vuoto: 2.500 - 5.000 giri/min
- ▶ Diametro lama: 165mm
- ▶ La prima ad essere compatibile con i nuovi binari di guida per taglio diagonale

### GKS 18V-57-2 GX (solo corpo macchina)

0.601.6C1.001

€339.00\*

In dotazione:

Lama da 165mm; L-Boxx 238; guida parallela



**NUOVO!**

## BINARIO PER TAGLI DIAGONALI FSN 300 X

- ▶ Permette tagli con angolo da -45° a +60°, lunghezza massima 300mm
- ▶ Estremamente facile da connettere
- ▶ Robusto e durevole
- ▶ Compatibile solo con la GKS 18V-57-2 GX

1.600.A02.V35

€175.00\*



**NUOVO!**

## BINARIO PER TAGLI DIAGONALI FSN 440 X

- ▶ Permette tagli con angolo da -60° a +60°, lunghezza massima 440mm
- ▶ Estremamente facile da connettere
- ▶ Robusto e durevole
- ▶ Compatibile solo con la GKS 18V-57-2 GX

1.600.A02.V36

€189.00\*



**NUOVO!**

## BINARIO PER TAGLI DIAGONALI FSN 740 X

- ▶ Permette tagli con angolo da -60° a +60°, lunghezza massima 740mm
- ▶ Estremamente facile da connettere
- ▶ Robusto e durevole
- ▶ Compatibile solo con la GKS 18V-57-2 GX

1.600.A02.V37

€225.00\*



**NUOVA!**

## CASSA BLUETOOTH DA CANTIERE GPB 18V-6 C

Audio riproducibile con Bluetooth, USB e funzione Multi-Speaker

- ▶ Utilizzo ibrido: con batterie da 12V e 18V Bosch Professional collegandola alla rete elettrica
- ▶ Suono cristallino, sviluppato con gli esperti del suono Fohhn
- ▶ Possibilità di sincronizzare più radio tra loro, tramite la funzione Multi-Speaker
- ▶ Presente nell'interfaccia: attacco alimentazione USB tipo C (cavo non incluso nella dotazione)
- ▶ Potenza audio: 88 W (2 altoparlanti da 24 W + subwoofer da 40 W)
- ▶ Resistente alla polvere e waterproof IP54

### GPB 18V-6 C (solo corpo macchina)

0.601.4A6.000

€269.00\*

In dotazione:

Dotazione ulteriore non presente



**NUOVA!**

## RADIO DA CANTIERE GPB 18VH-6 SRC

Audio riproducibile con DAB+, FM, Bluetooth, AUX e funzione Multi-Speaker

- ▶ Utilizzo ibrido: con batterie da 12V e 18V Bosch Professional collegandola alla rete elettrica
- ▶ Caricabatteria integrato per batterie 12V/18V Bosch Professional
- ▶ Compatibilità con il sistema L-Boxx per un trasporto semplice
- ▶ Suono cristallino, sviluppato con gli esperti del suono Fohhn
- ▶ Possibilità di sincronizzare più radio tra loro, tramite la funzione Multi-Speaker
- ▶ Presenti nell'interfaccia: attacco AUX e attacco alimentazione USB tipo C (cavi non inclusi nella dotazione)
- ▶ Potenza audio: 88 W (2 altoparlanti da 24 W + subwoofer da 40 W)
- ▶ Resistente alla polvere e waterproof IP54

### GPB 18VH-6 SRC (solo corpo macchina)

0.601.4A6.200

€499.00\*

In dotazione:

2 batterie AAA; apri-bottiglia; pellicola protettiva display



**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo **OMAGGIO**

# PROMOZIONI 18 VOLT

## PROMO: TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-45

- ▶ Motore brushless
- ▶ Mandrino in metallo da 13 mm
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 45/21 Nm
- ▶ Ø foro max. nella muratura: 10 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-500 / 0-1.900 giri/min
- ▶ N. colpi a vuoto: 0-27.000 colpi/min

### GSB 18V-45

0.615.A50.02U

~~€329.00\*~~  
€269.00\*

**Fino al 31 dicembre 2024, la confezione include nel prezzo tre batterie per una ricarica extra subito disponibile per il tuo lavoro!**

**In dotazione:**

3 batterie ProCORE 18V 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Case

**Applicazioni:**

Fori fino a 35 mm nel legno e 10 mm nell'acciaio, viti 6x60 mm



## KIT 2 UTENSILI BRUSHLESS: TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE + MINIANGOLARE PROFESSIONAL

**Trapano avvitatore con percussione GSB 18V-55**

- ▶ Mandrino Roehm da 13 mm
- ▶ Ø foro max. nella muratura: 13 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-460 / 0-1.800 giri/min
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 55/28 Nm
- ▶ Motore Brushless

**Miniangolare GWS 18V-7**

- ▶ Ø mola: 115 mm
- ▶ N. giri a vuoto: 11.000 giri/min
- ▶ Dotata di: dispositivo di protezione contro il sovraccarico
- ▶ Motore Brushless

### GSB 18V-55 + GWS 18V-7

0.615.990.M4A

~~€509.00\*~~  
€399.00\*

**In dotazione:**

2 batterie GBA 18V 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; borsa porta-attrezzi

**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo **OMAGGIO**



## KIT 2 UTENSILI BRUSHLESS: TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE + MARTELLO PERFORATORE PROFESSIONAL

**Trapano avvitatore con percussione GSB 18V-45**

- ▶ Mandrino in metallo da 13 mm
- ▶ Ø foro max. nella muratura: 10 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-500 / 0-1.900 giri/min
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 45/21 Nm
- ▶ N. colpi a vuoto: 0-27.000 colpi/min

**Martello perforatore GBH 18V-22**

- ▶ 1,9 J di potenza del colpo
- ▶ 0-4.675 colpi/min; 0-1050 giri/min
- ▶ Kickback control, Vibration Control
- ▶ Compatto, leggero e bilanciato grazie al nuovo design ad L
- ▶ Diametro max foro nel calcestruzzo 22 mm

### GSB 18V-45 + GBH 18V-22

0.615.A50.039

~~€618.00\*~~  
€499.00\*

**In dotazione:**

2 batterie GBA 18V 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; borsa porta-attrezzi

**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo **OMAGGIO**



# PROMOZIONI 18 & 12 VOLT

## KIT 2 UTENSILI BRUSHLESS: MINIANGOLARE + MARTELLO PERFORATORE PROFESSIONAL

### Miniangolare GWS 18V-7

- ▶ Ø mola: 125 mm
- ▶ N. giri a vuoto: 11.000 giri/min
- ▶ Dotata di: dispositivo di protezione contro il sovraccarico

### Martello perforatore GBH 18V-22

- ▶ 1,9 J di potenza del colpo
- ▶ 0-4.675 colpi/min; 0-1050 giri/min
- ▶ Motore Brushless, Kickback control, Vibration Control
- ▶ Compatto, leggero e bilanciato grazie al nuovo design ad L
- ▶ Diametro max foro nel calcestruzzo 22 mm

## GWS 18V-7+ GBH 18V-22

0.615.A50.037

~~€608.00\*~~  
€499.00\*

### In dotazione:

2 batterie GBA 18V 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; borsa porta-attrezzi

**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo **OMAGGIO**



## KIT 3 UTENSILI BRUSHLESS: MARTELLO PERFORATORE + MINIANGOLARE + TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE PROFESSIONAL

### Martello perforatore GBH 18V-22

- ▶ Potenza del colpo: 1,9 J
- ▶ Foratura max. nel calcestruzzo: 22 mm
- ▶ N. colpi a vuoto: 0-4.675 colpi/min
- ▶ Fino a 140 fori Ø 6x40mm su calcestruzzo C30 con una carica
- ▶ Dotato di: KickBack Control e Vibration Control

### Trapano avvitatore con percussione GSB 18V-45

- ▶ Mandrino in metallo da 13 mm
- ▶ Ø foro max. nella muratura: 10 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-500 / 0-1.900 giri/min
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 45/21 Nm
- ▶ N. colpi a vuoto: 0-27.000 colpi/min

### Miniangolare GWS 18V-10

- ▶ Ø mola: 125 mm
- ▶ N. giri a vuoto: 9.000 giri/min
- ▶ Dotata di: Drop Control, KickBack Control e Intelligent Brake System

## GBH 18V-22 + GWS 18V-10 + GSB 18V-45

0.615.A50.04C

~~€799.00\*~~  
€719.00\*

### In dotazione:

2 batterie da 5.0 Ah; 1 batteria ProCORE18V 5.5 Ah; caricabatteria GAL 18V-40; borsa porta-attrezzi

**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo **OMAGGIO**



## PROMO 12V: FELPA RISCALDABILE + TORCIA DA CANTIERE PROFESSIONAL



### Felpe riscaldabile GHH 12+18V XA

- ▶ Per mantenere il calore anche con basse temperature e cattivo tempo
- ▶ Riscaldamento a tre zone e regolabile su tre livelli, per un calore durevole e distribuito in maniera ideale
- ▶ Agevole ricarica di dispositivi USB, tramite la porta integrata dell'adattatore batteria
- ▶ Colore nero

### Torcia da cantiere GLI 12V-300

- ▶ Autonomia max 180 min/Ah
- ▶ Flusso luminoso: 300 lumen
- ▶ Tensione batteria 12V
- ▶ Peso senza batteria: 150 g
- ▶ La dotazione comprende un gancio per appenderla e 4 diverse posizioni d'appoggio, per un'illuminazione versatile

## GHH 12+18V XA + GLI 12V-300

TAGLIA	CODICE	ARTICOLO
S		0.618.800.0GB
M		0.618.800.0GC
L		0.618.800.0GD
XL		0.618.800.0GE
2XL		0.618.800.0GF
3XL		0.618.800.0GG

### In dotazione:

Adattatore batteria GAA 12V-21; caricabatteria GAL 12V-20, 1 batteria GBA 12V 2.0Ah



~~€231.00\*~~  
€159.00\*

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## TUTTI GLI UTENSILI GARDEN PROFESSIONAL FANNO PARTE DEL SISTEMA BOSCH PROFESSIONAL 18V

Tutte le nostre batterie del sistema Professional da 18V sono utilizzabili per azionare gli utensili della nuova gamma Garden Professional, così come tutti gli utensili nella stessa classe di tensione prodotti dal 2008 in poi.

### TAGLIASIEPI A BATTERIA GHE 18V-50/GHE 18V-60 PROFESSIONAL

- ▶ Elevate performance grazie al motore brushless: 3.000 corse/min
- ▶ Lunghezza lama: 50/60 cm
- ▶ Spessore di taglio: 20 mm
- ▶ Distanza denti: 23 mm

**NUOVO!**

**GHE 18V-50 (solo corpo macchina)**  
0.600.8C9.500 **€219.00\***

**In dotazione:**  
Protezione lama, scatola di cartone

- ▶ Taglio continuo anche con le siepi più spesse, grazie al Bosch Anti-Blocking System
- ▶ Protezione in metallo della punta della lama
- ▶ Leggero ed ergonomico minimizza la fatica per l'operatore: solo 2,9Kg/3Kg (senza batteria)

**GHE 18V-60 (solo corpo macchina)**  
0.600.8C9.000 **€229.00\***

**In dotazione:**  
Protezione lama, scatola di cartone



### TAGLIABORDI A BATTERIA GRT 18V-33 PROFESSIONAL

- ▶ Elevate prestazioni, grazie al motore brushless: 4.500 - 6.400 giri/min
- ▶ Diametro taglio filo: 33 cm
- ▶ Diametro filo: 2,4 mm
- ▶ Robusto alloggiamento motore in alluminio

**GRT 18V-33 (solo corpo macchina)**  
0.600.8D0.000

**In dotazione:**  
1 bobina filo da 3 metri, 2,4 mm; impugnatura supplementare; tracolla, protezione per piante, scatola di cartone

**€289.00\***



### DECESPUGLIATORE GFR 18V-23 PROFESSIONAL

- ▶ Elevate prestazioni, grazie al motore brushless: 4.500 - 6.400 giri/min
- ▶ Diametro taglio della lama: 23 cm
- ▶ Spessore lama: 2 mm
- ▶ Diametro taglio filo: 33 cm
- ▶ Diametro filo: 2,4 mm

**GFR 18V-23 (solo corpo macchina)**  
0.600.8D1.000

**In dotazione:**  
1 lama in acciaio a 3 denti da 23 cm, 2 mm; 1 bobina filo da 3 metri, 2,4 mm; impugnatura supplementare; tracolla, protezione per piante scatola di cartone

**€319.00\***



**Bobina filo da  
24 metri, 2,4 mm**  
F.016.800.628

**€19.00\***



**Lama in Acciaio a 3 denti da  
23cm, 2mm, con foro da 25.4mm**  
F.016.800.629

**€35.00\***



**Set Lama + accessori  
da montaggio**  
F.016.800.631

**€39.00\***



## SOFFIATORE A BATTERIA GBL 18V-750 PROFESSIONAL

- ▶ Elevate prestazioni, grazie al motore BITURBO brushless, con potenza equivalente a un utensile a filo da 1.500 Watt
- ▶ Volume d'aria soffiata: 780 m³/h
- ▶ Velocità aria massima: 198 km/h
- ▶ Pieno controllo grazie alla selezione della potenza ottimale in base all'applicazione
- ▶ Ottima maneggevolezza, grazie all'ottimo bilanciamento e al peso minimo: solo 2.9 Kg (senza batteria)

**GBL 18V-750 (solo corpo macchina)** **BITURBO**  
BRUSHLESS  
0.600.8D2.000

€219.00\*

**In dotazione:**

Bocchetta, scatola di cartone



## RASAERBA A BATTERIA GRA 18V2-46 PROFESSIONAL

- ▶ Potente rasaerba a batteria BITURBO alimentato da due batterie 18V per lavorare in modo agevole e senza sforzi
- ▶ Struttura estremamente robusta con copertura completamente in metallo, perfetta per i lavori di taglio dell'erba più impegnativi
- ▶ Grande versatilità grazie al diametro di taglio di 46 cm e all'impugnatura con semplice regolazione dell'altezza su 2 livelli
- ▶ Possibilità di riporre l'utensile in verticale con il minimo ingombro

**GRA 18V2-46 (solo corpo macchina)** **BITURBO**  
BRUSHLESS  
0.600.8C8.000

€499.00\*

**In dotazione:**

Tappo per pacciamatura, due chiavi di isolamento, scatola di cartone



**NUOVA!**

## SEGA A CATENA A BATTERIA GKE 18V-40 PROFESSIONAL

- ▶ Elevate prestazioni, grazie al motore BITURBO brushless, con un livello di rumorosità inferiore rispetto ad un modello a scoppio e senza emissioni nocive
- ▶ Lunghezza della barra 40 cm
- ▶ Velocità della catena 12,4 m/s
- ▶ Capacità serbatoio dell'olio 150 ml
- ▶ Catena Oregon 90PX
- ▶ Tagli continui in ogni tipo di legno grazie alla tecnologia di regolazione della velocità OptiCut, che previene eventuali blocchi e adatta conseguentemente la coppia di serraggio

**GKE 18V-40 (solo corpo macchina)** **BITURBO**  
BRUSHLESS  
0.600.8D3.000

€349.00\*

**In dotazione:**

Chiave per il tensionamento della catena, scatola di cartone



**Olio**

F.016.800.642

€39.00\*

**Catena**

F.016.800.647

€39.00\*

PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM

**MASSIMA LIBERTÀ NELLE COMBINAZIONI**  
**COMBINA CIÒ CHE TI SERVE**

SCEGLI UN SINGOLO UTENSILE



SCEGLI LE BATTERIE E I CARICABATTERIA

SE ACQUISTI UN UTENSILE CON PREZZO  
UGUALE O SUPERIORE A **349€ + IVA** TROVI IL  
TUO OMAGGIO PRO DEAL A PAGG. 2-3

**PRO**  
**DEAL**

### Trapani-avvitatori



**GSR 18V-45**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9K3 201  
€ 185,00\*



**GSR 18V-55**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9H5 203  
€ 189,00\*



**GSR 18V-90 C**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9K6 002  
€ 235,00\*



**GSR 18V-90 FC**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9K6 204  
€ 375,00\*



**GSR 18 V-110 C**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9G0 109  
€ 245,00\*



**GSR 18V-150 C**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9J5 002  
€ 305,00\*

### Trapani avvitatori con percussione



**GSB 18V-45**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9K3 301  
€ 189,00\*



**GSB 18V-55**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9H5 303  
€ 195,00\*



**GSB 18V-90 C**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9K6 102  
€ 249,00\*



**GSB 18 V-110 C**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9G0 30A  
€ 259,00\*



**GSB 18V-150 C**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9J5 102  
€ 319,00\*

### Avvitatori a massa battente



**GDR 18 V-160**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9G5 104  
€ 179,00\*



**GDY 18V-200**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9J2 205  
€ 199,00\*



**GDY 18V-210 C**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9J0 201  
€ 249,00\*



**GDR 18V-220 C**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9L6 001  
€ 239,00\*



**GDS 18 V-330 HC**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9L5 001  
€ 269,00\*



**GDS 18V-450 HC**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9K4 001  
€ 295,00\*



**GDS 18V-1000**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9J8 301  
€ 315,00\*



**GDS 18V-1000 C**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9J8 001  
€ 339,00\*



**GDS 18V-1050 H**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9J8 501  
€ 315,00\*



**GDS 18V-1050 HC**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9J8 201  
€ 339,00\*



**GDS 18V-1600 HC**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9M1 001  
€ 379,00\*

### Martelli perforatori con attacco sds plus



**GBH 18 V-22**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 611 924 001  
€ 249,00\*



**GBH 18 V-24 C**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 611 923 001  
€ 315,00\*



**GBH 18 V-26**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 611 909 001  
€ 329,00\*



**GBH 18V-28 D**  
(in XL-Boxx)  
cod. 0 611 919 004  
€ 359,00\*



**GBH 18V-28 C**  
(in L-BOXX 136)  
cod. 0 611 920 001  
€ 419,00\*



**GBH 18V-34 CF**  
(In valigia)  
cod. 0 611 914 001  
€ 609,00\*

## Martelli perforatori con attacco sds max

## Chiodatrice per calcestruzzo

## Lavorazione cartongesso



**GBH 18V-36 C**  
(In valigia)  
cod. 0 611 915 001  
€ 655,00\*



**GBH 18V-40 C**  
(In valigia)  
cod. 0 611 917 100  
€ 829,00\*



**GBH 18V-45 C**  
(In valigia)  
cod. 0 611 913 000  
€ 1.029,00\*



**GNB 18V-38**  
(In XL-BOXX)  
cod. 0 601 9L7 001  
€ 719,00\*



**Avvitatore GTB 18V-45**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9K7 001  
€ 235,00\*



**Caricatore viti GMA 55**  
cod. 1 600 A02 5GD  
€ 105,00\*



**Seghetto a spirale GCU 18V-30**  
cod. 0 601 9K8 000  
€ 189,00\*

## Multifunzione

## Minismerigliatrici angolari e smerigliatrice angolare



**GOP 18V-34**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 8G2 000  
€ 248,00\*



**GWS 18V-7**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9H9 002  
€ 179,00\*



**GWS 18V-10**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9J4 001  
€ 189,00\*



**GWX 18V-10**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 7B0 101  
€ 215,00\*



**GWX 18V-10 SC**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 7B0 400  
€ 325,00\*



**GWS 18V-15 C**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9H6 000  
€ 329,00\*



**GWS 18V-15 SC**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9H6 100  
€ 349,00\*



**GWX 18V-15 SC**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9H6 500  
€ 369,00\*



**GWS 18V-180 P**  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 9H6 L02  
€ 369,00\*

## Smerigliatrice assiale

## Pressatrici

## Seghe a nastro

## Rivettatrice

## Cesoia e roditrice



**GGS 18V23 LC**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 229 100  
€ 315,00\*



**GPT 18V-19**  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 9M2 000  
€ 1.169,00\*



**GPT 18V-32**  
(In XL-BOXX)  
cod. 0 601 9M2 100  
€ 1.439,00\*



**GCB 18 V-63**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 2A0 401  
€ 249,00\*



**GCB 18V-127**  
cod. 0 601 2B7 000  
€ 499,00\*



**GRG 18V-16 C**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9K5 002  
€ 825,00\*



**GSC 18V-16 E**  
cod. 0 601 926 300  
€ 479,00\*



**GNA 18V-16 E**  
cod. 0 601 529 600  
€ 525,00\*

## Sega circolare per metallo

## Seghe circolari e sega a immersione



**GKM 18V-50**  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 6B8 001  
€ 295,00\*



**GKS 18V-51**  
cod. 0 601 9M3 120  
€ 169,00\*



**GKS 18V-57-2**  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 6C1 201  
€ 265,00\*



**GKS 18V-57-2 GX**  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 6C1 001  
€ 339,00\*



**GKS 18V-68 C**  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 6B5 001  
€ 389,00\*



**GKS 18V-68 GC**  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 6B5 100  
€ 425,00\*



**GKS 18V-70 L**  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 6B9 001  
€ 405,00\*



**GKT 18V-52 GC**  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 6B4 000  
€ 489,00\*

## Seghe universali

## Seghetti alternativi

## Banco sega



**GSA 18 V-LI C**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 6A5 001  
€ 179,00\*



**GSA 18 V-LI**  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 64J 007  
€ 235,00\*



**GSA 18V-28**  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 6C0 001  
€ 315,00\*



**GSA 18V-32**  
(in valigetta)  
cod. 0 601 6A8 109  
€ 405,00\*



**GST 18V-125 S**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 5B2 000  
€ 239,00\*



**GST 18V-125 B**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 5B3 000  
€ 239,00\*



**GST 18V-155 SC**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 5B0 000  
€ 289,00\*



**GST 18V-155 BC**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 5B1 000  
€ 289,00\*



**GTS 18V-216**  
cod. 0 601 B44 000  
€ 779,00\*

## Troncatrici radiali

## Groppinatrici



**GCM 18V-216 D**  
cod. 0 601 B51 000  
€ 525,00\*



**GCM 18V-216 DC**  
cod. 0 601 B47 000  
€ 675,00\*



**GCM 18V-254 D**  
cod. 0 601 B51 100  
€ 719,00\*



**GCM 18V-305 GDC**  
cod. 0 601 B43 000  
€ 1.225,00\*



**GNH 18V-64-2 M**  
(In L-Boxx 238)  
cod. 0 601 482 001  
€ 599,00\*



**GNH 18V-64 MD**  
(In L-Boxx 238)  
cod. 0 601 482 201  
€ 609,00\*



**GNH 18V-50 M**  
(In L-Boxx 238)  
cod. 0 601 482 401  
€ 589,00\*



**GTH 18V-38 M**  
(In L-Boxx 238)  
cod. 0 601 482 501  
€ 599,00\*

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## MASSIMA LIBERTÀ NELLE COMBINAZIONI COMBINA CIÒ CHE TI SERVE

SCEGLI UN SINGOLO UTENSILE



SCEGLI LE BATTERIE E I CARICABATTERIA

### Levatrici



**GEX 18V-125**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 372 200  
€ 199,00\*



**GSS 18V-10**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9D0 202  
€ 185,00\*



**GSS 18V-13**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9L0 101  
€ 249,00\*



**GHO 18V-26**  
(In L-Boxx 238)  
cod. 0 601 5B5 000  
€ 269,00\*

**NOVITÀ**



**GLF 18V-8**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 6C6 001  
€ 269,00\*

**NOVITÀ**



**GKF 18V-8**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 6C2 001  
€ 299,00\*

### Intestatrice



**GFF 18V-22**  
cod. 0 601 620 101  
€ 399,00\*

### Pistole per silicone



**GCG 18V-310**  
cod. 0 601 9C4 100  
€ 329,00\*



**GCG 18V-600**  
cod. 0 601 9C4 001  
€ 349,00\*

### Aspiratori, soffiatore e termosoffiatore



**GAS 18V-1**  
cod. 0 601 9C6 200  
€ 99,00\*



**GAS 18V-10 L**  
cod. 0 601 9C6 302  
€ 175,00\*

**BITURBO**  
BRUSHLESS



**GAS 18V-12 MC**  
cod. 0 601 9K2 000  
€ 499,00\*



**GBL 18V-120**  
cod. 0 601 9F5 100  
€ 82,00\*



**GHG 18V-50**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 2A6 501  
€ 189,00\*

### Lampade



**GLI 18V-300**  
cod. 0 601 4A1 100  
€ 59,00\*



**GLI 18V-800**  
cod. 0 601 443 600  
€ 89,00\*



**GLI 18V-1200 C**  
cod. 0 601 446 700  
€ 105,00\*



**GLI 18V-1900**  
cod. 0 601 446 400  
€ 125,00\*



**GLI 18V-2200 C**  
cod. 0 601 446 501  
€ 155,00\*



**GLI 18V-4000 C**  
cod. 0 601 446 800  
€ 239,00\*



**GLI 18V-10000 C**  
cod. 0 601 446 900  
€ 315,00\*

### Radio



**GPB 18V-2 SC**  
cod. 0 601 4A3 100  
€ 169,00\*



**GPB 18V-6 C**  
cod. 0 601 4A6 000  
€ 269,00\*



**GPB 18VH-6 SRC**  
cod. 0 601 4A6 200  
€ 499,00\*



**GRL 600 CHV**  
cod. 0 601 061 F00  
€ 2.199,00\*



**GRL 650 CHVG**  
cod. 0 601 061 V00  
€ 2.399,00\*



**GLL 18V-120-33 CG**  
cod. 0.601.065.101  
€ 799,00\*

### Abbigliamento termico



**GHJ 12+18V Basic**  
S/M/L/XL/XXL  
cod. 0 618 800  
ODX/ODY/ODZ/OEO/OE1  
€ 185,00\*



**GHV 12+18V XA Basic**  
S/M/L/XL/XXL/XXXL  
cod. 0 618 800  
OEA/OEB/OEC/OED/OEE/OEF  
€ 165,00\*



**GHH 12+18V XA Basic**  
S/M/L/XL/XXL/XXXL  
cod. 0 618 800  
OEP/OER/OES/OET/OEU/OEV  
€ 155,00\*

### Utensili per il giardino



**GHE 18V-50**  
cod. 0.600.8C9.500  
€ 219,00\*



**GHE 18V-60**  
cod. 0 600 8C9 000  
€ 229,00\*



**GBL 18V-750**  
cod. 0 600 8D2 000  
€ 219,00\*



**GRT 18V-33**  
cod. 0 600 8D0 000  
€ 289,00\*



**GFR 18V-23**  
cod. 0 600 8D1 000  
€ 319,00\*



**GRA 18V2-46**  
cod. 0 600 8C8 000  
€ 499,00\*



**GKE 18V-40**  
cod. 0.600.8D3.000  
€ 349,00\*

SE ACQUISTI UN UTENSILE CON PREZZO UGUALE O SUPERIORE A **349€ + IVA** TROVI IL TUO OMAGGIO PRO DEAL A PAGG. 2-3

**PRO  
DEAL**

## Batterie



GBA 18V 2.0Ah  
cod. 1 600 Z00 036  
€ 59,00\*



GBA 18V 4.0Ah  
cod. 1 600 Z00 038  
€ 89,00\*



GBA 18V 5.0Ah  
cod. 1 600 A00 2U5  
€ 99,00\*



ProCORE18V 4.0Ah  
cod. 1 600 A01 6GB  
€ 109,00\*



ProCORE18V 5.5Ah  
cod. 1 600 A02 149  
€ 145,00\*



ProCORE18V 8.0Ah  
cod. 1 600 A01 6GK  
€ 169,00\*



ProCORE18V+ 8.0Ah  
cod. 1 600 A02 X00  
€ 199,00\*



ProCORE18V 12.0Ah  
cod. 1 600 A01 6GU  
€ 255,00\*

## Caricabatteria e power bank/adattatore per usb



GAL 18V-40  
cod. 1 600 A01 9RJ  
€ 45,00\*



GAL 1880 CV  
cod. 1 600 A00 B8G  
€ 95,00\*



GAL 18V-160  
cod. 1 600 A02 T5G  
€ 114,00\*



Caricabatteria sequenziale  
a 6 porte GAL 18V6-80  
cod. 1 600 A01 U9L  
€ 125,00\*



Power Bank e adattatore  
per USB  
GAA 18V-48  
cod. 0 618 800 0L6  
€ 37,00\*

## Set di ricarica



1x GBA 18V 4.0Ah + 1x GAL 18V-40  
cod. 1 600 A01 B9Y  
€ 115,00\*



2x GBA 18V 4.0Ah + 1x GAL 18V-40  
cod. 1 600 A01 9S0  
€ 189,00\*



2x GBA 18V 5.0Ah + 1x GAL 1880 CV  
cod. 1 600 A00 B8J  
€ 229,00\*

## Set di ricarica procore 18v



1x ProCORE18V 4.0Ah  
+ 1x GAL 18V-40  
cod. 1 600 A01 U7U  
€ 125,00\*



2x ProCORE18V 4.0Ah  
+ 1x GAL 18V-40  
cod. 1 600 A01 BA3  
€ 215,00\*



1x ProCORE18V 4.0Ah  
+ 1x ProCORE18V 5.5Ah  
+ 1x GAL 1880 CV  
cod. 1 600 A02 14A  
€ 265,00\*



2x ProCORE18V 5.5Ah  
+ 1x GAL 1880 CV  
cod. 1 600 A02 14C  
€ 315,00\*



2x ProCORE18V 8.0Ah  
+ 1x GAL 18V-160  
cod. 1 600 A02 T5P  
€ 385,00\*



2x ProCORE18V+ 8.0Ah  
+ 1x GAL 18V-160  
cod. 1 600 A02 X03  
€ 439,00\*



2x ProCORE18V 12.0Ah  
+ 1x GAL 18V-160  
cod. 1 600 A02 T5W  
€ 535,00\*

**1. Scegli l'utensile o lo strumento di misura  
che rispondono alle tue esigenze di lavoro specifiche**  
**2. Scegli il tuo set di ricarica ideale**

**Trapani-avvitatori, trapani-avvitatori con percussione, cacciavite, avvitatore ad angolo, avvitatore per cartongesso**

 <p>30 Nm</p> <p><b>GSR 12V-15</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 868 10D <b>€ 109,00*</b></p>	 <p>35 Nm</p> <p><b>GSR 12V-35 HX</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9J9 10Z <b>€ 139,00*</b></p>	 <p><b>GWB 12V-10</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 390 909 <b>€ 135,00*</b></p>	 <p>35 Nm</p> <p><b>GSR 12V-35 FC</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9H3 00Z <b>€ 169,00*</b></p>
 <p>35 Nm</p> <p><b>GSR 12V-35 FC + GFA 12-H</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9H3 00B <b>€ 249,00*</b></p>	 <p><b>GFA 12-H</b> cod. 1 600 A02 4LN <b>€ 115,00*</b></p>	 <p><b>GTB 12V-11</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9E4 003 <b>€ 145,00*</b></p>	
 <p>35 Nm</p> <p><b>GSR 12V-35</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9H8 001 <b>€ 135,00*</b></p>	 <p>35 Nm</p> <p><b>GSR 12V-35 FC Set</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9H3 003 <b>€ 239,00*</b></p>	 <p>30 Nm</p> <p><b>GSB 12V-15</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9B6 90E <b>€ 115,00*</b></p>	 <p>35 Nm</p> <p><b>GSB 12V-35</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9J9 001 <b>€ 139,00*</b></p>

**Avvitatori a massa battente**

 <p>105 Nm</p> <p><b>GDR 12V-105</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9A6 906 <b>€ 139,00*</b></p>	 <p>110 Nm</p> <p><b>GDR 12V-110</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9E0 003 <b>€ 165,00*</b></p>	 <p>115 Nm</p> <p><b>GDS 12V-115</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9E0 102 <b>€ 165,00*</b></p>
---	---	---

**Sega circolare, seghetto alternativo, utensile multifunzione, seghetto assiale**


 <p><b>GKS 12V-26</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 6A1 00Z <b>€ 145,00*</b></p>	 <p><b>GST 12V-70</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 5A1 00Z <b>€ 135,00*</b></p>	 <p><b>GOP 12V-28</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 8B5 00Z <b>€ 145,00*</b></p>	 <p><b>GSA 12V-14</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 64L 905 <b>€ 139,00*</b></p>
--	--	---	--

**Cesoie**

 <p><b>GSC 12V-13</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 926 10A <b>€ 299,00*</b></p>	 <p><b>GUS 12V-300</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9B2 905 <b>€ 145,00*</b></p>
--	---

**Piallette e levigatrici**

 <p><b>GHO 12V-20</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 5A7 00Z <b>€ 269,00*</b></p>	 <p><b>GEX 12V-125</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 372 100 <b>€ 165,00*</b></p>	 <p><b>GSS 12V-13</b> cod. 0 601 9L0 000 <b>€ 165,00*</b></p>
---	---	--



**CREA LA TUA  
SOLUZIONE IDEALE**

### Utensile rotativo e smerigliatrice angolare



**GRO 12V-35**  
(In L-BOXX 102)  
cod. 0 601 9C5 002  
**€ 135,00\***



**GWS 12V-76**  
(In L-BOXX 102)  
cod. 0 601 9F2 003  
**€ 145,00\***



**GWG 12V-50**  
cod. 0 601 3A7 000  
**€ 199,00\***

### Rifilatore



**GKF 12V-8**  
(In L-BOXX 102)  
cod. 0 601 6B0 001  
**€ 235,00\***

### Lampade, aspiratore



**GLI 12V-300**  
cod. 0 601 4A1 000  
**€ 52,00\***



**GLI 12V-330**  
cod. 0 601 4A0 000  
**€ 75,00\***



**GAS 12V**  
cod. 0 601 9E3 000  
**€ 89,00\***

### Strumenti di misura



**GLL 3-80 C + BM1**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 063 R03  
**€ 549,00\***



**GLL 3-80 CG + BM1**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 063 T03  
**€ 734,00\***



**GCL 2-50 C**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 066 G08  
**€ 299,00\***



**GCL 2-50 CG**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 066 H03  
**€ 477,00\***



**GTC 400 C**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 083 108  
**€ 990,00\***



**GIS 1000 C**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 083 308  
**€ 449,00\***



**D-TECT 120**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 081 308  
**€ 324,00\***



**D-TECT 200 C**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 081 608  
**€ 790,00\***



**GIC 12V-5-27 C**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 241 402  
**€ 369,00\***

### Abbigliamento termico



**GHJ 12+18V Basic S/M/L/XL/XXL**  
cod. 0 618 800 0DX/0DY/0DZ/0E0/0E1  
**€ 185,00\***



**GHV 12+18V XA Basic S/M/L/XL/XXL/XXXL**  
cod. 0 618 800 0EA/0EB/0EC/0ED/0EE/0EF  
**€ 165,00\***



**GHH 12+18V XA Basic S/M/L/XL/XXL/XXXL**  
cod. 0 618 800 0EP/0ER/0ES/0ET/0EU/0EV  
**€ 155,00\***

### Batterie, caricabatteria, set di ricarica



**GBA 12V 2.0Ah**  
cod. 1 600 Z00 02X  
**€ 50,00\***



**GBA 12V 3.0Ah**  
cod. 1 600 A00 X79  
**€ 59,00\***



**GBA 12V 6.0Ah**  
cod. 1 600 A00 X7H  
**€ 79,00\***



**GAL 12V-40**  
cod. 1 600 A01 9R3  
**€ 44,00\***



**2x GBA 12V 2.0Ah + GAL 12V-40**  
cod. 1 600 A01 9R8  
**€ 99,00\***



**GBA 12V 2.0Ah + GBA 12V 4.0Ah + GAL 12V-40**  
cod. 1 600 A01 NC9  
**€ 122,00\***



**2x GBA 12V 6.0Ah + GAL 12V-40**  
cod. 1 600 A01 B20  
**€ 175,00\***

**NOVITÀ!**

## SET MISTO 37 PEZZI UTENSILI MANUALI

cod. 1.600.A02.NG4

**Prezzo consigliato: €439<sup>00</sup>\***

### Composizione set VDE:

Cacciaviti SL 2.5; SL 5.5; SL 6.5; PH 2; PZ 2; TX 15; TX 20; TX 25; Cercafase SL3; Chiave a forchetta 8mm, 10mm, 13mm, 17mm; Coltello per cavi; Pinza combinata 180mm; Tronchese a tagliente diagonale 160mm; Pinza capicorda 180mm; Pinza a becco lungo 200mm; Taglia cavi 200mm; Pinza spellafili 160mm; Pinza regolabile 250mm

### Composizione set Bosch Professional:

Cutter retraibile universale + set 10 lame di ricambio; Livella a bolla da 25cm; Martello da 500g; Set di chiavi a brugola esagonali da 9 pezzi; metro pieghevole 2m; Penna da cantiere; Scalpello; L-Boxx 136



## VDE SET CACCIAVITI 14 PEZZI

cod. 1.600.A02.NF9

**Prezzo consigliato: €85<sup>10</sup>\***

### Composizione set:

Cacciaviti SL 2.5; SL 3.5; SL 5.5; SL 6.5; PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2; SL/PZ 1; SL/PZ 2; TX10; TX 15; TX 20; Cercafase SL 3; L-Boxx 102

## VDE SET ½ TERMOFORMATO PER L-BOXX 102

### VDE Cacciavite set 7 pezzi SL/PH

SL 2.5; SL 3.5; SL 5.5; SL 6.5; PH 1; PH 2; Cercafase SL 3

1.600.A02.NF7

€38.80\*

### VDE Cacciavite set 7 pezzi TX

TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; TX 40; Cercafase SL 3

1.600.A02.NF8

€37.80\*

### VDE Chiavi a tubo set 6 pezzi

7 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm

1.600.A02.NF3

€93.70\*

### VDE Pinze set 3 pezzi

VDE Tronchesi a tagliente diagonale 160mm; VDE Pinza combinata 180mm; VDE Pinza becco lungo 200mm

1.600.A02.NG0

€60.30\*

### VDE Pinze set 4 pezzi

VDE Tronchesi a tagliente diagonale 160mm; VDE Pinza combinata 180mm; VDE Pinza becco lungo 200mm; VDE Pinza spellafili 160mm

1.600.A02.NG1

€80.10\*

### VDE Set misto 5 pezzi

VDE Tronchesi a tagliente diagonale 160mm; VDE Pinza becco lungo 200mm; Cacciavite SL 3.5; Cacciavite SL 6.5; Cacciavite PH 2

1.600.A02.NG2

€60.30\*

### VDE Set misto 7 pezzi

VDE Tronchesi a tagliente diagonale 160mm; VDE Pinza becco lungo 200mm; Cacciavite SL 3.5; Cacciavite SL 6.5; Cacciavite PH 1; Cercafase SL 3; Coltello spellacavi

1.600.A02.NG3

€80.60\*



Ogni set di utensili manuali è contenuto in un termoformato da ½ compatibile con L-Boxx 102

## KIT 2 UTENSILI: TRAPANO AVVITATORE PROFESSIONAL + MINI-SMERIGLIATRICE ANGOLARE PROFESSIONAL

### Trapano avvitatore GSR 12V-15

- ▶ Coppia di serraggio (mat. tenero / duro): 15 / 30 Nm
- ▶ Ø viti max: 7 mm
- ▶ Numero di giri a vuoto (1ª vel./2ª vel.): 0-400 / 0-1.300 giri/min

### Minismerigliatrice GWS 12V-76

- ▶ Motore Brushless
- ▶ Ø disco: 76 mm
- ▶ Numero di giri a vuoto: 19.500 giri/min
- ▶ Peso escl. batteria: 0,5 kg

## GSR 12V-15 + GWS 12V-76

0.615.990.N2U

~~€289.00\*~~  
€249.00\*

### Composizione kit:

2 batterie GBA 12V 2.0 Ah; caricabatteria GAL 12V-20; L-Boxx



## KIT 2 UTENSILI: TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE PROFESSIONAL + AVVITATORE A MASSA BATTENTE PROFESSIONAL

### Trapano-avvitatore con percussione GSB 12V-15

- ▶ Coppia max mat. duro: 30 Nm
- ▶ Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): 0 - 380 / 0 - 1.300 giri/min
- ▶ Numero di colpi, max.: 19.500 colpi/min
- ▶ Estremamente compatto e maneggevole

### Avvitatore a massa battente GDR 12V-105

- ▶ Coppia max: 105 Nm
- ▶ Numero di giri a vuoto: 0-2.600 giri/min
- ▶ Numero di colpi: 0-3.100 colpi/min
- ▶ Portautensili: 1/4" esag. univ.

## GSB 12V-15 + GDR 12V-105

0.615.990.L9C

~~€305.00\*~~  
€249.00\*

### Composizione kit:

2 batterie GBA 12V 2.0 Ah; caricabatteria rapido GAL 12V-20; borsa porta attrezzi



**NUOVO!**

## CACCIAVITE A BATTERIA Bosch GO Professional

Preciso, versatile, maneggevole

- ▶ Tensione batteria 3,6 V
- ▶ Coppia di serraggio (mat. tenero/duro): 2,5 Nm / 5 Nm
- ▶ Numero di giri a vuoto: 0-360 giri/min
- ▶ Peso: 0,32 Kg
- ▶ Capacità batteria 2 Ah
- ▶ Porta di ricarica: USB-C
- ▶ Frizione meccanica di ultima generazione con 7 regolazioni
- ▶ Attacco universale 1/4"

## BOSCH GO

0.601.9H2.201

€79.00\*

### In dotazione:

Set 8 bit con porta bit, cavo USB-C, mini case



# PARTNER UNIVERSALI PER LE BATTERIE



Powered by BOSCH



**Tanti marchi. Tanti utensili.  
Un solo sistema a batteria.**

Professional 18V System - Powered by Bosch

**ABBIAMO APERTO IL NOSTRO SISTEMA PROFESSIONALE 18V  
IN MODO CHE I PROFESSIONISTI POSSANO UTILIZZARE LE  
NOSTRE BATTERIE ANCHE CON **GLI UTENSILI DI ALTRI MARCHI  
PROFESSIONALI.****

Con **80 milioni** di batterie già vendute, stiamo aprendo la strada  
al futuro della batteria universale. Più compatibilità, più libertà.

... e molti altri partner in arrivo.



Scopri di più: <https://youtu.be/af4sL8SiP-s>



**NUOVO!**

## ASPIRATORE GAS 12-25 PL PROFESSIONAL

Classe L con serbatoio da 25 litri

- ▶ Potente turbina da 1.250 W, con depressione fino a ben 200 mbar e flusso d'aria di 65 l/s
- ▶ Per classi di polveri L
- ▶ Volume serbatoio lordo di 25 L, per aspirazione a umido e a secco
- ▶ Sistema di pulizia del filtro semi-automatico
- ▶ Attacco integrato per la funzione di soffiaggio (con tubo separato)
- ▶ Presa di alimentazione integrata per funzionalità di avvio automatico aspiratore-utensile

**GAS 12-25 PL**  
0.601.97C.100

€239.00\*

In dotazione:

1 tubo flessibile da 3m (Ø 35mm); 1 bocchetta per pavimenti; 1 bocchetta per fessure; 1 bocchetta ad angolo; 1 adattatore; 5 sacchetti per lo smaltimento; 2 x tubi di prolunga



**NUOVO!**

## MARTELLLO SDS-PLUS GBH 240 F PROFESSIONAL

Con mandrino sostituibile, per una vasta gamma di applicazioni

- ▶ Potente motore da 790 W
- ▶ Potenza del colpo di 2,7 J
- ▶ N. colpi: 4.200 colpi/min
- ▶ Max. foro nel calcestruzzo: 24 mm
- ▶ Dotato di mandrino auto-serrante SDS plus e mandrino a sostituzione rapida da 13 mm

**GBH 240 F**  
0.611.273.000

€199.00\*

In dotazione:

Impugnatura supplementare; valigetta; asta di profondità; mandrino auto-serrante SDS plus; mandrino a sostituzione rapida da 13 mm



**NUOVO!**

## MARTELLLO DEMOLITORE GSH 14 C PROFESSIONAL

Robusto, potente, brushless

- ▶ Potente motore brushless da 1.750 W
- ▶ 28 Joule di potenza del colpo
- ▶ Numero di colpi a numero di giri nominale: 1.900 colpi/min
- ▶ Peso: 14,6 kg
- ▶ Vibration Control e soft start
- ▶ Auto-Gear-Rotation Technology
- ▶ Attacco Hex 22 mm
- ▶ Impugnatura ausiliaria girevole di 360°
- ▶ Interfaccia digitale con due modalità di lavoro selezionabili e indicatore di manutenzione

**GSH 14 C**  
0.611.344.020

1.149.00\*

In dotazione:

Impugnatura supplementare; panno per la macchina; tubetto di grasso; scalpello a punta 400mm; valigetta

Disponibile da Ottobre



### SCALPELLI CODOLO ESAGONALE 22 MM

2608690188	Scalpello a punta 400 mm	€ 37,00*
2608690190	Scalpello piatto 25x400 mm	€ 36,00*
2608690192	Scalpello a spatola 50x400mm	€ 51,00*
2608690193	Scalpello a spatola 80x400mm	€ 68,00*
2608690194	Scalpello a spatola 115x400mm	€ 89,00*
2608690195	Scalpello a vanghetta 125x400 mm	€ 142,00*
2608690196	Piantapicchetti 25x300 mm	€ 76,00*



# KIT PROMO SMERIGLIATRICI E TRONCATRICE COMBINATA

## KIT SMERIGLIATRICI GWS 22-230 J + GWS 880 PROFESSIONAL

L'abbinata ideale per il taglio di metallo e pietra

### GWS 22-230 J

- ▶ Potente motore da 2.200 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 6.500 giri/min
- ▶ Ø disco: 230 mm
- ▶ Protezione dal riavvio e avvio graduale

### GWS 880

- ▶ Potente motore da 880 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 11.000 giri/min
- ▶ Ø disco: 125 mm
- ▶ Protezione dal riavvio

## KIT 2 GWS

0.601.8C1.307

### Composizione kit:

GWS 22-230 J; GWS 880

~~€210.00\*~~  
**€199.00\***



## KIT SMERIGLIATRICI GWS 22-230 J + 2 GWS 750 PROFESSIONAL

La combinazione ideale per lavori prevalentemente in ambito edile

### GWS 22-230 J

- ▶ Potente motore da 2.200 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 6.500 giri/min
- ▶ Ø disco: 230 mm
- ▶ Protezione dal riavvio e avvio graduale

### 2x GWS 750

- ▶ Potente motore da 750 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 11.000 giri/min
- ▶ Ø disco: 115 mm

## KIT 3 GWS

0.601.8C1.309

### Composizione kit:

GWS 22-230 J; 2x GWS 750

~~€259.00\*~~  
**€239.00\***



## PROMO KIT TRONCATRICE COMBINATA GTM 12 JL PROFESSIONAL + TAVOLO PORTA-TRONCATRICE GTA 2600 PROFESSIONAL

Massima versatilità, troncatrice radiale e banco sega in un unico utensile!

- ▶ Potente motore da 1.800 W
- ▶ Ø lama della sega: 305 mm
- ▶ Ø foro lama: 30 mm
- ▶ Numero di giri a vuoto: 3.800 giri/min
- ▶ Capacità di taglio 0°: 95 x 150 mm
- ▶ Capacità di taglio 45° obliquo: 95 x 90 mm
- ▶ Impostazione angolatura: 48° Sx / 48° Dx
- ▶ Posizione inclinata: 47° Sx / 2° Dx
- ▶ Laser integrato per tagli estremamente precisi
- ▶ GTA 2600 PROFESSIONAL incluso nel prezzo

## GTM 12 JL

0.615.990.EU2

### Composizione kit:

GTM 12 JL; GTA 2600

~~€835.00\*~~  
**€739.00\***



**+Extra!**



# TAGLIARE METALLI RESISTENTI E GHISA CON FACILITÀ

## Lame per sega universale Bosch EXPERT Thick Tough Metal

- ▶ Denti in metallo duro con rivestimento extra in nitruro di titanio e alluminio per una resistenza ancora maggiore
- ▶ Durata fino a 100 volte superiore rispetto ad una lama standard bimetallica Bosch




### LAME SEGA UNIVERSALE EXPERT THICK TOUGH METAL

2608900364	S 555 CHC 100x25x1,25 mm, 1 pz
2608900365	S 955 CHC 150x25x1,25 mm, 1 pz
2608900368	S 1155 CHC 225x25x1,25 mm, 1 pz
2608900371	S 1255 CHC 300x25x1,25 mm, 1 pz



## SPECIALE KIT PROMO: 10 LAME EXPERT THICK TOUGH METAL S 1155 CHC CON CASSA PORTATILE JBL INCLUSA



**+EXTRA!**



**EXPERT**

### KIT PROMO LAME SEGA UNIVERSALE

0615997661

10 Lame S 1155 CHC + JBL GO Essential

€ 219,00\*


# GLI INDISPENSABILI PER LA FORATURA E L'AVVITAMENTO

## Set bit avvitamento di precisione, 42 pz

- ▶ Ottimale per smontare, riparare e riassembleare qualsiasi smartphone, console di gioco, computer portatile, desktop, tablet, piccoli elettrodomestici e molto altro ancora!
- ▶ Contiene:
  - 20 bit di avvitamento di precisione, L.25 mm: PH, Hex, SL, TH, PZ, U, Y;
  - 20 bit di avvitamento, L. 28 mm:PH, SL, Star, U, T, TH, Hex, Y, Triangle
  - 1 impugnatura per bit standard
  - 1 impugnatura per bit di precisione
- ▶ Codice colore per agevolare la scelta del bit



Cod. 2607002836 € 31,00\*



## Set bit avvitamento personalizzabile con cacciavite, 45 pz


- ▶ Adatto per avvitatori e cacciaviti di tutte le marche
- ▶ Codice colore per agevolare la scelta del bit



Cod. 2607017693 € 28,00\*

## Set EXPERT HEX-9 HardCeramic + HEX-9 MultiConstruction, 2 pz

- ▶ Punta HEX-9 HardCeramic per la foratura del gres
- ▶ Punta HEX-9 MultiConstruction per la foratura dei diversi materiali da costruzione



Cod. 2608902366 (Ø 6 mm) € 15,00\*  
Cod. 2608902367 (Ø 8 mm) € 20,00\*

## Set punte Robust Line SDS plus-7x, 5 pezzi

- ▶ Contenuto: 5/2x6/8/10mm
- ▶ Ideale per foratura calcestruzzo armato
- ▶ Testa integralmente in metallo duro a 4 taglianti



Cod. 2608900197 € 31,00\*

## Set EXPERT mechie a spada SelfCut Speed, 7 pz

- ▶ Contenuto: 16/18/20/22/25/32 mm
- ▶ Foratura nel legno ad elevata velocità
- ▶ Foratura rapida e facile grazie alla Bosch Tip Technology
- ▶ Design ottimizzato per rapida asportazione dei trucioli



Cod. 2608900334 € 24,00\*

## Set punte Robust Line CYL-9 MultiConstruction, 7 pezzi

- ▶ Contenuto: Ø 4-12 mm
- ▶ Foratura precisa ed efficiente su diversi materiali



Cod. 2608900647 € 35,00\*

## Set EXPERT lame seghetto alternativo Hardwood 2-side Clean, 3 pz

- ▶ Contenuto: 2 lame T 308 BF per tagli lineari e 1 lama T 308 BFP per tagli obliqui
- ▶ Per tagli precisi e senza strappi su entrambi i lati nel legno duro



Cod. 2608900549 € 18,00\*

# IMBATTIBILI IN TUTTE LE APPLICAZIONI

## SEGHE A TAZZA BOSCH

- ▶ **SISTEMA DI CAMBIO RAPIDO EXPERT POWER CHANGE PLUS:** il pratico sistema senza attrezzi consente di fissare o rilasciare una sega a tazza o una punta di centraggio con un semplice clic (fino a 5 volte più veloce rispetto a un adattatore standard)
- ▶ **EASY PLUG REMOVAL:** è possibile rimuovere facilmente il materiale asportato spingendolo con la punta di centraggio



**EXPERT**

## UNA GAMMA COMPLETA PER QUALSIASI MATERIALE



### EXPERT TOUGH MATERIAL UNIVERSALE PER IL TAGLIO DI TUTTI I MATERIALI

#### AMPIA GAMMA DISPONIBILE:

- ▶ Diametri da 20 mm a 152 mm
- ▶ Disponibili in confezioni singole e in set



### EXPERT CONSTRUCTION MATERIAL PER LEGNO, CARTONGESSO, MATTONI, PIASTRELLE TENERE

#### AMPIA GAMMA DISPONIBILE:

- ▶ Diametri da 20 mm a 159 mm
- ▶ Disponibili in confezioni singole e in set



### EXPERT SHEET METAL PER IL TAGLIO DI METALLO E INOX

#### AMPIA GAMMA DISPONIBILE:

- ▶ Diametri da 20 mm a 68 mm
- ▶ Disponibili in confezioni singole e in set



# LUNGA DURATA NEL TAGLIO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

## DISCHI DIAMANTATI EXPERT MULTIMATERIAL

- ▶ Durata fino a 4 volte superiore in tutti i materiali da costruzione
- ▶ Tagliante eccezionalmente resistente grazie a Bosch Diamond Technology
- ▶ Segmenti a basso attrito per ridurre al minimo l'usura sui lati

**EXPERT**



### DISCHI DIAMANTATI EXPERT MULTIMATERIAL

2608900669	Ø 115 mm versione X-Lock
2608900670	Ø 125 mm versione X-Lock
2608900661	Ø 150 mm
2608900662	Ø 180 mm
2608900663	Ø 230 mm

## ACCESSORY ADVISOR.

Trova il migliore accessorio per ogni lavoro.

Con l'Accessory Advisor di Bosch puoi trovare l'accessorio giusto in pochi semplici passi.

**Il meglio per i tuoi utensili. Accessori professionali Bosch.**



# STRUMENTI DI MISURA PROFESSIONALI

Nuova gamma di livelle laser

## LAVORARE TUTTO IL GIORNO? COSTRUITO PER QUESTO

**Inarrestabile laser a linee da 18V per un'elevata precisione in condizioni difficili.**

Resistente all'acqua e alla polvere, il GLL18V-120-33 CG lavora in qualsiasi condizione. Tripla fonte di alimentazione offre la flessibilità di utilizzare batterie diverse e di evitare tempi di inattività.

Per semplificare il lavoro, il laser è dotato di una tastiera angolare retroilluminata per la selezione individuale delle linee laser, un supporto integrato con forti magneti per un montaggio rapido e sicuro. La regolazione di fine della linea laser consente di modificare la linea verticale senza perdere il punto di riferimento.

L'App Levelling Remote per il controllo a distanza aiuta a risparmiare tempo ed a garantire una maggiore precisione.



### GLL 18V-120-33 CG

0.601.065.100

€939.00\*

**In dotazione:**

Clip da soffitto DK20, Batteria PROCORE 18V 4.0A, caricabatteria GAL, L-Boxx, pannello laser

### GLL 18V-120-33 CG

0.601.065.101

799.00\*

**In dotazione:**

Clip da soffitto DK20, L-Boxx, pannello laser

**NOVITÀ!**

## GLL 18V-120-33 CG PROFESSIONAL

Nuova livella laser a raggio verde, super resistente e con tripla alimentazione

LINEA LASER VERDE CON RAGGIO FINO A 120 METRI.

TRIPLA ALIMENTAZIONE PER LA MASSIMA COMPATIBILITÀ E FLESSIBILITÀ.

BASE ROTANTE E STAFFA MAGNETICA INTEGRATA  
TASTIERA INTUITIVA ANGOLARE SEMPLIFICATA PER LA SELEZIONE DELLE LINEE E FUNZIONI.

#### INFORMAZIONI TECNICHE

Portata (raggio)	35 m
Portata con ricevitore	5-120 m
Precisione	± 0,3 mm/m*
Campo di autolivellamento	± 4°
Tempo di autolivellamento	≤ 3 s
Alimentazione	18 V Li-Ion / 12 V Li-Ion / 4 x 1,5 V LR14 (C)
Rating di protezione	IP 65**

# ROBUSTE, PRECISE E ALIMENTATE DA BATTERIE AL LITIO



**NUOVO!**  
**18V LINE LASER**



**NUOVO!**  
**LINE LASER**



**NUOVO!**  
**LINE LASER**

## GLL 80-33 G PROFESSIONAL

Nuova livella laser a raggio verde, 3 linee a 360° robusta e con doppia alimentazione



LINEA LASER VERDE CON RAGGIO FINO A 80 METRI.

**DOPPIA ALIMENTAZIONE** PER LA MASSIMAFLESSIBILITÀ

**FACILE DA USARE:** SELEZIONE INDIVIDUALE DELLA LINEA LASER E MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO

**ROBUSTEZZA:** RIVESTIMENTO RINFORZATO IN GOMMA E IP65 PER RESISTERE A POLVERE E ACQUA



### GLL 80-33 G

0.601.065.500 €549.00\*

**In dotazione:**  
Supporto LB10, adattatore batteria, 4x1,5v, borsa in tessuto, pannello di mira laser

### GLL 80-33 G

0.601.065.501 €640.00\*

**In dotazione:**  
Supporto LB10, Clip DK20, pacco batteria a litio 3,7V, Cavo USB, pannello di mira laser, valigetta

#### INFORMAZIONI TECNICHE

Portata (raggio)	30 m
Portata con ricevitore	5-80 m
Precisione	± 0,3 mm/m*
Campo di autolivellamento	± 4°
Tempo di autolivellamento	≤ 4 s
Alimentazione	3.7 V Li-Ion / 4 x 1,5 V LR6 (AA)
Rating di protezione	IP 65

## GLL 20-22 G PROFESSIONAL

Allineamento più semplice con la nostra livella laser verde robusta



FINESTRA LASER A U PER UN ANGOLO A VENTAGLIO PIÙ AMPIO DELLA LINEA ORIZZONTALE.

**DOPPIA ALIMENTAZIONE:** MASSIMA COMPATIBILITÀ E FLESSIBILITÀ PER PASSARE DALLE BATTERIE AGLI IONI DI LITIO A QUELLE ALCALINE.

**ROBUSTEZZA:** ALLOGGIAMENTO RINFORZATO IN GOMMA E IP65 PER RESISTERE A POLVERE E ACQUA.

### GLL 20-22 G

0.601.065.600 €195.00\*

**In dotazione:**  
4x 1,5V (AA), Supporto LB10, Custodia morbida, e piastra di riscontro

### GLL 20-22 G

0.601.065.601 €240.00\*

**In dotazione:**  
4x 1,5V (AA), Supporto LB10, Custodia morbida, piastra di riscontro e Treppiede BT 150

### GLL 20-22 G

0.601.065.602

€270.00\*

**In dotazione:**

Pacco batteria a litio 3,7V, Clip da soffitto DK20, Supporto LB10, Custodia morbida, piastra di riscontro e valigetta.

#### INFORMAZIONI TECNICHE

Portata (raggio)	20 m
Precisione	± 0,3 mm/m*
Campo di autolivellamento	± 4°
Tempo di autolivellamento	≤ 4 s
Alimentazione	3.7 V Li-Ion / 4 x 1,5 V LR6 (AA)
Rating di protezione	IP 65

# STRUMENTI DI MISURA PROFESSIONALI

Strumenti di misura

## GLM 50-27 CG PROFESSIONAL

Il distanziometro da cantiere di seconda generazione con raggio laser verde con portata di 50 m



### MATERIALE RESISTENTE

Struttura in ABS, filettatura per treppiede in metallo, schermo di copertura resistente alla rottura, tastiera in silicone, lenti rinforzate

### PROTEZIONE DEL DISPLAY

Vetro di copertura più spesso e incassato

### SCHERMO ORIENTABILE

Schermo orientabile e feedback con vibrazione

### MIGLIORE VISIBILITÀ PER UN PUNTAMENTO VELOCE

Il raggio laser verde è più visibile all'occhio umano

### BLUETOOTH

rapido trasferimento dati e misurazione ed utilizzabile con MeasureOn per un'agevole documentazione in loco di planimetrie, misurazioni, foto e appunti.



### GLM 50-27 CG

0.601.072.U00

~~€239.00\*~~  
**€209.00\***

**In dotazione:**  
Custodia protettiva

### GLM 50-27 CG

0.601.072.U01

~~€259.00\*~~  
**€235.00\***

**In dotazione:**  
Batteria da 3.7V 1.0Ah A; Cavo USB-C™; Custodia protettiva

## GTC 400 C

Infinite possibilità per visualizzare le differenze di temperatura in pochi secondi e documentare i risultati

**RAPIDO SCAMBIO DI DATI E PRATICA DOCUMENTAZIONE DELLE IMMAGINI TERMICHE, GRAZIE ALL'APP BOSCH THERMAL**

**LA TECNOLOGIA «IMMAGINE NELL'IMMAGINE» SOVRAPPONE LE IMMAGINI TERMICHE E REALI, PER UNA CHIARA LOCALIZZAZIONE DELLA MISURAZIONE**

**19.200 PUNTI DI MISURAZIONE TERMICA**

**ECCELLENTE SENSIBILITÀ TERMICA**

**IL VERSATILE SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CONSENTE DI UTILIZZARE SIA UNA BATTERIA AL LITIO DA 12 VOLT, SIA PILE ALCALINE STANDARD**



CARATTERISTICHE	GTC 400 C
Risoluzione Termica (IR)	160x120
Punti di misurazione termica	19.200
Sensibilità termica NETD (in mK)	E' possibile misurare, tra un pixel e l'altro, differenze di temperature inferiori a 0,05°C (NETD <50)
Range di temperatura (in °C)	-10 ... +400
Tolleranza (in °C)	±3°C* (* La precisione dello strumento dipende dalle condizioni d'uso)
Protezione	IP 53
Capacità Memoria interna	500 foto
Visual camera	Integrata
Memoria Interna	500 Foto
Power source	12V / 10,8V / 4x AA Alkaline
Peso (in kg)	0,54 kg
Dimensioni (in mm)	233x95x63

### GTC 400 C

0.601.083.101

~~€1.149.00\*~~  
**€1.029.00\***

**In dotazione:**  
Valigetta l-boxx 136; 1 batteria gba 12v 2.0ah; Cinturino di trasporto

### GTC 400 C (Click & Go)

0.601.083.108

~~€1.089.00\*~~  
**990.00\***

**In dotazione:**  
Valigetta l-boxx 136; Cinturino di trasporto

# STRUMENTI DI MISURA PROFESSIONALI

Telecamera da ispezione

## GIC 12V-5-27 C

## GIC 12V-4-23 C

Nuove telecamere d'ispezione con schermo grande ad alta risoluzione e super resistenti



### Schermo grande ad alta risoluzione

5" screen, 1280x720 px

### Funzione di orientamento

AutoUp, rotazione automatica dell'immagine

### Durabilità

Protezione in gomma e IP 67 (cavo della telecamera) e IP54 (strumento)

### Facile da usare

Tastiera e menu progettati per una gestione intuitiva del prodotto

### Dual Power

Massima flessibilità con alimentazione sia con batteria al litio da 12 Volt, sia con pile alcaline standard

### Facile documentazione

Trasferisci file tramite USB-C e scheda Micro SD\*

Salva fino a 30 immagini nella memoria interna

Consente il trasferimento rapido e semplice di foto e video dalla memoria interna\* alla scheda SD tramite pop-up a comparsa



### Schermo grande ad alta risoluzione

4.3" screen, 800x480 px

### Funzione di orientamento

Up Indication, freccia verso alto per un chiaro orientamento nello spazio

### Durabilità

Protezione in gomma e IP 67 (cavo della telecamera) e IP54 (strumento)

### Facile da usare

Tastiera e menu progettati per una gestione intuitiva del prodotto

### Dual Power

Massima flessibilità con alimentazione sia con batteria al litio da 12 Volt, sia con pile alcaline standard

### Facile documentazione

Trasferisci file tramite USB-C e scheda Micro SD\*

Salva fino a 30 immagini nella memoria interna

Consente il trasferimento rapido e semplice dalla memoria interna\* alla scheda SD tramite pop-up a comparsa

### INFORMAZIONI TECNICHE

Risoluzione camera	1280 x 720 px
Risoluzione schermo	1280 x 720 px
Dimensione Schermo	5"
Massimo tempo di immersione per telecamera/cavo all'interno di gasolio, benzina, olio motore, alcool etilico, acqua salata (26,5% di contenuto di sale)	30 min
Documentazione	Foto, video
Memoria interna	30 foto, video
Connettività	USB-C cable, Micro SD card
Robustezza del cavo telecamera	IP 67
Robustness dispositivo	IP 54
Alimentazione	Dual Power (12V, battery adapter)

### INFORMAZIONI TECNICHE

Risoluzione camera	1280 x 720 px
Risoluzione schermo	800 x 480 px
Dimensione Schermo	4.3"
Massimo tempo di immersione per telecamera/cavo all'interno di gasolio, benzina, olio motore, alcool etilico, acqua salata (26,5% di contenuto di sale)	30 min
Documentazione	Foto, video
Memoria interna	30 foto, video
Connettività	USB-C cavo
Robustezza del cavo telecamera	IP 67
Robustness dispositivo	IP 54
Alimentazione	Dual Power (12V, battery adapter)

## GIC 12V-5-27 C

0.601.241.400

€369.00\*

### In dotazione:

Cavo telecamera 1,5 metri, Accessori, Cavo USB, Scheda micro-SD, 4 Batterie 1,5V (AA) e adattatore batterie

## GIC 12V-4-23 C

0.601.241.500

€269.00\*

### In dotazione:

Cavo da 1,5 m, Accessori, cavo USB.4 batterie alcaline AA, adattatore batterie

# LO STRUMENTO GIUSTO PER OGNI ESIGENZA

SCANSIONA PER TROVARE QUELLO ADATTO A TE



GLM 50-25 G



GLL 3-80 CG



GMS 120-27



GRL 650 CHVG



D-TECT 200 C



GIS 1000 C



GCL 2-15

# PRO360 – LA TUA CENTRALE DI COMANDO DIGITALE

# PRO360

- ▶ Estensione della garanzia a 3 anni per gli utensili, le batterie, i caricabatteria e gli strumenti di misura Bosch Professional gratuita e rapida
- ▶ Semplice acquisizione e registrazione dei dati dalla targhetta dell'utensile, tramite la fotocamera del tuo smartphone
- ▶ Tutto a portata di mano: la lista degli utensili nel tuo parco attrezzi e le relative registrazioni per l'estensione della garanzia, consultabile subito su desktop o cellulare



## È MOLTO SEMPLICE

Crea il tuo account per PRO360



1. Crea il tuo profilo utente
2. Registra l'utensile
3. Estendi la garanzia

## TIENI SEMPRE SOTTO CONTROLLO IL TUO INVENTARIO.

Identifica tutti i tuoi attrezzi e utensili con le nuove etichette adesive e individuali subito con una semplice scansione.

PRO360



## COSA NE PENSI DI QUESTO VOLANTINO PROMO E NOVITÀ? LA TUA OPINIONE CONTA!

Azioni valide dal 01.09.2024 al 31.12.2024 salvo esaurimento scorte presso i rivenditori aderenti all'iniziativa.

Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Le immagini sono solo rappresentative.

\* Tutti i prezzi indicati all'interno sono solo consigliati e non vincolanti e si intendono IVA esclusa.

Robert Bosch S.p.A.  
Società Unipersonale  
Settore Elettrotensili  
Via M.A. Colonna 35  
20149 Milano (MI), Italy



Numero Verde: 800-017330  
Hot-line tecnica: 02-36962314

