



# BOSCH



Partner  
Ufficiale



[boschprofessionaleurope](#)



[Bosch Elettrotensili Professional Italia](#)



[Bosch Elettrotensili Professional e Accessori](#)



## **PROMO & NOVITÀ** **BOSCH PROFESSIONAL 2.2024**

*Elettrotensili, accessori e strumenti di misura professionali Bosch.*

Offerte promozionali valide dal 01.05.2024 al 31.08.2024

**BITURBO**  
BRUSHLESS

# PRO DEALS



Più informazioni su:  
[www.bosch-professional.com/it/it/pro360/prodeals](http://www.bosch-professional.com/it/it/pro360/prodeals)

**1 maggio - 31 agosto**

**ACQUISTA UN PRODOTTO E RICEVI UN OMAGGIO**

OMAGGI PER ACQUISTI  
DI UTENSILI DA 18 VOLT



OMAGGI PER ACQUISTI  
DI LIVELLE LASER PROFESSIONAL



**ACQUISTA  
UN PRODOTTO**



**1.  
ACQUISTA UN  
UTENSILE DA 18V  
O UNA LIVELLA  
LASER**

**CREA IL TUO PROFILO UTENTE  
E REGISTRA IL PRODOTTO**



**2.  
VAI SUL SITO:  
[www.pro360.com/  
deals](http://www.pro360.com/deals)**



**3.  
CREA IL TUO  
PROFILO  
UTENTE**



**4.  
CARICA LA  
FATTURA E  
REGISTRA IL  
TUO ACQUISTO**

**RICEVI IL  
TUO OMAGGIO**



**5.  
SELEZIONA\*  
E RICEVI IL  
TUO OMAGGIO**

\*Acquista i prodotti in promozione e ricevi gli omaggi previsti per ciascuna categoria di prodotti acquistati. I premi verranno inviati direttamente all'indirizzo di fatturazione dei prodotti acquistati. Promozione riservata ai possessori di Partita IVA per acquisti con fattura. Operazione a premi "PRO Deals Bosch Professional edizione 12/2024" valida dal 1 maggio al 31 agosto 2024. Montepremi indicativo stimato pari a € 162.291,00 + IVA.

Regolamento su <https://www.bosch-pt.com/ptlegalpages/it/rbit/it/prodeals/18v/terms>

# ACQUISTA IL TUO NUOVO UTENSILE DA 18V\* E SCEGLI IL TUO OMAGGIO.

PROMOZIONE RISERVATA AI POSSESSORI DI PARTITA IVA PER ACQUISTI CON FATTURA

**PRO  
DEAL**

OMAGGI PER L'ACQUISTO DI UN UTENSILE O UN KIT DA 18V  
CON PREZZO UNITARIO UGUALE O SUPERIORE A **349€ + IVA**



**ProCORE18V 4.0Ah**  
cod. 1 600 A01 6GB



**GDE 115/125 FC-T**  
cod. 1 600 A00 3DK  
*compatibile con le mini smerigliatrici angolari  
con Ø 125 mm: GWS/GWX 18V-7;  
GWS/GWX 18V-10; GWS/GWX 18V-15;*



**GDE 125 EA-T**  
cod. 1 600 A00 3DJ  
*compatibile con le mini smerigliatrici angolari  
con Ø 125 mm: GWS 18V-7; GWS/GWX 18V-10;  
GWS/GWX 18V-15; GWS 18V-125*



**GDE 18V-16**  
cod. 1 600 A00 51M  
*compatibile solo con martelli GBH 18V-24 C;  
GBH 18V-26; GBH 18V-26 F; GBH 18V-28 C;  
GBH 18V-28 CF*



**GDE 18V-12**  
cod. 1 600 A02 8H6  
*compatibile solo con martello GBH 18V-22*



**GDE 68**  
cod. 1 600 A00 1G7  
*compatibile con tutti i martelli perforatori a  
batteria con diametro di foratura fino a 68 mm*

**PRO  
DEAL**

OMAGGI PER L'ACQUISTO DI UNA LIVELLA LASER  
PROFESSIONAL



**LR 6**  
cod. 0 601 069 H00



**LR 7**  
cod. 0 601 069 J00



**LR 60**  
cod. 0 601 069 P00



**LR 65 G**  
cod. 0 601 069 T00



**BT 150**  
cod. 0 601 096 B00



**BT 250**  
cod. 0 601 096 A00



**BT 160**  
cod. 0 601 091 200



**BT 170 HD**  
cod. 0 601 091 B00



**GBA 12V**  
cod. 1 600 Z00 02X



**GBA 18V**  
cod. 1 600 Z00 03E



**BM 1**  
cod. 0 601 015 A01



**LB 10 + DK 10**  
cod. 0 601 092 C00



**GR 240**  
cod. 0 601 094 100



**GR 500**  
cod. 0 601 094 300

TROVI LA TABELLA COMPLETA CON TUTTI GLI ACCESSORI COMPATIBILI CON LE  
NOSTRE LIVELLE LASER A PAG. 50 DI QUESTO VOLANTINO, OPPURE SUL SITO, AL  
LINK: <https://www.bosch-professional.com/it/it/pro360/prodeals/>

# LA PIU' INNOVATIVA GENERAZIONE DI BATTERIE: PROCORE18V+ CON TECNOLOGIA TABLESS

Maggiore autonomia e potenza  
massima, in combinazione  
con gli utensili BITURBO.



PRO CORE18V+

**NOVITÀ!**

**BATTERIA**

## ProCORE18V+ 8.0AH

cod. 1.600.A02.X00  
in scatola di cartone  
**€199.00\***



**NOVITÀ!**

**STARTER-SET**

## ProCORE18V+ 8.0AH

2×ProCORE18V+ 8.0Ah + GAL 18V-160  
cod. 1.600.A02.X03  
in scatola di cartone  
**€439.00\***



1

## Tecnologia delle celle Tabless

Fino al 71%\*\* di autonomia in più nelle applicazioni più energivore, grazie all'innovativa tecnologia delle celle Tabless

\*\* Batteria ProCORE18V+ da 8.0Ah in confronto con la batteria ProCORE18V da 8.0Ah. Test effettuato con martello BITURBO GBH 18V-45 C: diametro foro da 25-mm nel calcestruzzo C30/37; con punta 8X Ø 25 x 400 mm; fori da 150-mm; 30 secondi di foratura e 30 secondi di pausa

2

## Durabilità

Maggiore durata di vita\* grazie all'eccezionale gestione del calore, garantita dal COOLPACK 2.0 e dalla tecnologia delle celle Tabless

\* Risultati sulla durata di vita della ProCORE18V+ da 8.0 Ah misurati con test interni, nel confronto con la ProCORE18V da 4.0Ah

3

## Sistema 18V Professional e partnership AMPShare

Batteria compatibile con il sistema a batteria da 18V Bosch Professional e con gli utensili e gli strumenti dei brand partner dell'alleanza AMPShare

## Incrementi di autonomia della carica della batteria ProCORE18V, in combinazione con utensili BITURBO\*

### GBH 18V-40 C

Martello perforatore da 5 kg SDS-max Ø foro 20 mm nel calcestruzzo C30/37 con punta 8X con Ø 20x400 mm, profondità foro 200 mm; lunghezza di foratura totale fino all'arresto (40 secondi di foratura, 30 secondi di pausa)



+50%

### GBH 18V-45

Martello perforatore da 8 kg SDS-max Ø foro 25 mm nel calcestruzzo C30/37 con punta 8X con Ø 25x400 mm, profondità foro 150 mm; lunghezza di foratura totale fino all'arresto (30 secondi di foratura, 30 secondi di pausa)



+71%

### GCM 18V-305 GDC

Troncatrice radiale Taglio di legno di faggio 100x100 mm con lama Expert for Wood, 305x2,2/1,6x30 mm, 60 denti (2 608 644 528)



+41%

### GBL 18V-750

Soffiatore a batteria con impostazione su potenza massima



+16%

### GAS 18V-12 MC

Aspiratore di classe M con impostazione su potenza massima



+12%

## PRO CORE18V+ BITURBO

\* Il confronto è stato fatto con una ProCORE18V da 8,0 Ah




## Tecnologia delle celle Tabless

La principale ragione dell'incremento di efficienza è data dalle celle di tipo 21700 con cosiddetto Design Tabless. Nelle tradizionali batterie agli Ioni di Litio ogni cella ha al proprio interno una linguetta di collegamento, stretta intorno all'anodo e al catodo su entrambi i lati; la cosiddetta "Tab".


Ciò crea un collo di bottiglia, attraverso il quale deve passare l'energia, con conseguente aumento della resistenza interna e sviluppo di calore. Per evitare il surriscaldamento della batteria, in particolare nelle applicazioni ad alte prestazioni, l'utensile si disinserisce, lasciando quindi inutilizzata parte dell'energia presente nella batteria.

Nelle celle tabless", l'elettricità può fluire attraverso l'intera lunghezza dell'anodo e del catodo lungo diversi percorsi, anziché essere limitata a una o due linguette. Questo nuovo design delle batterie riduce la resistenza interna ad ogni cella di ca. il 50%

Si genera quindi molto meno calore, che limiterebbe la potenzialità di impiego della batteria in applicazioni gravose. Il risultato è fino a +71% di autonomia in più, rispetto alle batterie tradizionali, dato dalla combinazione del design Tabless e una gestione del calore ottimizzata.



TAB DESIGN



TABLESS DESIGN

# COPERTURA TOTALE PER 1 ANNO

## ACQUISTA UN UTENSILE BITURBO, REGISTRATI SU PRO360 E RICEVI SUBITO VIA E-MAIL LA TUA CARD **ALL-IN BOSCH**

**ALL-IN BOSCH** è un servizio esclusivo, aggiuntivo alla garanzia legale, che offre una **COPERTURA TOTALE DEI COSTI DI RIPARAZIONE PER 1 ANNO** dalla data di acquisto.

La copertura dei costi riguarderà sia la mano d'opera, sia i pezzi di ricambio. Per un anno dall'acquisto non avrai quindi nessuna spesa imprevista aggiuntiva sul tuo nuovo Elettro utensile BITURBO Bosch Professional.

Registra il prodotto entro 4 settimane dalla data di acquisto tramite sito Bosch al link <https://www.bosch-professional.com/it/it/servizi/garanzia/> oppure tramite l'App PRO360



Riceverai via mail la tua card ALL-IN BOSCH numerata e abbinata all'utensile BITURBO che hai acquistato.

In caso di richiesta di riparazione, potrai stampare la card ALL-IN digitale e inviarla insieme al prodotto al Centro Riparazioni Bosch, per beneficiare della riparazione gratuita.



# BOSCH

## BITURBO: LA POTENZA DEL FILO CON UNA SOLA BATTERIA DA 18 VOLT.



### TRAPANI-AVVITATORI

### AVVITATORI A MASSA BATTENTE

### CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO



GSR 18V-150 C



GSB 18V-150 C



GDS 18V-1000



GDS 18V-1000 C



GDS 18V-1050 H



GDS 18V-1050 HC



GDS 18V-1600 HC

NOVITÀ



GNB 18V-38

### MARTELLI SDS PLUS E MAX

### SEGA A IMMERSIONE

### BANCO SEGA



GBH 18V-34 CF



GBH 18V-36 C



GBH 18V-40 C



GBH 18V-45 C



GKT 18V-52 GC



GTS 18V-216

### SEGHE CIRCULARI

### TRONCATRICI



GKS 18V-68 C



GKS 18V-68 GC



GKS 18V-70 L



GCM 18V-216 DC



GCM 18V-305 GDC



GCM 18V-216 D



GCM 18V-254 D

### SEGA UNIVERSALE

### MINISMERIGLIATRICI ANGOLARI

### MINISMERIGLIATRICI X-LOCK



GSA 18V-28



GWS 18V-15 C



GWS 18V-15 SC



GWX 18V-15 C



GWX 18V-15 SC

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE

### SOFFIATORE

### RASAERBA

### ASPIRATORE



GWS 18V-180 P



GBL 18V-750



GRA 18V2-46



GAS 18V-12 MC

## BITURBO BRUSHLESS

## SMERIGLIATRICI ANGOLARI GWS 18V-15 C/SC E GWX 18V-15 SC

Le performance migliori di sempre: stessa potenza di equivalenti modelli a filo da 1.500 Watt

### GWS 18V-15 C/SC

- Motore BITURBO Brushless
- N. di giri a vuoto: 11.000 giri/min
- Ø disco: 125 mm
- Peso: 2,1 kg
- Dotata di: Restart Protection, Kickback Control, Drop Control, interfaccia utente digitale e connettività Bluetooth (GWS 18V-15 SC)

### GWS 18V-15 C (solo corpo macchina)

0.601.9H6.000

€329.00\*

#### In dotazione:

Valigetta L-Boxx 136

### GWS 18V-15 SC (solo corpo macchina)

0.601.9H6.100

€349.00\*

#### In dotazione:

Valigetta L-Boxx 136

### GWX 18V-15 SC

- Motore BITURBO Brushless
- N. di giri a vuoto: 3.400 - 11.000 giri/min
- Ø disco: 125 mm
- Peso: 2,3 kg
- Dotata di: Restart Protection, Kickback Control, Drop Control, interfaccia utente digitale e connettività Bluetooth

### GWX 18V-15 SC XLOCK (solo corpo macchina)

0.601.9H6.500

€369.00\*

#### In dotazione:

valigetta L-Boxx 136

### GWX 18V-15 SC XLOCK

0.601.9H6.501

€709.00\*

#### In dotazione:

2 batterie ProCORE18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 18V-160; valigetta L-Boxx 136

**PRO DEAL**  
Per i modelli con prezzo maggiore di 349€ + IVA, trovi a pag. 2-3 il tuo **OMAGGIO**



1 ANNO DI COPERTURA TOTALE DEI COSTI DI RIPARAZIONE

## SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 18V-180 P

La stessa profondità di taglio di una smerigliatrice da 230 mm, ma con il peso e le dimensioni di una mini-angolare

- Motore BITURBO Brushless
- La stessa potenza di un corrispondente utensile a filo da 1500 Watt
- N. di giri a vuoto: 7.000 giri/min
- Ø disco: 180 mm
- Peso: 3,7 kg con batteria ProCORE18V 8.0Ah

- Dotata dei sistemi di protezione Restart Protection (protezione al riavvio), Kickback Control (protezione da contraccolpi), Drop Control (disinserisce immediatamente il motore in caso di caduta della macchina), Vibration Control
- Profondità di taglio fino a 61 mm
- Testata ingranaggi ruotata di 90° per un'ottimale maneggevolezza nel taglio

### GWS 18V-180 P

0.601.9H6.L02

€369.00\*

#### In dotazione:

1 disco diamantato (180mm), 2 dischi da taglio (180mm), L-Boxx 238

**PRO DEAL**  
A pag. 2-3 trovi il tuo **OMAGGIO**



1 ANNO DI COPERTURA TOTALE DEI COSTI DI RIPARAZIONE

#### GWS 18V-180 P

Lungh. 334mm;  
3,7kg incl. ProCore 18V 8.0Ah;  
Profondità di taglio fino a 61mm;



#### GWS 22-230 J

Lungh. 500mm; 5,5kg;  
Profondità di taglio fino a 59mm;



### Accessori per smerigliatrici 180 mm

| Codice     | Prodotto   |
|------------|--|
| 2608900662 | Disco diamantato Expert MultiMaterial Ø180 mm                        |
| 2608900535 | Disco diamantato per metallo Expert Ø180 mm                          |
| 2608603406 | Mola da taglio Expert for Inox piana Rapido Ø180x1,6 mm              |
| 2608600710 | Mola da taglio Expert for Inox a centro depresso Ø180x1,6 mm         |
| 2608603403 | Mola da taglio Expert for Metal a centro depresso Rapido Ø180x1,6 mm |
| 2608600321 | Mola da taglio Expert for Metal piana Ø180x3 mm                      |
| 2608602766 | Mola da taglio Multi Material Rapido Ø180x1,6 mm                     |
| 2608600315 | Mola da sbavo Expert for Metal Ø180x6 mm                             |
| 2608901681 | Disco da taglio universale Ø 180 mm                                  |



## CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO GNB 18V-38

Potenza estrema per fissaggi semplici ed efficaci di binari per lastre di cartongesso su calcestruzzo e acciaio

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Modalità di funzionamento sequenziale
- ▶ Sistema certificato ETA/CE o ICC
- ▶ Range lunghezza chiodi: 13-38 mm
- ▶ Capacità caricatore: 22 chiodi
- ▶ Peso senza batteria: 4,1 kg

**GNB 18V-38 (solo corpo macchina)**  
0.601.9L7.001

€719,00\*

**In dotazione:**

1 asta; 1 gancio; valigetta XL-Boxx

**PRO DEAL** A pag. 23 trovi il tuo **OMAGGIO**

**ALL IN** 1 ANNO DI COPERTURA TOTALE DEI COSTI DI RIPARAZIONE

## CHIODI BOSCH PROFESSIONAL

Sistema chiodatrice + chiodi Bosch Professional con Certificazione ICC e ETA (European technical assessment) di utensile e accessori Bosch insieme, per lavorare in sicurezza.

Estremamente durevoli, per fissaggi ottimali su calcestruzzo o acciaio

- ▶ Ampia gamma di chiodi con lunghezze diverse, per applicazioni e fissaggi di vario tipo
- ▶ Chiodi per acciaio al carbonio galvanizzato, per un'elevata durata

| MATERIALE SU CUI EFFETTUARE I FISSAGGI | TIPO CHIODO | IMMAGINE | CODICE ORD. | PREZZO CONSIGLIATO | QUANTITÀ PER SCATOLA | LUNGH. CHIODO |
|--|-------------|----------|-------------|--------------------|----------------------|---------------|
| Calcestruzzo                           | NB-16       |          | 1600A02F4K  | € 115,00*          | 1.000 pz             | 16 mm         |
|  | NB-19       |          | 1600A02F4L  | € 115,00*          | 1.000 pz             | 19 mm         |
|  | NB-25       |          | 1600A02F4M  | € 115,00*          | 1.000 pz             | 25 mm         |
|  | NB-32       |          | 1600A02F4N  | € 115,00*          | 1.000 pz             | 32 mm         |
|  | NK-35       |          | 1600A02F4R  | € 115,00*          | 1.000 pz             | 35 mm         |
|  | NB-38       |          | 1600A02F4P  | € 115,00*          | 1.000 pz             | 38 mm         |
| Acciaio                                | NM-13       |          | 1600A02F4S  | € 114,00*          | 1.000 pz             | 13 mm         |
|  | NM-16       |          | 1600A02F4T  | € 114,00*          | 1.000 pz             | 16 mm         |
|  | NM-19       |          | 1600A02F4U  | € 114,00*          | 1.000 pz             | 19 mm         |



## MARTELLLO SDS-PLUS GBH 18V-34 CF

Il più potente sul mercato nella categoria SDS PLUS

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Energia del colpo: 5,8 J
- ▶ N. colpi: 2.900 colpi/min
- ▶ Livello vibrazioni in foratura: 11 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Peso con batteria da 8.0Ah: 5,9 kg
- ▶ Interfaccia digitale
- ▶ Soft Start
- ▶ Kickback Control protegge da contraccolpi
- ▶ Electronic Precision Control
- ▶ Adaptive Speed Control per avvio scalpellatura graduale

### GBH 18V-34 CF (solo corpo macchina)

0.611.914.001

€609.00\*

**In dotazione:**

Mandrino a cambio rapido 1,5-13 mm; valigia

### GBH 18V-34 CF

0.611.914.002

€969.00\*

**In dotazione:**

2 batterie ProCORE18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; mandrino a cambio rapido 1,5-13 mm; valigia



## MARTELLLO SDS-MAX GBH 18V-36 C

Compattezza e potenza senza precedenti

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Energia del colpo: 7 J
- ▶ N. colpi: 2.900 colpi/min
- ▶ Livello vibrazioni in foratura: 10,3 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Peso con batteria da 8.0Ah: 6,1 kg
- ▶ Interfaccia digitale
- ▶ Soft Start
- ▶ Kickback Control protegge da contraccolpi
- ▶ Electronic Precision Control
- ▶ Adaptive Speed Control per avvio scalpellatura graduale

### GBH 18V-36 CF (solo corpo macchina)

0.611.915.001

€655.00\*

**In dotazione:**

Valigia

### GBH 18V-36 CF

0.611.915.002

€1.009.00\*

**In dotazione:**

2 batterie ProCORE18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; valigia



## MARTELLLO SDS-MAX GBH 18V-40 C

Piena libertà di movimento con le prestazioni del filo nella foratura e scalpellatura su calcestruzzo. Ideale per fori fino a 40mm

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Energia del colpo: 9 J
- ▶ N. colpi: 3.130 colpi/min
- ▶ Livello vibrazioni in foratura: 7,5m/s<sup>2</sup>
- ▶ Peso senza batteria: 7 kg
- ▶ Interfaccia digitale
- ▶ Soft Start
- ▶ Kickback Control protegge da contraccolpi
- ▶ Electronic Precision Control
- ▶ Adaptive Speed Control per avvio scalpellatura graduale

### GBH 18V-40 C (solo corpo macchina)

0.611.917.100

€829.00\*

**In dotazione:**

Valigia XL-Boxx

### GBH 18V-40 C

0.611.917.102

€1.145.00\*

**In dotazione:**

2 batterie ProCORE18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; Valigia XL-Boxx



## MARTELLLO SDS-MAX GBH 18V-45 C

Piena libertà di movimento con le prestazioni del filo nella foratura e scalpellatura su calcestruzzo.

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Energia del colpo: 12,5 J
- ▶ N. colpi: 2.760 colpi/min
- ▶ Livello vibrazioni in foratura: 8,5 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Peso con batteria da 12.0Ah: 9,3 kg
- ▶ Interfaccia digitale
- ▶ Soft Start
- ▶ Kickback Control protegge da contraccolpi
- ▶ Electronic Precision Control
- ▶ Adaptive Speed Control per avvio scalpellatura graduale

### GBH 18V-45 C (solo corpo macchina)

0.611.913.000

€1.029.00\*

**In dotazione:**

Valigia

### GBH 18V-45 C

0.611.913.002

€1.469.00\*

**In dotazione:**

2 batterie ProCORE18V 12.0Ah; caricabatteria GAL 18V-160; valigia



## SEGHE CIRCOLARI GKS 18V-68 C, GKS 18V-68 GC E GKS 18V-70 L

Potenza equivalente a seghe circolari a filo da 1800 Watt

### GKS 18V-68 C (solo corpo macchina)

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ N. giri a vuoto: 5.000 giri/min
- ▶ Diametro lama: 190 mm
- ▶ Profondità di taglio (0°/45°/50°): 68/51/45 mm

0.601.6B5.001 **€389.00\***

**In dotazione:**

1 lama Standard for Wood; guida parallela; valigetta L-Boxx 238

### GKS 18V-68 GC (solo corpo macchina)

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ N. giri a vuoto: 2.500 - 5.000 giri/min
- ▶ Diametro lama: 190 mm
- ▶ Profondità di taglio (0°/45°/50°): 70/49/44 mm
- ▶ Eco Mode per un'autonomia fino al 30% superiore
- ▶ HMI e Connettività

0.601.6B5.100 **€425.00\***

**In dotazione:**

1 lama Expert for Wood; guida parallela; valigetta L-Boxx 238

### GKS 18V-70 L (solo corpo macchina)

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ N. giri a vuoto: 5.000 giri/min
- ▶ Diametro lama: 190 mm
- ▶ Profondità di taglio (0°/45°/50°): 70/49/44 mm

0.601.6B9.001 **€405.00\***

**In dotazione:**

Guida parallela; valigetta L-Boxx 238



## SEGA UNIVERSALE GSA 18V-28

Potenza equivalente a quella di una sega universale a filo da 1.100 Watt

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Numero di corse a vuoto: 0-2.900 [corse/min]

### GSA 18V-28 (solo corpo macchina)

0.601.6C0.001 **€315.00\***

**In dotazione:**

1 lama progressor for Wood; 1 lama progressor for metal; valigetta L-Boxx 238

- ▶ Lunghezza della corsa: 28 mm
- ▶ Profondità di taglio: 230mm (legno), 150 mm (metallo)

### GSA 18V-28 (versione completa)

0.601.6C0.003 **€565.00\***

**In dotazione:**

2 batterie ProCORE18V 5.5Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; 1 lama progressor for Wood; 1 lama progressor for metal; valigetta L-Boxx 238



## TRONCATRICI RADIALI GCM 18V-216 D/DC, GCM 18V-254 D, GCM 18V-305 GDC

Controllo ottimale del taglio, con potenza equivalente ad una troncatrice radiale a filo da 2.000 W

### GCM 18V-216 D (solo corpo macchina)

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ N. giri a vuoto: 5.000 giri/min
- ▶ Diametro lama: 216 mm
- ▶ Tagli obliqui (Sx/Dx): 47°/47°
- ▶ Tagli a smusso (Sx/Dx): 48°/48°

0.601.B51.000 **€525.00\***

**In dotazione:**

1 lama Standard for wood, 216 x 30 x 1,7 mm a 24 denti, sacco per la polvere

### GCM 18V-254 D (solo corpo macchina)

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ N. giri a vuoto: 4.500 giri/min
- ▶ Diametro lama: 254 mm
- ▶ Tagli obliqui (Sx/Dx): 47°/47°
- ▶ Tagli a smusso (Sx/Dx): 48°/48°

0.601.B51.100 **€719.00\***

**In dotazione:**

1 lama Standard for wood, 254 x 30 x 2,2 mm a 48 denti, sacco per la polvere

### GCM 18V-216 DC (solo corpo macchina)

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ N. giri a vuoto: 4.500 giri/min
- ▶ Diametro lama: 216 mm
- ▶ Tagli obliqui (Sx/Dx): 47°/47°
- ▶ Tagli a smusso (Sx/Dx): 52°/60°

0.601.B47.000 **€675.00\***

**In dotazione:**

1 lama Expert for Wood

### GCM 18V-305 GDC (solo corpo macchina)

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ N. giri a vuoto: 2.550 - 4.000 giri/min
- ▶ Diametro lama: 305 mm
- ▶ Tagli obliqui (Sx/Dx): 52°/60°
- ▶ Tagli a smusso (Sx/Dx): 47°/47°

0.601.B43.000 **€1.225.00\***

**In dotazione:**

1 lama Expert for Wood; sacchetto raccogli-polvere



## TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-150 C

Potenza ineguagliabile per applicazioni gravose

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Tensione della batteria: 18 V
- ▶ N. di giri a vuoto: 0-550 / 0-2.200 giri/min
- ▶ N. di colpi: 0-33.000 c.p./min
- ▶ Coppia (max/avvit.duri/elastici): 150/100/84 Nm
- ▶ Apertura mandrino: 13 mm
- ▶ Ø max viti: 12 mm
- ▶ Ø max foro nel legno: 150 mm
- ▶ Ø max foro nell'acciaio: 16 mm
- ▶ Ø max foro nella muratura: 20 mm
- ▶ **Electronic Angle Detection:** garantisce sempre la corretta angolazione di avvitamento di viti lunghe su superfici inclinate (es.: 45° / 60°)
- ▶ **Kickback Control** protegge da contraccolpi
- ▶ Interfaccia utente digitale e connettività Bluetooth

### GSB 18V-150 C (solo corpo macchina)

0.601.9J5.102

€309.00\*

In dotazione:

Valigetta L-Boxx 136

### GSB 18V-150 C

0.615.A50.02Y

~~€754.00\*~~  
€595.00\*

**Fino al 31 agosto 2024, la confezione include nel prezzo tre batterie per una ricarica extra subito disponibile per il tuo lavoro!**

In dotazione:

3 batterie ProCORE18V 8.0 Ah, caricabatteria GAL 1880 CV, valigetta L-Boxx 136

**PRO DEAL**  
Per i modelli con prezzo maggiore di 349€ + IVA, scegli a pag. 2-3 il tuo **OMAGGIO**



1 ANNO DI COPERTURA TOTALE DEI COSTI DI RIPARAZIONE



## TRAPANO AVVITATORE GSR 18V-150 C

Potenza ineguagliabile e controllo totale

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Tensione della batteria: 18 V
- ▶ N. di giri a vuoto: 0-550 / 0-2.200 giri/min
- ▶ Coppia (max/avvit.duri/elastici): 150/100/84 Nm
- ▶ Apertura mandrino: 13 mm
- ▶ Ø max viti: 12 mm
- ▶ Ø max foro nel legno: 150 mm
- ▶ Ø max foro nell'acciaio: 16 mm
- ▶ Ø max foro nella muratura: 20 mm
- ▶ **Electronic Angle Detection:** garantisce sempre la corretta angolazione di avvitamento di viti lunghe su superfici inclinate (es.: 45° / 60°)
- ▶ **Kickback Control** protegge da contraccolpi
- ▶ Interfaccia utente digitale e connettività Bluetooth

### GSR 18V-150 C (solo corpo macchina)

0.601.9J5.002

€295.00\*

In dotazione:

Valigetta L-Boxx 136

### GSR 18V-150 C

0.615.A50.02T

~~€744.00\*~~  
€589.00\*

**Fino al 31 agosto 2024, la confezione include nel prezzo tre batterie per una ricarica extra subito disponibile per il tuo lavoro!**

In dotazione:

3 batterie ProCORE18V 8.0 Ah, caricabatteria GAL 1880 CV, valigetta L-Boxx 136

**PRO DEAL**  
Per i modelli con prezzo maggiore di 349€ + IVA, scegli a pag. 2-3 il tuo **OMAGGIO**



1 ANNO DI COPERTURA TOTALE DEI COSTI DI RIPARAZIONE



## AVVITATORI A MASSA BATTENTE GDS 18V-1000 E GDS 18V-1000 C

Elevata coppia di svitatura di 1600 Nm e attacco da 1/2"

### GDS 18V-1000

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Tensione della batteria: 18 V
- ▶ Coppia di serraggio max: 1.000 Nm
- ▶ Coppia di svitatura max: 1.600 Nm
- ▶ N. di velocità impostabili: 3
- ▶ N. di giri a vuoto: 0 - 800/1.200/1.750 giri/min
- ▶ N. di colpi: 0-1.600/2.400/2.600 colpi/min
- ▶ Coppia: 0-350/700/1.000 Nm
- ▶ Diametro viti: M10 - M24
- ▶ Peso con batteria ProCORE18V 8.0Ah: 3,9 kg

### GDS 18V-1000 (solo corpo macchina)

0.601.9J8.301

€315.00\*

#### In dotazione:

Valigetta L-Boxx 136

### GDS 18V-1000

0.601.9J8.302

€625.00\*

#### In dotazione:

2 batterie ProCORE18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; valigetta L-Boxx 136

### GDS 18V-1000 C

- ▶ Stesse caratteristiche del modello GDS 18V-1000
- ▶ N. di giri a vuoto: 0 - 800/1.300/1.750 giri/min
- ▶ N. di colpi: 0-1.600/2.300/2.600 colpi/min
- ▶ Coppia: 0-350/650/1.000 Nm
- ▶ Connettività bluetooth
- ▶ 2 modalità standard: A (metallo) e B (legno)
- ▶ Ulteriori modalità personalizzabili via App Toolbox

### GDS 18V-1000 C (solo corpo macchina)

0.601.9J8.001

€339.00\*

#### In dotazione:

Valigetta L-Boxx 136

### GDS 18V-1000 C

0.601.9J8.002

€655.00\*

#### In dotazione:

2 batterie ProCORE18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; GCY 42; valigetta L-Boxx 136

**PRO  
DEAL**

Per i modelli con prezzo maggiore di 349€ + IVA, trovi a pag. 2-3 il tuo **OMAGGIO**



**1 ANNO DI  
COPERTURA TOTALE  
DEI COSTI DI  
RIPARAZIONE**

## AVVITATORI A MASSA BATTENTE GDS 18V-1050 H E GDS 18V-1050 HC

Elevata coppia di svitatura di 1700 Nm e attacco da 3/4"

### GDS 18V-1050 H

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Tensione della batteria: 18 V
- ▶ Coppia di serraggio max: 1.050 Nm
- ▶ Coppia di svitatura max: 1.700 Nm
- ▶ N. di velocità impostabili: 3
- ▶ N. di giri a vuoto: 0 - 800/1.200/1.750 giri/min
- ▶ N. di colpi: 0-1.600/2.400/2.600 colpi/min
- ▶ Coppia: 0-350/750/1.050 Nm
- ▶ Diametro viti: M10 - M24
- ▶ Peso con batteria ProCORE18V 8.0Ah: 3,9 kg

### GDS 18V-1050 H (solo corpo macchina)

0.601.9J8.501

€315.00\*

#### In dotazione:

Valigetta L-Boxx 136

### GDS 18V-1050 H

0.601.9J8.502

€625.00\*

#### In dotazione:

2 batterie ProCORE18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; valigetta L-Boxx 136

### GDS 18V-1050 HC:

- ▶ Stesse caratteristiche del modello GDS 18V-1050 H
- ▶ N. di giri a vuoto: 0 - 800/1.300/1.750 giri/min
- ▶ N. di colpi: 0-1.600/2.300/2.600 colpi/min
- ▶ Coppia: 0-350/650/1.050 Nm
- ▶ Connettività bluetooth
- ▶ 2 modalità standard: A (metallo) e B (legno)
- ▶ Ulteriori modalità personalizzabili via App Toolbox

### GDS 18V-1050 HC (solo corpo macchina)

0.601.9J8.201

€339.00\*

#### In dotazione:

Valigetta L-Boxx 136

### GDS 18V-1050 HC

0.601.9J8.202

€655.00\*

#### In dotazione:

2 batterie ProCORE18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; GCY 42; valigetta L-Boxx 136

**PRO  
DEAL**

Per i modelli con prezzo maggiore di 349€ + IVA, trovi a pag. 2-3 il tuo **OMAGGIO**



**1 ANNO DI  
COPERTURA TOTALE  
DEI COSTI DI  
RIPARAZIONE**



**NUOVO!**

## AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDS 18V-1600 HC

Il più potente avvitatore Bosch Professional con attacco da 3/4" e 1600 Nm di coppia di serraggio

- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Coppia di serraggio max: 1.600 Nm
- ▶ Coppia di svitamento max: 2.200 Nm
- ▶ N. di giri a vuoto: 0-800/1300/1750 giri/min
- ▶ N. di colpi: 0-1550/2200/2350 colpi/min
- ▶ Diametro viti: M16 - M33
- ▶ Peso senza batteria: 3,2 kg

### GDS 18V-1600 HC (solo corpo macchina)

0.601.9M1.001

**€379.00\***

**In dotazione:**

Valigetta L-Boxx 136; modulo connettività GCY42

### GDS 18V-1600 HC

0.601.9M1.002

**€699.00\***

**In dotazione:**

Valigetta L-Boxx 136; modulo connettività GCY42; 2 batterie ProCORE18V 8.0 Ah; caricabatteria GAL 1880 CV

**PRO  
DEAL**

A pag. 2-3 trovi il tuo  
**OMAGGIO**

**ALL  
IN**

1 ANNO DI  
COPERTURA TOTALE  
DEI COSTI DI  
RIPARAZIONE



## NUOVE BUSSOLE IMPACT PRO

Estremamente resistenti e durature, indicate per le applicazioni gravose

**SET DA 3 PEZZI PER AUTO**



**SET DA 9 PEZZI**



**SET DA 7 PEZZI**



Per maggiori info vedere la pagina 44 della sezione Accessori

# CONTROLLO DELLE POLVERI: LA SEMPLICITÀ ESISTE

Proteggi la tua salute, i tuoi utensili, i tuoi accessori.  
È più facile di quanto pensi.



Più informazioni su:  
<https://www.bosch-professional.com/it/it/controllo-della-polvere>

# PERCHÈ È IMPORTANTE LA GESTIONE DELLA POLVERE

In ogni cantiere, la polvere è una presenza costante, ma i danni che può causare sono spesso trascurati.

Per questo motivo, abbiamo semplificato le nostre soluzioni contro la polvere, progettate per eliminare le particelle dannose senza compromettere le prestazioni.

Proteggi la tua salute, gli utensili e gli accessori, rimanendo sempre efficiente durante il lavoro.



## SOLUZIONI PER QUALSIASI APPLICAZIONE

Mettiamo a tua disposizione tutto il necessario per la tua sicurezza: dagli aspiratori agli accessori anti-polvere, ai dispositivi di aspirazione, insieme agli utensili appositamente progettati.

Con Bosch Professional troverai la soluzione contro la polvere adatta a tutte le applicazioni e materiali.

## FACILI DA USARE

Dai dispositivi agli accessori dedicati che si integrano alla perfezione con i tuoi utensili, tutte le nostre soluzioni ti permettono di gestire facilmente la polvere.

Sono studiate per aspirare la polvere direttamente dal punto di foratura, scalpellatura, taglio, levigatura o molatura, impedendo che essa si disperda nell'aria.



## CON PRESTAZIONI SENZA COMPROMESSI

Le nostre proposte contro la polvere semplificano il lavoro duro, rendendolo meno impegnativo. Testiamo e progettiamo attentamente ogni soluzione per il controllo della polvere, con l'obiettivo di incrementare la produttività del tuo lavoro.

Tutte le componenti sono concepite per operare in sinergia, formando un sistema integrato che mantiene pulito l'ambiente, gli utensili e la superficie di lavoro.



# ASPIRATORE A BATTERIA 18V PER POLVERI DI CLASSE M

Con pulizia semi-automatica del filtro, adatto per aspirazione a secco e ad umido.

**NOVITÀ!**

**BITURBO**  
BRUSHLESS

## ASPIRATORE A BATTERIA GAS 18V-12 MC

cod. 0.601.9K2.000

€499,00\*



**In dotazione:** Tubo da 3,2m; filtro HEPA; bretelle da trasporto; adattatore per utensili; sacchetto per smaltimento; tubo a gomito; bocchetta a fessura; spazzola; trasmettitore AUTO-START Wireless GCT 30-42, da agganciare all'elettrooutensile

- Funziona con 1 sola batteria ProCORE18V
- Connesso con il modulo Auto-Start Wireless si aziona immediatamente e automaticamente, all'accensione dell'utensile a batteria connesso
- Eccezionale capacità aspirante, grazie alla tecnologia BITURBO Brushless, al filtro di grandi dimensioni e alla tecnologia Zyklon

Interfaccia digitale /  
Connettività




Motore / Filtro

Capacità serbatoio lorda: 12 l  
Depressione max. turbina / aspiratore: 170 / 140 mbar  
Peso con batteria ProCORE18V 8.0Ah: 8,3 kg

**PRO  
DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo  
**OMAGGIO**

**ALL  
IN** 1 ANNO DI  
COPERTURA TOTALE  
DEI COSTI DI  
RIPARAZIONE



Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

# DISPOSITIVO DI AVVIO AUTOMATICO «AUTO-START»

Fa avviare e arrestare l'aspiratore automaticamente, all'accensione o spegnimento dell'utensile a batteria



**NOVITÀ!**

## SET AUTO-START WIRELESS GCA 30-42 + GCT 30-42

cod. 1.600.A02.GF1

€159.00\*

- Avvio Wireless automatico: l'aspiratore si avvia o si arresta automaticamente quando l'utensile a batteria viene acceso o spento
- Sistema Retrofit: compatibile con molti degli utensili cordless e l'intera gamma di aspiratori a filo Bosch Professional (ad eccezione del modello GAS 18V-10 L)
- Sistema aperto: compatibile con gli utensili e gli aspiratori di altri produttori presenti sul mercato
- Utilizzo semplice: il sensore di rilevamento delle vibrazioni rileva l'avvio o l'arresto dell'utensile e aziona automaticamente l'aspiratore

## TRASMETTITORE AUTO-START GCT 30-42

cod. 1.600.A02.GG1

€52.00\*

### ASPIRATORI A FILO CLASSE L



GAS 20 L SFC  
cod. 0.601.97B.100  
€ 259.00\*



GAS 35 L SFC+  
cod. 0.601.9C3.000  
€ 539.00\*



GAS 35 L AFC  
cod. 0.601.9C3.200  
€ 625.00\*

### ASPIRATORI A FILO CLASSE M



GAS 35 M AFC  
cod. 0.601.9C3.100  
€ 749.00\*



GAS 55 M AFC  
cod. 0.601.9C3.300  
€ 925.00\*

### ASPIRATORI A FILO CLASSE H



GAS 35 H AFC  
cod. 0.601.9C3.600  
€ 929.00\*

# KIT PROMOZIONALI MARTELLI "CONTROLLO DELLA POLVERE"

## KIT MARTELLO COMBINATO GBH 5-40 DCE PROFESSIONAL + ASPIRATORE + GDE 68

Ideale per realizzare fori passanti per installazione di allarmi e condizionamento

### Martello combinato GBH 5-40 DCE

- ▶ Potente motore da 1.150 W
- ▶ 8,8 Joule di potenza del colpo
- ▶ Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli: 12 - 40 mm
- ▶ Numero di colpi a numero di giri nominale: 1.500 - 2.980 colpi/min
- ▶ Peso: 6,8 kg

### Aspiratore GAS 35 M AFC

- ▶ Aspiratore certificato per classe di polveri M
- ▶ Volume serbatoio lordo / netto: 35 / 23 litri
- ▶ Velocità max. del flusso d'aria turbina: 74 l/s
- ▶ Depressione max. turbina: 254 mbar

## GBH 5-40 DCE + GAS 35 M AFC + GDE 68

0.615.A50.04J

~~€1.484,00\*~~  
€1.039,00\*

### In dotazione:

GBH 5-40 DCE: impugnatura supplementare; panno per la macchina; tubetto di grasso; valigetta; dispositivo di aspirazione GDE 68  
GAS 35 M AFC: raccordo; filtro pieghevole; bocchetta a fessura lunga; 3 tubi aspirazione; tubo flessibile antistatico 5 m; set bocchette per pavimenti



## KIT MARTELLO COMBINATO GBH 8-45 DV PROFESSIONAL + ASPIRATORE + GDE 68

Perfetto rapporto peso/prestazioni e Vibration Control per massimo comfort di lavoro

### Martello combinato GBH 8-45 DV

- ▶ Potente motore da 1.500 W
- ▶ 12,5 Joule di potenza del colpo
- ▶ Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli: 12 - 45 mm
- ▶ Numero di colpi a numero di giri nominale: 1.475 - 2.700 colpi/min
- ▶ Peso: 8,9 kg

### Aspiratore GAS 35 M AFC

- ▶ Aspiratore certificato per classe di polveri M
- ▶ Volume serbatoio lordo / netto: 35 / 23 litri
- ▶ Velocità max. del flusso d'aria turbina: 74 l/s
- ▶ Depressione max. turbina: 254 mbar

## GBH 8-45 DV + GAS 35 M AFC + GDE 68

0.615.A50.04K

~~€1.720,00\*~~  
€1.249,00\*

### In dotazione:

GBH 8-45 DV: impugnatura supplementare; panno per la macchina; tubetto di grasso; valigetta; cuffia di aspirazione GDE 68  
GAS 35 M AFC: raccordo; filtro pieghevole; bocchetta a fessura lunga; 3 tubi aspirazione; tubo flessibile antistatico 5 m; set bocchette per pavimenti



## SISTEMI DI ASPIRAZIONE PER MARTELLI PERFORATORI E DEMOLITORI



**GDE 68**  
1.600.A00.1G7

€46,00\*

- ▶ Compatibile con tutti gli utensili per la foratura
- ▶ Diametro max. foratura 68 mm



**GDE 16 PLUS**  
1.600.A00.15Z

€89,00\*

- ▶ Compatibile con tutti i martelli SDS-plus Bosch da 2 e da 3 kg con collare di fissaggio da 50 mm
- ▶ Diametro max. foratura 16 mm



**GDE 162**  
1.600.A00.1G8

€105,00\*

- ▶ Compatibile con tutti gli utensili per la foratura
- ▶ Diametro max. foratura 162 mm



**GDE hex**  
1.600.A00.1GA

€129,00\*


- ▶ Compatibile con tutti i martelli demolitori Bosch



**GDE max**  
1.600.A00.1G9

€139,00\*

- ▶ Compatibile con tutti i martelli perforatori e demolitori SDS max Bosch



## KIT MARTELLO DEMOLITORE GSH 5 CE PROFESSIONAL + ASPIRATORE + CUFFIA DI ASPIRAZIONE

Per un impiego confortevole anche nelle applicazioni più gravose

### Martello demolitore GSH 5 CE

- ▶ Potente motore da 1.150 W
- ▶ 8,3 Joule di potenza del colpo
- ▶ Numero di colpi a numero di giri nominale: 1.510 - 2.870 colpi/min
- ▶ Peso: 6,1 kg
- ▶ Vibration Control e design dal peso contenuto

### Aspiratore GAS 35 M AFC

- ▶ Aspiratore certificato per classe di polveri M
- ▶ Volume serbatoio lordo / netto: 35 / 23 litri
- ▶ Velocità max. del flusso d'aria turbina: 74 l/s
- ▶ Depressione max. turbina: 254 mbar

## GSH 5 CE + GAS 35 M AFC + GDE max

0.615.A50.04M

€1.493,00\*

€949,00\*

### In dotazione:

GSH 5 CE: impugnatura supplementare; panno per la macchina; tubetto di grasso; scalpello a punta 400mm; valigetta; cuffia di aspirazione GDE max

GAS 35 M AFC: raccordo; filtro pieghevole; bocchetta a fessura lunga; 3 tubi aspirazione; tubo flessibile antistatico 5 m; set bocchette per pavimenti



## KIT MARTELLO DEMOLITORE GSH 11 E PROFESSIONAL + ASPIRATORE + CUFFIA DI ASPIRAZIONE

Il più potente martello demolitore SDS max Bosch per lavori in orizzontale

### Martello demolitore GSH 11 E

- ▶ Potente motore da 1.500 W
- ▶ 16,8 Joule di potenza del colpo
- ▶ Numero di colpi a numero di giri nominale: 1.050 - 1.890 colpi/min
- ▶ Peso: 10,1 kg

### Aspiratore GAS 35 M AFC

- ▶ Aspiratore certificato per classe di polveri M
- ▶ Volume serbatoio lordo / netto: 35 / 23 litri
- ▶ Velocità max. del flusso d'aria turbina: 74 l/s
- ▶ Depressione max. turbina: 254 mbar

## GSH 11 E + GAS 35 M AFC + GDE max

0.615.A50.04L

€1.633,00\*

€1.079,00\*

### In dotazione:

GSH 11 E: impugnatura supplementare; panno per la macchina; tubetto di grasso; scalpello piatto 400mm; valigetta; cuffia di aspirazione GDE max

GAS 35 M AFC: raccordo; filtro pieghevole; bocchetta a fessura lunga; 3 tubi aspirazione; tubo flessibile antistatico 5 m; set bocchette per pavimenti



## ADATTATORE SDS CLEAN DUST PER FORATURA

Adatto per le punte SDS plus da 5 - 16mm

- ▶ Adatto per diversi lavori di foratura, come la foratura sopraelevata e la foratura in serie.
- ▶ Vestibilità universale, adatto per la maggior parte degli aspirapolvere
- ▶ Riduzione della polvere fino a 25 volte migliore
- ▶ Maniglia del tubo di aspirazione per una maggiore maneggevolezza



ADATTATORE SDS CLEAN  
2.608.901.480

€20,00\*

**EXPERT**

**PARTICLE CONTROL**

**SP 10 2.6x**

## PUNTE SDS CLEAN PLUS E MAX-8X

- ▶ Foratura con elevata riduzione della polvere nel calcestruzzo armato
- ▶ Testa a 4 taglienti integralmente in metallo duro

### Per installazioni di interni:

Gamma da 6 a 10 mm\* di diametro SDS plus  
Vantaggio: elevata riduzione della polvere

\* Disponibili da settembre 2024



### Per ancoraggi chimici:

Gamma da 12 a 20 mm di diametro SDS Plus

Gamma da 20 a 32 mm di diametro SDS Max

Vantaggio: per fori completamente puliti



# KIT TASSELLATORI CON DISPOSITIVI DI ASPIRAZIONE

## KIT TASSELLATORE GBH 18V-22 PROFESSIONAL + DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE

- ▶ 1,9 J di potenza del colpo
- ▶ 0-4.675 colpi/min; 0-1050 giri/min
- ▶ Motore Brushless, Kickback control, Vibration Control

- ▶ Compatto, leggero e bilanciato grazie al nuovo design ad L
- ▶ Specifico sistema di rimozione della polvere installabile con un click
- ▶ Diametro max foro nel calcestruzzo 22 mm

**GBH 18V-22 (solo corpo macchina) + GDE 18V-12**

0.611.924.004

~~€328.00\*~~  
**€279.00\***

**In dotazione:**

Sistema di rimozione della polvere GDE 18V-12, L-Boxx

**GBH 18V-22 + GDE 18V-12**

0.611.924.003

~~€508.00\*~~  
**€469.00\***

**In dotazione:**

2 batterie GBA 4.0Ah, caricabatterie rapido GAL 18V-40, sistema di rimozione della polvere GDE 18V-12, L-Boxx

**PRO DEAL** Per i modelli con prezzo maggiore di 349€ + IVA, trovi a pag. 2-3 il tuo **OMAGGIO**



## KIT TASSELLATORE GBH 18V-26 F PROFESSIONAL + DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE

- ▶ 2,6 J di potenza del colpo
- ▶ 0-4.350 colpi/min; 0-980 giri/min
- ▶ Kickback control, Vibration Control

- ▶ Specifico sistema di rimozione della polvere installabile con un click
- ▶ Diametro max foro nel calcestruzzo 26 mm

**GBH 18V-26 F + GDE 18V-16**

0.611.910.00G

~~€770.00\*~~  
**€669.00\***

**In dotazione:**

2 batterie ProCORE 18V 5.5 Ah, caricabatteria rapido GAL 1880 CV; mandrino auto-serrante; sistema di rimozione della polvere GDE 18V-16; L-Boxx

**PRO DEAL** Per i modelli con prezzo maggiore di 349€ + IVA, trovi a pag. 2-3 il tuo **OMAGGIO**



## KIT TASSELLATORE GBH 18V-28 CF PROFESSIONAL + DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE

- ▶ 3,3 J di potenza del colpo
- ▶ 0-4.220 colpi/min; 0-950 giri/min
- ▶ Motore Brushless, Kickback control, Vibration Control

- ▶ Specifico sistema di rimozione della polvere installabile con un click
- ▶ Diametro max foro nel calcestruzzo 28 mm

**GBH 18V-28 CF + GDE 18V-16**

0.611.921.003

~~€864.00\*~~  
**€789.00\***

**In dotazione:**

2 batterie ProCORE 18V 8.0 Ah; caricabatteria rapido GAL 1880 CV; mandrino auto-serrante; sistema di rimozione della polvere GDE 18V-16; L-Boxx

**PRO DEAL** Per i modelli con prezzo maggiore di 349€ + IVA, trovi a pag. 2-3 il tuo **OMAGGIO**



## KIT LEVIGATRICE PER CARTONGESSO + ASPIRATORE PROFESSIONAL

**Levigatrice per cartongesso GTR 55-225**

- ▶ Potente motore da 550 W
- ▶ Ø platorello: 215 mm
- ▶ Peso: 4,8 kg
- ▶ La testa ultraflessibile brevettata consente un agevole scorrimento su soffitti e pareti
- ▶ La funzione ventosa per soffitti riduce il peso percepito dell'utensile e permette di lavorare con minore fatica

**Aspiratore GAS 35 M AFC**

- ▶ Aspiratore certificato per classe di polveri M
- ▶ Volume serbatoio lordo / netto: 35 / 23 litri
- ▶ Velocità max. del flusso d'aria turbina: 74 l/s
- ▶ Depressione max. turbina: 254 mbar

**GTR 55-225+ GAS 35 M AFC**

0.615.A50.05A

~~€1.074.00\*~~  
**€729.00\***

**In dotazione:**

GTR 55-225: adattatore per aspirazione; 1 foglio abrasivo M480, Best for Wood + Paint, 180; 1 set di platorelli morbidi (di supporto e intermedio), 215 mm; 3 fermagli per cavo; valigetta  
GAS 35 M AFC: raccordo; filtro pieghevole; bocchetta a fessura lunga; 3 tubi aspirazione; tubo flessibile antistatico 5 m; set bocchette per pavimenti



# KIT SMERIGLIATRICI CON CUFFIE DI ASPIRAZIONE

## KIT SMERIGLIATRICE GWS 14-125 PROFESSIONAL + CUFFIA DI ASPIRAZIONE

Rapporto potenza/dimensioni ottimale, con cuffia di aspirazione

### Miniangolare GWS 14-125

- ▶ Potente motore da 1.400 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 11.500 giri/min
- ▶ Ø disco: 125 mm
- ▶ Interruttore bloccabile, avvio graduale, protezione sovraccarico, protezione contraccolpo, protezione dal riavvio, numero di giri costante

### Cuffia di aspirazione GDE 115/125 FC-T

- ▶ Struttura a copertura integrale, per una migliore aspirazione della polvere e un lavoro pulito
- ▶ Innesto direttamente sulla smerigliatrice angolare
- ▶ Comprende regolazione della profondità di taglio e ruote integrate, per i lavori che richiedono precisione

## GWS 14-125 + GDE 115/125 FC-T

0.615.A50.04R

~~€304.00\*~~  
€189.00\*



### In dotazione:

Impugnatura supplementare Vibration Control; cuffia di protezione; cuffia di protezione antitaglio con clip a scatto, cuffia di aspirazione GDE 115/125 FC-T

## KIT SMERIGLIATRICE GWS 24-230 JZ PROFESSIONAL + CUFFIA DI ASPIRAZIONE

Potente smerigliatrice con sistema di protezione dalla polvere CYCLON TECH

### Smerigliatrice angolare GWS 24-230 JZ

- ▶ Potente motore Brushless da 2.400 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 8.500 giri/min
- ▶ Ø disco: 230 mm
- ▶ Avvio graduale, protezione dal riavvio

### Cuffia di aspirazione GDE 230 FC-S

- ▶ Lavoro pulito, grazie alla struttura a copertura integrale
- ▶ Profondità di taglio regolabile e rotelle integrate, per un lavoro più preciso

## GWS 24-230 JZ + GDE 230 FC-S

0.615.A50.04S

~~€394.00\*~~  
€249.00\*



### In dotazione:

Impugnatura supplementare; cuffia di protezione; cuffia di aspirazione GDE 230 FC-S

## CUFFIE DI ASPIRAZIONE PER MINI-SMERIGLIATRICI ANGOLARI



**GDE 125 EA-S Professional**  
1.600.A00.3DH **€87.00\***

- ▶ Profondità di taglio max: ~ 25 mm
- ▶ Fissaggio a vite della cuffia



**GDE 125 EA-T Professional**  
1.600.A00.3DJ **€87.00\***

- ▶ Profondità di taglio max: ~ 25 mm
- ▶ Fissaggio a incastro della cuffia



**GDE 115/125 FC-T Professional**  
1.600.A00.3DK **€145.00\***

- ▶ Profondità di taglio max: ~ 20 mm (Ø 115 mm) ~ 25 mm (Ø 125 mm)
- ▶ Fissaggio a incastro della cuffia

## CUFFIE DI ASPIRAZIONE PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI GRANDI



**GDE 230 FC-S Professional**  
1.600.A00.3DL **€205.00\***

- ▶ Profondità di taglio max: ~ 60 mm
- ▶ Fissaggio a vite della cuffia



**GDE 230 FC-T Professional**  
1.600.A00.3DM **€205.00\***

- ▶ Profondità di taglio max: ~ 60 mm
- ▶ Fissaggio a incastro della cuffia

## KIT LEVIGATRICE ROTOORBITALE PROFESSIONAL + SET ABRASIVI A RETE EXPERT

### Levigatrice rotoorbitale GEX 18V-125

- ▶ Motore brushless
- ▶ Ø foro max. nel legno: 68 mm
- ▶ Ø vite max: 12 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-630 / 0-2.100 giri/min
- ▶ Coppia (avit. duri/elastici): 36/64 Nm

### Abrasivi a rete EXPERT M480

- ▶ Da utilizzare con i proteggi-platorello per una riduzione avanzata della polvere e una levigatura efficiente di legno, vernice e cartongesso
- ▶ Asportazione della polvere altamente efficiente con Bosch Particle Control
- ▶ La polvere viene aspirata dalla struttura a rete aperta

## GEX 18V-125 + SET ABRASIVI A RETE EXPERT M480

0.615.A50.04H

~~€226.00\*~~  
€189.00\*

### In dotazione:

L-Boxx, platorello; proteggi-platorello; sacchetto raccogli-polvere; 1 abrasivo C430, Expert for Wood + Paint, 120; 6 abrasivi Expert M480: 2x80 / 2x120 / 2x180



**NUOVO!**

## AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDR 18V-220 C

Il più compatto della gamma Bosch Professional

- ▶ Motore Brushless
- ▶ Tensione della batteria 18V
- ▶ Attacco esagonale da 1/4"
- ▶ Coppia di serraggio max: 220 Nm
- ▶ N. di giri a vuoto: 0 - 800/2.300/3.400 giri/min
- ▶ N. di colpi: 0-1.500/3.400/4.000 colpi/min
- ▶ Viti: M6 - M16
- ▶ Lunghezza della testa di soli 119 mm

### GDR 18V-220 C (solo corpo macchina)

0.601.9L6.001

€239.00\*

In dotazione:

Valigetta L-Boxx 136



**NUOVO!**

## PIALLETTO GHO 18V-26

Base di appoggio ultrapiatta e lama ad alte prestazioni

- ▶ Superficie di appoggio ultrapiatta
- ▶ Lama ad elevate performance estremamente facile e sicura da sostituire
- ▶ Elevata efficienza e durata della batteria ottimizzata
- ▶ Doppio foro di uscita dei trucioli che permette di scegliere da quale lato connettere l'aspiratore
- ▶ Fino a 2,6 mm di profondità di battuta e 82 mm di larghezza di piallatura
- ▶ Freno motore in grado di arrestare la lama in meno di 1 secondo

### GHO 18V-26 (solo corpo macchina)

0.601.5B5.000

€269.00\*

In dotazione:

Lama di ricambio, guida parallela, chiave a brugola, sacco per la polvere, valigetta L-Boxx 238



**NUOVA!**

## SEGA A NASTRO GCB 18V-127

Tagli rapidi fino a 127 mm, quasi senza scintille

- ▶ Motore Brushless
- ▶ Tensione della batteria 18V
- ▶ Capacità di taglio di 127 x 127 mm
- ▶ Velocità variabile della lama: 30 - 115 m/min
- ▶ Sostituzione lama senza attrezzi
- ▶ Dotata di protezione contro il riavvio accidentale, pulsante di blocco per evitare l'avvio accidentale e protezione dal sovraccarico

### GCB 18V-127 (solo corpo macchina)

0.601.2B7.000

€499.00\*

In dotazione:

In scatola di cartone; lama per sega a nastro da 18 TPI



**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo **OMAGGIO**

## LAME CONSIGLIATE PER LA GCB 18V-127



- ▶ Per spessori più **spessi** si consigliano lame TPI inferiori
- ▶ Per spessori più **sottili** si consigliano lame TPI più elevate

| Codice Ord.   | Modello              |        | Prezzo Cons. S/IVA |
|---------------|----------------------|--------|--------------------|
| 2.608.649.005 | Lama CB 4424 2 pezzi | 24 TPI | 43,00 €            |
| 2.608.649.006 | Lama CB 4418 2 pezzi | 18 TPI | 43,00 €            |
| 2.608.649.007 | Lama CB 4414 2 pezzi | 4 TPI  | 43,00 €            |



**NUOVA!**

## GROPPINATRICE GNH 18V-64 MD

Rapida, potente, versatile

- ▶ Motore brushless
- ▶ Caricatore con angolo 34° per aumentare la capacità e ridurre l'ingombro
- ▶ Lunghezza groppini da 32 mm a 64 mm
- ▶ Larghezza groppini di 1,8 mm

**GNH 18V-64 MD (solo corpo macchina)**

0.601.482.201

**€609.00\***

In dotazione:

Valigetta L-Boxx 238

**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo **OMAGGIO**



**NUOVA!**

## GROPPINATRICE GNH 18V-64-2 M

Precisa e versatile

- ▶ Motore brushless
- ▶ Caricatore con angolo 20°
- ▶ Lunghezza groppini da 32 mm a 64 mm
- ▶ Larghezza groppini di 1,6 mm

**GNH 18V-64-2 M (solo corpo macchina)**

0.601.482.001

**€599.00\***

In dotazione:

Valigetta L-Boxx 238

**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo **OMAGGIO**



**NUOVA!**

## GROPPINATRICE GNH 18V-50 M

Massima precisione

- ▶ Motore brushless
- ▶ Caricatore con angolo 0°
- ▶ Lunghezza groppini da 16 mm a 50 mm
- ▶ Larghezza groppini di 1,2 mm

**GNH 18V-50 M (solo corpo macchina)**

0.601.482.401

**€589.00\***

In dotazione:

Valigetta L-Boxx 238

**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo **OMAGGIO**



**NUOVA!**

## GRAFFETTATRICE GTH 18V-38 M

Potente e versatile

- ▶ Motore brushless
- ▶ Caricatore con angolo 0°
- ▶ Lunghezza greffe da 9,5 mm a 38 mm
- ▶ Larghezza greffe di 1,2 mm

**GTH 18V-38 M (solo corpo macchina)**

0.601.482.501

**€599.00\***

In dotazione:

Valigetta L-Boxx 238

**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo **OMAGGIO**



# PROMOZIONI 18 VOLT

## PROMO: TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-45

- ▶ Motore brushless
- ▶ Mandrino in metallo da 13 mm
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 45/21 Nm
- ▶ Ø foro max. nella muratura: 10 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-500 / 0-1.900 giri/min
- ▶ N. colpi a vuoto: 0-27.000 colpi/min

### GSB 18V-45

0.615.A50.02U

~~€329.00\*~~  
**€269.00\***

**Fino al 31 agosto 2024, la confezione include nel prezzo tre batterie per una ricarica extra subito disponibile per il tuo lavoro!**

**In dotazione:**

3 batterie ProCORE 18V 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Case

**Target utilizzatori:**

Montatori di mobili, cartongessisti, lattonieri

**Applicazioni:**

Fori fino a 35 mm nel legno e 10 mm nell'acciaio, viti 6x60 mm



## KIT 2 UTENSILI BRUSHLESS: AVVITATORE A MASSA BATTENTE + TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE PROFESSIONAL

**Avvitatore a massa battente GDX 18V-200**

- ▶ Coppia max: 200 Nm
- ▶ Doppio attacco: 1/4" esagonale e 1/2" quadro
- ▶ Ø vite max: M16
- ▶ N. giri a vuoto: 0-3.400 giri/min
- ▶ N. colpi a vuoto: 0-4.200 colpi/min

**Trapano avvitatore con percussione GSB 18V-55**

- ▶ Mandrino in metallo da 13 mm
- ▶ Ø foro max. nella muratura: 13 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-460 / 0-1.800 giri/min
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 55/28 Nm
- ▶ Motore Brushless

### GDX 18V-200 + GSB 18V-55

0.601.9J2.208

~~€539.00\*~~  
**€449.00\***

**In dotazione:**

2 batterie GBA 18V 4.0 Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-case

**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo **OMAGGIO**



## KIT 2 UTENSILI BRUSHLESS: TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE + MINIANGOLARE PROFESSIONAL

**Trapano avvitatore con percussione GSB 18V-55**

- ▶ Mandrino Roehm da 13 mm
- ▶ Ø foro max. nella muratura: 13 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-460 / 0-1.800 giri/min
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 55/28 Nm
- ▶ Motore Brushless

**Miniangolare GWS 18V-7**

- ▶ Ø mola: 115 mm
- ▶ N. giri a vuoto: 11.000 giri/min
- ▶ Dotata di: dispositivo di protezione contro il sovraccarico
- ▶ Motore Brushless

### GSB 18V-55 + GWS 18V-7

0.615.990.M4A

~~€509.00\*~~  
**€399.00\***

**In dotazione:**

2 batterie GBA 18V 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; borsa porta-attrezzi

**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo **OMAGGIO**



# PROMOZIONI 18 VOLT

## KIT 2 UTENSILI BRUSHLESS: TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE + MARTELLI PERFORATORE PROFESSIONAL

### Trapano avvitatore con percussione GSB 18V-45

- ▶ Mandrino in metallo da 13 mm
- ▶ Ø foro max. nella muratura: 10 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-500 / 0-1.900 giri/min
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 45/21 Nm
- ▶ N. colpi a vuoto: 0-27.000 colpi/min

### Martello perforatore GBH 18V-22

- ▶ 1,9 J di potenza del colpo
- ▶ 0-4.675 colpi/min; 0-1050 giri/min
- ▶ Kickback control, Vibration Control
- ▶ Compatto, leggero e bilanciato grazie al nuovo design ad L
- ▶ Diametro max foro nel calcestruzzo 22 mm

### GSB 18V-45 + GBH 18V-22

0.615.A50.039

~~€618.00\*~~  
€499.00\*

#### In dotazione:

2 batterie GBA 18V 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; borsa porta-attrezzi

**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo **OMAGGIO**



## KIT 2 UTENSILI BRUSHLESS: MINIANGOLARE + MARTELLI PERFORATORE PROFESSIONAL

### Miniangolare GWS 18V-7

- ▶ Ø mola: 125 mm
- ▶ N. giri a vuoto: 11.000 giri/min
- ▶ Dotata di: dispositivo di protezione contro il sovraccarico

### Martello perforatore GBH 18V-22

- ▶ 1,9 J di potenza del colpo
- ▶ 0-4.675 colpi/min; 0-1050 giri/min
- ▶ Motore Brushless, Kickback control, Vibration Control
- ▶ Compatto, leggero e bilanciato grazie al nuovo design ad L
- ▶ Diametro max foro nel calcestruzzo 22 mm

### GWS 18V-7+ GBH 18V-22

0.615.A50.037

~~€608.00\*~~  
€499.00\*

#### In dotazione:

2 batterie GBA 18V 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; borsa porta-attrezzi

**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo **OMAGGIO**



## KIT 3 UTENSILI BRUSHLESS: MARTELLI PERFORATORE + MINIANGOLARE + TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE PROFESSIONAL

### Martello perforatore GBH 18V-22

- ▶ Potenza del colpo: 1,9 J
- ▶ Foratura max. nel calcestruzzo: 22 mm
- ▶ N. colpi a vuoto: 0-4.675 colpi/min
- ▶ Fino a 140 fori Ø 6x40mm su calcestruzzo C30 con una carica
- ▶ Dotata di: KickBack Control e Vibration Control

### Trapano avvitatore con percussione GSB 18V-45

- ▶ Mandrino in metallo da 13 mm
- ▶ Ø foro max. nella muratura: 10 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-500 / 0-1.900 giri/min
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 45/21 Nm
- ▶ N. colpi a vuoto: 0-27.000 colpi/min

### Miniangolare GWS 18V-10

- ▶ Ø mola: 125 mm
- ▶ N. giri a vuoto: 9.000 giri/min
- ▶ Dotata di: Drop Control, KickBack Control e Intelligent Brake System

### GBH 18V-22 + GWS 18V-10 + GSB 18V-45

0.615.A50.04C

~~€799.00\*~~  
€719.00\*

#### In dotazione:

2 batterie da 5.0 Ah; 1 batteria ProCORE18V 5.5 Ah; caricabatteria GAL 18V-40; borsa porta-attrezzi

**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo **OMAGGIO**



# LINEA GARDEN PROFESSIONAL

## TAGLIASIEPI A BATTERIA GHE 18V-60 PROFESSIONAL

- ▶ Elevate performance grazie al motore brushless: 3.000 corse/min
- ▶ Lunghezza lama: 60 cm
- ▶ Spessore di taglio: 20 mm
- ▶ Distanza denti: 23 mm
- ▶ Taglio continuo anche con le siepi più spesse, grazie al Bosch Anti-Blocking System
- ▶ Protezione in metallo della punta della lama
- ▶ Leggero ed ergonomico minimizza la fatica per l'operatore: solo 3Kg (senza batteria)

### GHE 18V-60 (solo corpo macchina)

0.600.8C9.000

€219<sup>00\*</sup>

#### In dotazione:

Protezione lama, scatola di cartone



## SOFFIATORE A BATTERIA GBL 18V-750 PROFESSIONAL

- ▶ Elevate prestazioni, grazie al motore BITURBO brushless, con potenza equivalente a un utensile a filo da 1.500 Watt
- ▶ Volume d'aria soffiata: 780 m³/h
- ▶ Velocità aria massima: 198 km/h
- ▶ Pieno controllo grazie alla selezione della potenza ottimale in base all'applicazione
- ▶ Ottima maneggevolezza, grazie all'ottimo bilanciamento e al peso minimo: solo 2.9 Kg (senza batteria)

### GBL 18V-750 (solo corpo macchina) **BITURBO** BRUSHLESS

0.600.8D2.000

€209<sup>00\*</sup>

#### In dotazione:

Bocchetta, scatola di cartone



## TAGLIABORDI A BATTERIA GRT 18V-33 PROFESSIONAL

- ▶ Elevate prestazioni, grazie al motore brushless: 4.500 - 6.400 giri/min
- ▶ Diametro taglio filo: 33 cm
- ▶ Diametro filo: 2.4 mm
- ▶ Robusto alloggiamento motore in alluminio
- ▶ Lavoro senza interruzioni, grazie alla funzione di velocità costante
- ▶ Leggero ed ergonomico: minimizza la fatica per l'operatore: solo 3.5Kg (senza batteria)

### GRT 18V-33 (solo corpo macchina)

0.600.8D0.000

€279<sup>00\*</sup>

#### In dotazione:

1 bobina filo da 3 metri, 2,4 mm; impugnatura supplementare; tracolla, protezione per piante, scatola di cartone



## DECESPUGLIATORE A BATTERIA GFR 18V-23 PROFESSIONAL

- ▶ Elevate prestazioni, grazie al motore brushless: 4.500 - 6.400 giri/min
- ▶ Diametro taglio della lama: 23 cm
- ▶ Spessore lama: 2 mm
- ▶ Diametro taglio filo: 33 cm
- ▶ Diametro filo: 2.4 mm
- ▶ Robusto alloggiamento motore in alluminio
- ▶ Lavoro senza interruzioni, grazie alla funzione di velocità costante e all'anti bloccaggio
- ▶ Leggero ed ergonomico: minimizza la fatica per l'operatore: solo 3.6Kg (senza batteria)

### GFR 18V-23 (solo corpo macchina)

0.600.8D1.000

€309<sup>00\*</sup>

#### In dotazione:

1 lama in acciaio a 3 denti da 23 cm, 2 mm; 1 bobina filo da 3 metri, 2,4 mm; impugnatura supplementare; tracolla, protezione per piante scatola di cartone



# LINEA GARDEN PROFESSIONAL

## RASAERBA A BATTERIA GRA 18V2-46 PROFESSIONAL

- ▶ Potente rasaerba a batteria BITURBO alimentato da due batterie 18V per lavorare in modo agevole e senza sforzi
- ▶ Struttura estremamente robusta con copertura completamente in metallo, perfetta per i lavori di taglio dell'erba più impegnativi
- ▶ Grande versatilità grazie al diametro di taglio di 46 cm e all'impugnatura con semplice regolazione dell'altezza su 2 livelli
- ▶ Possibilità di riporre l'utensile in verticale con il minimo ingombro

### GRA 18V2-46 (solo corpo macchina)

0.600.8C8.000

€499.00\*

#### In dotazione:

Tappo per pacciamatura, due chiavi di isolamento, scatola di cartone



## PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## TUTTI GLI UTENSILI GARDEN PROFESSIONAL FANNO PARTE DEL SISTEMA BOSCH PROFESSIONAL 18V

Tutte le nostre batterie del sistema Professional da 18V sono utilizzabili per azionare gli utensili della nuova gamma Garden Professional, così come tutti gli utensili nella stessa classe di tensione prodotti dal 2008 in poi.



Bobina filo da  
24 metri, 2,4 mm

F.016.800.628

€19.00\*



Lama in Acciaio a 3 denti  
da 23cm, 2mm, con foro  
da 25.4mm

F.016.800.629

€35.00\*



Set Lama + accessori  
da montaggio

F.016.800.631

€39.00\*

PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM

# MASSIMA LIBERTÀ NELLE COMBINAZIONI

## COMBINA CIÒ CHE TI SERVE

SCEGLI UN SINGOLO  
UTENSILE



SCEGLI LE BATTERIE  
E I CARICABATTERIA

SE ACQUISTI UN UTENSILE CON PREZZO UGUALE O SUPERIORE A **349€ + IVA** TROVI IL TUO OMAGGIO PRO DEAL A PAGG. 2-3

# PRO DEAL

### TRAPANI-AVVITATORI



**GSR 18V-45**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9K3 201  
**€ 185,00\***



**GSR 18V-55**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9H5 203  
**€ 189,00\***



**GSR 18V-90 C**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9K6 002  
**€ 235,00\***



**GSR 18V-90 FC**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9K6 204  
**€ 375,00\***



**GSR 18 V-110 C**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9G0 109  
**€ 245,00\***



**GSR 18V-150 C**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9J5 002  
**€ 305,00\***

### TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE



**GSB 18V-45**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9K3 301  
**€ 189,00\***



**GSB 18V-55**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9H5 303  
**€ 195,00\***



**GSB 18V-90 C**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9K6 102  
**€ 249,00\***



**GSB 18 V-110 C**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9G0 30A  
**€ 259,00\***



**GSB 18V-150 C**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9J5 102  
**€ 319,00\***

## AVVITATORI A MASSA BATTENTE

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 Nm  | 200 Nm  | 210 Nm  | <b>NOVITÀ</b>   | 330 Nm  | 450 Nm  | 1000 Nm   | 1000 Nm   | 1050 Nm   | 1050 Nm   | <b>NOVITÀ</b>   |
| <b>GDR 18 V-160</b><br>(In L-BOXX 136)<br>cod. 0 601 9G5 104<br>€ 179,00*         | <b>GDX 18V-200</b><br>(In L-BOXX 136)<br>cod. 0 601 9J2 205<br>€ 199,00*          | <b>GDX 18V-210 C</b><br>(In L-BOXX 136)<br>cod. 0 601 9J0 201<br>€ 249,00*        | <b>GDR 18V-220 C</b><br>(In L-BOXX 136)<br>cod. 0 601 9L6 001<br>€ 239,00*        | <b>GDS 18 V-330 HC</b><br>(In L-BOXX 136)<br>cod. 0 601 9L5 001<br>€ 269,00*      | <b>GDS 18V-450 HC</b><br>(In L-BOXX 136)<br>cod. 0 601 9K4 001<br>€ 295,00*       | <b>GDS 18V-1000</b><br>(In L-BOXX 136)<br>cod. 0 601 9J8 301<br>€ 315,00*         | <b>GDS 18V-1000 C</b><br>(In L-BOXX 136)<br>cod. 0 601 9J8 001<br>€ 339,00*       | <b>GDS 18V-1050 H</b><br>(In L-BOXX 136)<br>cod. 0 601 9J8 501<br>€ 315,00*         | <b>GDS 18V-1050 HC</b><br>(In L-BOXX 136)<br>cod. 0 601 9J8 201<br>€ 339,00*        | <b>GDS 18V-1600 HC</b><br>(In L-BOXX 136)<br>cod. 0 601 9M1 001<br>€ 379,00*        |

## LAVORAZIONE CARTONGESSO

|  |   |   |
|--|---|---|
|    |  |  |
| <b>Avvitatore GTB 18V-45</b><br>(In L-BOXX 136)<br>cod. 0 601 9K7 001<br>€ 235,00* | <b>Caricatore viti GMA 55</b><br>cod. 1 600 A02 5GD<br>€ 105,00*                  | <b>Seghetto a spirale GCU 18V-30</b><br>cod. 0 601 9K8 000<br>€ 189,00*           |

## SEGHETTI ALTERNATIVI

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| <b>GST 18V-125 S</b><br>(In L-BOXX 136)<br>cod. 0 601 5B2 000<br>€ 239,00*        | <b>GST 18V-125 B</b><br>(In L-BOXX 136)<br>cod. 0 601 5B3 000<br>€ 239,00*        | <b>GST 18V-155 SC</b><br>(In L-BOXX 136)<br>cod. 0 601 5B0 000<br>€ 289,00*        | <b>GST 18V-155 BC</b><br>(In L-BOXX 136)<br>cod. 0 601 5B1 000<br>€ 289,00*         |

## SEGA A NASTRO

|   |   |
|---|---|
|  |  |
| <b>GCB 18 V-63</b><br>(In L-BOXX 136)<br>cod. 0 601 2A0 401<br>€ 249,00*            | <b>GCB 18V-127</b><br>cod. 0 601 2B7 000<br>€ 499,00*                               |

## MARTELLI PERFORATORI CON ATTACCO SDS PLUS

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| 1,9 J  | 2,4 J   | 2,6 J   | 3,4 J   | 3,4 J   | 5,8 J   |
| <b>GBH 18 V-22</b><br>(In L-BOXX 136)<br>cod. 0 611 924 001<br>€ 249,00*         | <b>GBH 18 V-24 C</b><br>(In L-BOXX 136)<br>cod. 0 611 923 001<br>€ 315,00*        | <b>GBH 18 V-26</b><br>(In L-BOXX 136)<br>cod. 0 611 909 001<br>€ 329,00*          | <b>GBH 18V-28 DC</b><br>(In XL-Boxx)<br>cod. 0 611 919 001<br>€ 359,00*           | <b>GBH 18V-28 C</b><br>(In L-BOXX 136)<br>cod. 0 611 920 001<br>€ 419,00*         | <b>GBH 18V-34 CF</b><br>(In valigia)<br>cod. 0 611 914 001<br>€ 609,00*             |

## MARTELLI PERFORATORI CON ATTACCO SDS MAX

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |  |  |
| <b>GBH 18V-36 C</b><br>(In valigia)<br>cod. 0 611 915 001<br>€ 655,00*             | <b>GBH 18V-40 C</b><br>(In L-BOXX 238)<br>cod. 0 611 917 100<br>€ 829,00*           | <b>GBH 18V-45 C</b><br>(In valigia)<br>cod. 0 611 913 000<br>€ 1.029,00*            |

## PIALLETTO

|   |
|---|
|  |
| <b>GHO 18V-26</b><br>(In L-Boxx 238)<br>cod. 0 601 5B5 000<br>€ 269,00*             |

## LEVIGATRICI

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |  |  |
| <b>GEX 18 V-125</b><br>(In L-BOXX 136)<br>cod. 0 601 372 200<br>€ 199,00*            | <b>GSS 18 V-10</b><br>(In L-BOXX 136)<br>cod. 0 601 9D0 202<br>€ 185,00*              | <b>GSS 18 V-13</b><br>(In L-BOXX 136)<br>cod. 0 601 9L0 101<br>€ 249,00*              |

## SEGHE CIRCOLARI E SEGA A IMMERSIONE

|   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  |
| <b>GKS 18 V-57 G</b><br>(In L-BOXX 238)<br>cod. 0 601 6A2 101<br>€ 245,00*          | <b>GKS 18V-57-2</b><br>(In L-BOXX 238)<br>cod. 0 601 6C1 201<br>€ 265,00*           | <b>GKS 18V-68 C</b><br>(In L-BOXX 238)<br>cod. 0 601 6B5 001<br>€ 389,00*           | <b>GKS 18V-68 GC</b><br>(In L-BOXX 238)<br>cod. 0 601 6B5 100<br>€ 425,00*          | <b>GKS 18V-70 L</b><br>(In L-BOXX 238)<br>cod. 0 601 6B9 001<br>€ 405,00*           | <b>GKT 18V-52 GC</b><br>(In L-BOXX 238)<br>cod. 0 601 6B4 000<br>€ 489,00*           |

## SEGA CIRCOLARE PER METALLO

|  |
|--|
|  |
| <b>GKM 18V-50</b><br>cod. 0 601 6B8 001<br>€ 295,00*                               |

## MULTIFUNZIONE

|   |
|---|
|  |
| <b>GOP 18V-34</b><br>(In L-BOXX 136)<br>cod. 0 601 8G2 000<br>€ 248,00*             |

## UTENSILI PER IL GIARDINO

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| <b>GHE 18V-60</b><br>cod. 0 600 8C9 000<br>€ 229,00*                                | <b>GBL 18V-750</b><br>cod. 0 600 8D2 000<br>€ 219,00*                               | <b>GRT 18V-33</b><br>cod. 0 600 8D0 000<br>€ 289,00*                                  | <b>GFR 18V-23</b><br>cod. 0 600 8D1 000<br>€ 319,00*                                  | <b>GRA 18V-46</b><br>cod. 0 600 8C8 000<br>€ 499,00*                                  |

PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM

# MASSIMA LIBERTÀ NELLE COMBINAZIONI

## SEGHE UNIVERSALI



**GSA 18 V-LI C**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 6A5 001  
€ 179,00\*

**GSA 18 V-LI**  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 64J 007  
€ 235,00\*

**GSA 18V-32**  
(in valigetta)  
cod. 0 601 6A8 109  
€ 405,00\*

**GSA 18V-28**  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 6C0 001  
€ 315,00\*

## BANCO SEGA



**GTS 18V-216**  
cod. 0 601 B44 000  
€ 779,00\*

## TRONCATRICI RADIALI



**GCM 18V-216 D**  
cod. 0 601 B51 000  
€ 525,00\*

**GCM 18V-216 DC**  
cod. 0 601 B47 000  
€ 675,00\*

**GCM 18V-254 D**  
cod. 0 601 B51 100  
€ 719,00\*

**GCM 18V-305 GDC**  
cod. 0 601 B43 000  
€ 1225,00\*

## MINISMERIGLIATRICI ANGOLARI E SMERIGLIATRICE ANGOLARE



**GWS 18V-7**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9H9 002  
€ 179,00\*

**GWS 18V-10**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9J4 001  
€ 189,00\*

**GWX 18V-10**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 7B0 101  
€ 215,00\*

**GWX 18V-10 SC**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 7B0 400  
€ 325,00\*

**GWS 18V-15 C**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9H6 000  
€ 329,00\*

**GWS 18V-15 SC**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9H6 100  
€ 349,00\*

**GWX 18V-15 SC**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9H6 500  
€ 369,00\*

**GWS 18V-180 P**  
cod. 0 601 9H6 L02  
€ 369,00\*

## SMERIGLIATRICE ASSIALE



**GGS 18V23 LC**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 229 100  
€ 315,00\*

## RIVETTATRICE



**GRG 18V-16 C**  
cod. 0 601 9K5 002  
825,00 €\*

## CESOIA E RODITRICE



**GSC 18V-16 E**  
cod. 0 601 926 300  
€ 479,00\*



**GNA 18V-16 E**  
cod. 0 601 529 600  
€ 525,00\*

## PISTOLE PER SILICONE



**GCG 18V-310**  
cod. 0 601 9C4 100  
€ 329,00\*



**GCG 18V-600**  
cod. 0 601 9C4 001  
€ 349,00\*

## ASPIRATORI, SOFFIATORE E TERMOSSOFFIATORE



**GAS 18V-1**  
cod. 0 601 9C6 200  
€ 99,00\*

**GAS 18V-10 L**  
cod. 0 601 9C6 302  
€ 175,00\*

**GAS 18V-12 MC**  
cod. 0 601 9K2 000  
€ 499,00\*

**GBL 18V-120**  
cod. 0 601 9F5 100  
€ 82,00\*

**GHG 18V-50**  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 2A6 501  
€ 189,00\*

## GROPPINATRICI



**NOVITÀ**  
**GNH 18V-64-2 M**  
(In L-Boxx 238)  
cod. 0 601 482 001  
€ 599,00\*

**NOVITÀ**  
**GNH 18V-64 MD**  
(In L-Boxx 238)  
cod. 0 601 482 201  
€ 609,00\*

**NOVITÀ**  
**GNH 18V-50 M**  
(In L-Boxx 238)  
cod. 0 601 482 401  
€ 589,00\*

**NOVITÀ**  
**GTH 18V-38 M**  
(In L-Boxx 238)  
cod. 0 601 482 501  
€ 599,00\*

**GNB 18V-38**  
cod. 0 601 9L7 001  
€ 719,00\*

## CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO

## LAMPADE



**GLI 18V-300**  
cod. 0 601 4A1 100  
€ 59,00\*

**GLI 18V-800**  
cod. 0 601 443 600  
€ 89,00\*

**GLI 18V-1200 C**  
cod. 0 601 446 700  
€ 105,00\*

**GLI 18V-1900**  
cod. 0 601 446 400  
€ 125,00\*

**GLI 18V-2200 C**  
cod. 0 601 446 501  
€ 155,00\*

**GLI 18V-4000 C**  
cod. 0 601 446 800  
€ 239,00\*

**GLI 18V-10000 C**  
cod. 0 601 446 900  
€ 315,00\*

## RADIO



GPB 18V-2 SC  
cod. 0 601 4A3 100  
€ 169,00\*



GPB 18V-5 SC  
cod. 0 601 4A4 100  
€ 315,00\*



GRL 600 CHV  
cod. 0 601 061 F00  
€ 2.199,00\*



GRL 650 CHVG  
cod. 0 601 061 V00  
€ 2.399,00\*



GHJ 12+18V Basic  
S/M/L/XL/XXL  
cod. 0 618 800  
ODX/ODY/ODZ/OEO/OE1  
€ 185,00\*



GHV 12+18V XA Basic  
S/M/L/XL/XXL/XXXL  
cod. 0 618 800  
OEA/OEB/OEC/OED/OEE/OEF  
€ 165,00\*



GHH 12+18V XA Basic  
S/M/L/XL/XXL/XXXL  
cod. 0 618 800  
OEP/OER/OES/OET/OEU/OEV  
€ 155,00\*

## LIVELLE LASER ROTANTI

## ABBIGLIAMENTO TERMICO

## BATTERIE



GBA 18V 2.0Ah  
cod. 1 600 Z00 036  
€ 59,00\*



GBA 18V 4.0Ah  
cod. 1 600 Z00 038  
€ 89,00\*



GBA 18V 5.0Ah  
cod. 1 600 A00 2U5  
€ 99,00\*



ProCORE18V 4.0Ah  
cod. 1 600 A01 6GB  
€ 109,00\*



ProCORE18V 5.5Ah  
cod. 1 600 A02 149  
€ 145,00\*



ProCORE18V 8.0Ah  
cod. 1 600 A01 6GK  
€ 169,00\*



ProCORE18V+ 8.0Ah  
cod. 1 600 A02 X00  
€ 199,00\*



ProCORE18V 12.0Ah  
cod. 1 600 A01 6GU  
€ 255,00\*

## CARICABATTERIA E POWER BANK/ADATTATORE PER USB



GAL 18V-40  
cod. 1 600 A01 9RJ  
€ 45,00\*



GAL 1880 CV  
cod. 1 600 A00 B8G  
€ 95,00\*



GAL 18V-160  
cod. 1 600 A02 T5G  
€ 114,00\*



GAX 18V-30  
Multivolt  
cod. 1 600 A01 1A9  
€ 65,00\*



Caricabatteria seguziale  
a 6 porte GAL 18V6-80  
cod. 1 600 A01 U9L  
€ 125,00\*



Power Bank e adattatore  
per USB  
GAA 18V-48  
cod. 0 618 800 0L6  
€ 37,00\*

## SET DI RICARICA



1x GBA 18V 4.0Ah + 1x GAL 18V-40  
cod. 1 600 A01 B9Y  
€ 115,00\*



2x GBA 18V 4.0Ah + 1x GAL 18V-40  
cod. 1 600 A01 9S0  
€ 189,00\*



2x GBA 18V 5.0Ah + 1x GAL 1880 CV  
cod. 1 600 A00 B8J  
€ 229,00\*

## SET DI RICARICA PROCORE 18V



1x ProCORE18V 4.0Ah  
+ 1x GAL 18V-40  
cod. 1 600 A01 U7U  
€ 125,00\*



2x ProCORE18V 4.0Ah  
+ 1x GAL 18V-40  
cod. 1 600 A01 BA3  
€ 215,00\*



1x ProCORE18V 4.0Ah  
+ 1x GAL 1880 CV  
cod. 1 600 A02 14A  
€ 265,00\*



2x ProCORE18V 5.5Ah  
+ 1x GAL 1880 CV  
cod. 1 600 A02 14C  
€ 315,00\*



2x ProCORE18V 8.0Ah  
+ 1x GAL 18V-160  
cod. 1 600 A02 T5P  
€ 385,00\*



2x ProCore 18V+ 8.0Ah  
+ 1x GAL 18V-160  
cod. 1 600 A02 X03  
€ 499,00\*



2x ProCORE18V 12.0Ah  
+ 1x GAL 18V-160  
cod. 1 600 A02 T5W  
€ 535,00\*

**1. Scegli l'utensile o lo strumento di misura  
che rispondono alle tue esigenze di lavoro specifiche**  
**2. Scegli il tuo set di ricarica ideale**

**TRAPANI-AVVITATORI, TRAPANI-AVVITATORI CON PERCUSSIONE, CACCIAVITE, AVVITATORE AD ANGOLO, AVVITATORE PER CARTONGESSO**

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  <p><b>GSR 12V-15</b><br/>(In L-BOXX 102)<br/>cod. 0 601 868 10D<br/><b>€ 109,00*</b></p>               |  <p><b>GSR 12V-35 HX</b><br/>(In L-BOXX 102)<br/>cod. 0 601 9J9 102<br/><b>€ 139,00*</b></p>      |  <p><b>GWB 12V-10</b><br/>(In L-BOXX 102)<br/>cod. 0 601 390 909<br/><b>€ 135,00*</b></p>   |  <p><b>GSR 12V-35 FC</b><br/>(In L-BOXX 102)<br/>cod. 0 601 9H3 002<br/><b>€ 169,00*</b></p> |
|  <p><b>GSR 12V-35 FC + GFA 12-H</b><br/>(In L-BOXX 102)<br/>cod. 0 601 9H3 00B<br/><b>€ 249,00*</b></p> |  <p><b>GFA 12-H</b><br/>cod. 1 600 A02 4LN<br/><b>€ 115,00*</b></p>                               |  <p><b>GTB 12V-11</b><br/>(In L-BOXX 102)<br/>cod. 0 601 9E4 003<br/><b>€ 145,00*</b></p> |   |
|  <p><b>GSR 12V-35</b><br/>(In L-BOXX 102)<br/>cod. 0 601 9H8 001<br/><b>€ 135,00*</b></p>              |  <p><b>GSR 12V-35 FC Set</b><br/>(In L-BOXX 102)<br/>cod. 0 601 9H3 003<br/><b>€ 239,00*</b></p> |  <p><b>GSB 12V-15</b><br/>(In L-BOXX 102)<br/>cod. 0 601 9B6 90E<br/><b>€ 115,00*</b></p> |  <p><b>GSB 12V-35</b><br/>(In L-BOXX 102)<br/>cod. 0 601 9J9 001<br/><b>€ 139,00*</b></p>   |

**AVVITATORI A MASSA BATTENTE**

|   |   |   |
|---|---|---|
|  <p><b>GDR 12V-105</b><br/>(In L-BOXX 102)<br/>cod. 0 601 9A6 906<br/><b>€ 139,00*</b></p> |  <p><b>GDR 12V-110</b><br/>(In L-BOXX 102)<br/>cod. 0 601 9E0 003<br/><b>€ 165,00*</b></p> |  <p><b>GDS 12V-115</b><br/>(In L-BOXX 102)<br/>cod. 0 601 9E0 102<br/><b>€ 165,00*</b></p> |
|---|---|---|

**SEGA CIRCOLARE, SEGHETTO ALTERNATIVO, UTENSILE MULTIFUNZIONE, SEGHETTO ASSIALE**


|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  <p><b>GKS 12V-26</b><br/>(In L-BOXX 102)<br/>cod. 0 601 6A1 002<br/><b>€ 145,00*</b></p> |  <p><b>GST 12V-70</b><br/>(In L-BOXX 102)<br/>cod. 0 601 5A1 002<br/><b>€ 135,00*</b></p> |  <p><b>GOP 12V-28</b><br/>(In L-BOXX 102)<br/>cod. 0 601 8B5 002<br/><b>€ 145,00*</b></p> |  <p><b>GSA 12V-14</b><br/>(In L-BOXX 102)<br/>cod. 0 601 64L 905<br/><b>€ 139,00*</b></p> |
|--|--|---|--|

**CESOIE**

|  |   |
|--|---|
|  <p><b>GSC 12V-13</b><br/>(In L-BOXX 102)<br/>cod. 0 601 926 10A<br/><b>€ 299,00*</b></p> |  <p><b>GUS 12V-300</b><br/>(In L-BOXX 102)<br/>cod. 0 601 9B2 905<br/><b>€ 145,00*</b></p> |
|--|---|

**PIALLETTO E LEVIGATRICI**

|   |   |  |
|---|---|--|
|  <p><b>GHO 12V-20</b><br/>(In L-BOXX 102)<br/>cod. 0 601 5A7 002<br/><b>€ 269,00*</b></p> |  <p><b>GEX 12V-125</b><br/>(In L-BOXX 102)<br/>cod. 0 601 372 100<br/><b>€ 165,00*</b></p> |  <p><b>GSS 12V-13</b><br/>cod. 0 601 9L0 000<br/><b>€ 165,00*</b></p> |
|---|---|--|



**CREA LA TUA  
SOLUZIONE IDEALE**

### UTENSILE ROTATIVO E SMERIGLIATRICE ANGOLARE



**GRO 12V-35**  
(In L-BOXX 102)  
cod. 0 601 9C5 002  
**€ 135,00\***



**GWS 12V-76**  
(In L-BOXX 102)  
cod. 0 601 9F2 003  
**€ 145,00\***



**NOVITÀ**  
**GWG 12V-50**  
cod. 0 601 3A7 000  
**€ 199,00\***

### RIFILATORE



**GKF 12V-8**  
(In L-BOXX 102)  
cod. 0 601 6B0 001  
**€ 235,00\***

### LAMPADE, ASPIRATORE



**GLI 12V-300**  
cod. 0 601 4A1 000  
**€ 52,00\***



**GLI 12V-330**  
cod. 0 601 4A0 000  
**€ 75,00\***



**GAS 12V**  
cod. 0 601 9E3 000  
**€ 89,00\***

### STRUMENTI DI MISURA



**GLL 3-80 C + BM1**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 063 R03  
**€ 549,00\***



**GLL 3-80 CG + BM1**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 063 T03  
**€ 734,00\***



**GCL 2-50 C**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 066 G08  
**€ 299,00\***



**GCL 2-50 CG**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 066 H03  
**€ 477,00\***



**GTC 400 C**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 083 108  
**€ 1.089,00\***



**GIS 1000 C**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 083 308  
**€ 449,00\***



**D-TECT 120**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 081 308  
**€ 324,00\***



**GIC 120 C**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 241 208  
**€ 394,00\***

### ABBIGLIAMENTO TERMICO



**GHJ 12+18V Basic S/M/L/XL/XXL**  
cod. 0 618 800 ODX/ODY/ODZ/OEO/OE1  
**€ 185,00\***



**GHV 12+18V XA Basic S/M/L/XL/XXL/XXXL**  
cod. 0 618 800 OEA/OEB/OEC/OED/OEE/OEF  
**€ 165,00\***



**GHH 12+18V XA Basic S/M/L/XL/XXL/XXXL**  
cod. 0 618 800 OEP/OER/OES/OET/OEU/OEV  
**€ 155,00\***

### BATTERIE, CARICABATTERIA, SET DI RICARICA



**GBA 12V 2.0Ah**  
cod. 1 600 Z00 02X  
**€ 50,00\***



**GBA 12V 3.0Ah**  
cod. 1 600 A00 X79  
**€ 59,00\***



**GBA 12V 6.0Ah**  
cod. 1 600 A00 X7H  
**€ 79,00\***



**GAL 12V-40**  
cod. 1 600 A01 9R3  
**€ 44,00\***



**2x GBA 12V 2.0Ah + GAL 12V-40**  
cod. 1 600 A01 9R8  
**€ 99,00\***



**GBA 12V 2.0Ah + GBA 12V 4.0Ah + GAL 12V-40**  
cod. 1 600 A01 NC9  
**€ 122,00\***



**2x GBA 12V 6.0Ah + GAL 12V-40**  
cod. 1 600 A01 B20  
**€ 175,00\***

**NUOVE!**

## SMERIGLIATRICI ANGOLARI GWS 27-230 JR / PR PROFESSIONAL

Potenza assoluta e impugnatura girevole

- ▶ Potente motore da 2.700 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 6.500 giri/min
- ▶ Ø disco: 230 mm
- ▶ Impugnatura principale girevole per un maggior comfort di utilizzo nelle applicazioni da taglio
- ▶ Massima sicurezza grazie al «KickBack Control», al «Soft Start», alla protezione dal riavvio e alla protezione da sovraccarico

### GWS 27-230 JR

0.601.8C7.300

€239.00\*

In dotazione:

Impugnatura supplementare Vibration Control; cuffia di protezione; cuffia di protezione antitaglio con clip

### GWS 27-230 PR (con interruttore «Uomo Presente»)

0.601.8C7.100

€239.00\*

In dotazione:

Impugnatura supplementare Vibration Control; cuffia di protezione; cuffia di protezione antitaglio con clip



**NUOVO!**

## MISCELATORE GRW 140 PROFESSIONAL

Potente, affidabile, versatile

- ▶ Potente motore da 1.400 W
- ▶ Doppia marcia 480-750 giri/min
- ▶ Velocità regolabile e funzione «soft start» per lavorare senza schizzi
- ▶ Indicatore di consumo spazzole
- ▶ Diametro frusta max. 140 mm
- ▶ Capacità mixaggio max. 40 l
- ▶ Peso senza cavo 4,2 Kg

### GRW 140

0.601.1C4.020

€199.00\*

In dotazione:

Scatola di cartone, chiavi di montaggio



**NUOVO!**

## CARRELLO GHT 130 PROFESSIONAL PER RIMOZIONE PAVIMENTI CON DEMOLITORE GSH 16-30 PROFESSIONAL

Sistema per la rimozione pavimenti sicuro, efficace e senza sforzo

- ▶ Riduce al minimo il peso del GSH 16-30 con evidenti benefici per la salute dell'operatore
- ▶ Maggiore produttività nella rimozione dei pavimenti
- ▶ Facile montaggio del GSH 16-30 tramite manopole a stella
- ▶ 5 differenti regolazioni del carrello per adattarsi alle esigenze di ogni operatore

### GHT 130

1.600.A02.JY7

€1.349.00\*

In dotazione:

Scatola di cartone

### GHT 130 + GSH 16-30

1.600.A02.JY7 + 0.611.335.100

€2.499.00\*

In dotazione:

GHT 130; GSH 16-30; panno per la macchina; tubetto di grasso; scalpello a punta attacco esagonale 30X400; trolley; impugnatura supplementare



# KIT PROMO SMERIGLIATRICI E TRONCATRICE COMBINATA

## KIT SMERIGLIATRICI GWS 22-230 J + GWS 880 PROFESSIONAL

L'abbinata ideale per il taglio di metallo e pietra

### GWS 22-230 J

- ▶ Potente motore da 2.200 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 6.500 giri/min
- ▶ Ø disco: 230 mm
- ▶ Protezione dal riavvio e avvio graduale

### GWS 880

- ▶ Potente motore da 880 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 11.000 giri/min
- ▶ Ø disco: 125 mm
- ▶ Protezione dal riavvio

## KIT 2 GWS

0.601.8C1.307

### Composizione kit:

GWS 22-230 J; GWS 880

~~€210.00\*~~  
**€199.00\***



## KIT SMERIGLIATRICI GWS 22-230 J + 2 GWS 750 PROFESSIONAL

La combinazione ideale per lavori prevalentemente in ambito edile

### GWS 22-230 J

- ▶ Potente motore da 2.200 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 6.500 giri/min
- ▶ Ø disco: 230 mm
- ▶ Protezione dal riavvio e avvio graduale

### 2x GWS 750

- ▶ Potente motore da 750 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 11.000 giri/min
- ▶ Ø disco: 115 mm

## KIT 3 GWS

0.601.8C1.309

### Composizione kit:

GWS 22-230 J; 2x GWS 750

~~€259.00\*~~  
**€239.00\***



## PROMO KIT TRONCATRICE COMBINATA GTM 12 JL PROFESSIONAL + TAVOLO PORTA-TRONCATRICE GTA 2600 PROFESSIONAL

Massima versatilità, troncatrice radiale e banco sega in un unico utensile!

- ▶ Potente motore da 1.800 W
- ▶ Ø lama della sega: 305 mm
- ▶ Ø foro lama: 30 mm
- ▶ Numero di giri a vuoto: 3.800 giri/min
- ▶ Capacità di taglio 0°: 95 x 150 mm
- ▶ Capacità di taglio 45° obliquo: 95 x 90 mm
- ▶ Impostazione angolarità: 48° Sx / 48° Dx
- ▶ Posizione inclinata: 47° Sx / 2° Dx
- ▶ Laser integrato per tagli estremamente precisi
- ▶ GTA 2600 PROFESSIONAL incluso nel prezzo

## GTM 12 JL

0.615.990.EU2

### Composizione kit:

GTM 12 JL; GTA 2600

~~€835.00\*~~  
**€739.00\***




# GAMMA UTENSILI MANUALI ISOLATI VDE

| Nome Prodotto                     | Cod. Prod.    | Prezzo cons. IVA esclusa * |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------|
| VDE Cacciavite SL 2.5             | 1 600 A02 NC0 | € 4,80                     |
| VDE Cacciavite SL 3.5             | 1 600 A02 NC1 | € 5,70                     |
| VDE Cacciavite SL 4.5             | 1 600 A02 NC2 | € 7,60                     |
| VDE Cacciavite SL 5.5             | 1 600 A02 NC3 | € 7,60                     |
| VDE Cacciavite SL 6.5             | 1 600 A02 NC4 | € 8,60                     |
| VDE Cacciavite PH 1               | 1 600 A02 NB8 | € 7,60                     |
| VDE Cacciavite PH 2               | 1 600 A02 NB9 | € 8,60                     |
| VDE Cacciavite TX 10              | 1 600 A02 NC5 | € 6,70                     |
| VDE Cacciavite TX 15              | 1 600 A02 NC6 | € 6,70                     |
| VDE Cacciavite TX 20              | 1 600 A02 NC7 | € 7,60                     |
| VDE Cacciavite TX 25              | 1 600 A02 NC8 | € 7,60                     |
| VDE Cacciavite TX 30              | 1 600 A02 NC9 | € 8,60                     |
| VDE Cacciavite TX 40              | 1 600 A02 ND0 | € 8,60                     |
| VDE Cacciavite PZ 1               | 1 600 A02 ND1 | € 7,60                     |
| VDE Cacciavite PZ 2               | 1 600 A02 ND2 | € 8,60                     |
| VDE Cacciavite PZ 3               | 1 600 A02 ND3 | € 9,00                     |
| VDE Cacciavite SL/PH 1            | 1 600 A02 ND4 | € 11,30                    |
| VDE Cacciavite SL/PH 2            | 1 600 A02 ND5 | € 13,20                    |
| VDE Cacciavite SL/PZ 1            | 1 600 A02 ND6 | € 11,30                    |
| VDE Cacciavite SL/PZ 2            | 1 600 A02 ND7 | € 13,20                    |
| VDE Cercafase SL 3                | 1 600 A02 ND8 | € 6,70                     |
| VDE Cacciavite set 7 pezzi SL/PH  | 1 600 A02 NF7 | € 38,80                    |
| VDE Cacciavite set 7 pezzi TX     | 1 600 A02 NF8 | € 37,80                    |
| VDE Cacciavite set 14 pezzi misto | 1 600 A02 NF9 | € 85,10                    |



**Ogni set di utensili manuali è contenuto in un termoformato da 1/2 compatibile con L-Boxx 102**



# QUALITÀ SICUREZZA PERFORMANCE



**Gli utensili manuali VDE Bosch Professional sono testati e certificati per un utilizzo isolato fino a 1.000V AC**

| Nome Prodotto                             | Cod. Prod.    | Prezzo cons. IVA esclusa * |
|---|---------------|----------------------------|
| VDE Chiavi a tubo set 6 pezzi             | 1 600 A02 NF3 | € 93,70                    |
| VDE Tronchesi a tagliente diagonale 160mm | 1 600 A02 ND9 | € 21,80                    |
| VDE Pinza combinata 180mm                 | 1 600 A02 NE1 | € 21,80                    |
| VDE Tronchesi a tagliente diagonale 200mm | 1 600 A02 NE2 | € 30,20                    |
| VDE Pinza becco lungo 200mm               | 1 600 A02 NE3 | € 23,70                    |
| VDE Pinza a becco lungo (40°)             | 1 600 A02 NE4 | € 23,70                    |
| VDE Pinza regolabile 250mm                | 1 600 A02 NE5 | € 36,90                    |
| VDE Pinza capicorda 180mm                 | 1 600 A02 NE6 | € 30,20                    |
| VDE Pinza spellafili 160mm                | 1 600 A02 NE7 | € 23,70                    |
| VDE Taglia cavi 200mm                     | 1 600 A02 NF4 | € 36,90                    |
| VDE Set pinze 3 pezzi                     | 1 600 A02 NG0 | € 60,30                    |
| VDE Set pinze 4 pezzi                     | 1 600 A02 NG1 | € 80,10                    |
| VDE Chiave a forchetta 8mm                | 1 600 A02 NE9 | € 16,20                    |
| VDE Chiave a forchetta 10mm               | 1 600 A02 NF0 | € 18,00                    |
| VDE Chiave a forchetta 13mm               | 1 600 A02 NF1 | € 18,00                    |
| VDE Chiave a forchetta 17mm               | 1 600 A02 NF2 | € 20,70                    |
| VDE Chiave a forchetta set 4 pezzi        | 1 600 A02 NE8 | € 60,30                    |
| VDE Coltello per cavi                     | 1 600 A02 NF5 | € 17,00                    |
| VDE Coltello spellacavi                   | 1 600 A02 NF6 | € 18,00                    |
| VDE Set misto 5 pezzi                     | 1 600 A02 NG2 | € 60,30                    |
| VDE Set misto 7 pezzi                     | 1 600 A02 NG3 | € 80,60                    |

# GAMMA UTENSILI MANUALI BOSCH PROFESSIONAL

| Nome Prodotto                                | Cod. Prod.    | Prezzo cons. IVA esclusa * |
|--|---------------|----------------------------|
| Set cacciaviti SL/PH da 6 pz.                | 1 600 A01 6BF | € 39,0                     |
| Cacciavite a croce, PH1 x 100 mm             | 1 600 A01 TG2 | € 7,9                      |
| Cacciavite a croce, PH2 x 125 mm             | 1 600 A01 TG3 | € 9,7                      |
| Cacciavite a taglio, SL6.5 x 125 mm          | 1 600 A01 TG1 | € 9,7                      |
| Cacciavite a taglio, SL5.5x100 mm            | 1 600 A01 TG0 | € 7,9                      |
| Cacciavite a taglio, SL4.5 x 100 mm          | 1 600 A01 TF9 | € 7,9                      |
| Cacciavite a taglio, SL3.5 x 75 mm           | 1 600 A01 TF8 | € 5,7                      |
| Tronchesi a tagliente diagonale da 160 mm    | 1 600 A01 TH9 | € 15,0                     |
| Pinza a becco lungo da 200 mm                | 1 600 A01 TH8 | € 18,0                     |
| Pinze multiuso da 180 mm                     | 1 600 A01 TH7 | € 18,0                     |
| Spellafili da 160 mm                         | 1 600 A01 V03 | € 19,5                     |
| Set di 3 pinze                               | 1 600 A01 6BG | € 43,0                     |
| Metro a nastro da 8 m                        | 1 600 A01 V3S | € 31,0                     |
| Set 10 Lame di ricambio                      | 1 600 A01 6ZH | € 6,6                      |
| Cutter retraibile universale                 | 1 600 A01 V3H | € 17,5                     |
| Coltello a serramanico da 18 mm              | 1 600 A01 TH6 | € 13,2                     |
| Set coltello a serramanico e taglierino      | 1 600 A01 6BM | € 28,0                     |
| Livella a bolla da 60 cm                     | 1 600 A01 6BP | € 49,0                     |
| Livella a bolla da 120 cm                    | 1 600 A01 6BR | € 79,0                     |
| Martello da 500 g                            | 1 600 A01 6BT | € 25,5                     |
| Set di chiavi a cricchetto da 10 pz.         | 1 600 A02 AU0 | € 114,0                    |
| Set di chiavi a brugola esagonali da 9 pezzi | 1 600 A01 TH5 | € 20,0                     |
| Set di chiavi a brugola torx da 9 pezzi      | 1 600 A01 TH4 | € 20,0                     |
| Set di utensili manuali misto da 13 pz.      | 1 600 A02 7M3 | € 65,0                     |
| Borsa GWT 20 + set utensili manuali          | 1 600 A02 H5B | € 179,0                    |
| Cintura PRO Click + set utensili manuali     | 1 600 A02 H5C | € 149,0                    |





## NOVITÀ DEDICATE AL SETTORE IDRAULICO

### Pinza regolabile 250mm

Cod. Prodotto: 1600A02W3N

Prezzo consigliato: €33.10\*



### Pinza chiave regolabile 250mm

Cod. Prodotto: 1600A02W3R

Prezzo consigliato: €55.80\*



### Giratubi con ganasce 45° 420mm

Cod. Prodotto: 1600A02W3T

Prezzo consigliato: €51.30\*



### Giratubi con ganasce 90° 420mm

Cod. Prodotto: 1600A02W3V

Prezzo consigliato: €51.30\*



# FORARE IL CALCESTRUZZO SENZA FATICA

## PUNTE SDS PLUS-7X

**EXPERT**


### Eccezionali prestazioni nel calcestruzzo armato

- ▶ Testa integralmente in metallo duro con design a 4 taglienti, per un'estrema robustezza ed eccezionale durata della punta.
- ▶ Esclusiva tecnologia di giunzione per diffusione (IDS), per un'eccezionale resistenza alle sollecitazioni e alle alte temperature.
- ▶ Design a 4 spirali con ampi canali di scarico per un'efficace rimozione del materiale di foratura.



### AMPIA GAMMA DISPONIBILE


- ▶ Diametri da 3,5 mm a 30 mm
- ▶ Lunghezza complessiva da 115 mm a 1000 mm
- ▶ Disponibili in confezione da 1, 10, 30, 50 pezzi e in pratici set



## PUNTE SDS PLUS-5X

### Prestazioni efficaci nel calcestruzzo armato con ottimo rapporto prezzo/prestazione

- ▶ Punta con design a 4 taglienti, per una buona robustezza e durata della punta.
- ▶ Design a 4 spirali con ampi canali di scarico per un'efficace rimozione del materiale di foratura.



### AMPIA GAMMA DISPONIBILE

- ▶ Diametri da 4 mm a 26 mm
- ▶ Lunghezza complessiva da 110 mm a 610 mm
- ▶ Disponibili in confezioni da 1, 10 pezzi e in pratici set



# MAGGIORE DURATA NELLA FORATURA DEL CALCESTRUZZO

## PUNTE SDS MAX-8X

**EXPERT**

**50% di durata in più nelle applicazioni più gravose rispetto alle altre punte per martelli**



- ▶ Testa integralmente in metallo duro con design a 4 taglienti, per un'estrema robustezza ed eccezionale durata della punta.
- ▶ Esclusiva tecnologia di giunzione per diffusione (IDS), per un'eccezionale resistenza alle sollecitazioni e alle alte temperature.
- ▶ Design a 4 spirali con ampi canali di scarico per un'efficace rimozione del materiale di foratura.

### AMPIA GAMMA DISPONIBILE

- ▶ Diametri da 12 mm a 32 mm
- ▶ Lunghezza complessiva da 320 mm a 940 mm
- ▶ Disponibili in confezione da 1 pezzo



## PUNTE SDS MAX-4

**Prestazioni efficaci nelle applicazioni gravose con ottimo rapporto prezzo/prestazione**



- ▶ Punta con design a 4 taglienti, per una buona robustezza e durata della punta.
- ▶ Design a 4 spirali con ampi canali di scarico per un'efficace rimozione del materiale di foratura.

### AMPIA GAMMA DISPONIBILE

- ▶ Diametri da 12 mm a 40 mm
- ▶ Lunghezza complessiva da 320 mm a 540 mm
- ▶ Disponibili in confezione da 1 pezzo



# AVVITAMENTO HEAVY DUTY

## NUOVE BUSSOLE IMPACT PRO

Per operazioni di avvitamento e svitamento di viti esagonali, bulloni e dadi

- ▶ Progettate per gli avvitatori ad impulsi di ogni marca
- ▶ Materiale migliorato per maggiore resistenza nelle applicazioni più gravose
- ▶ Rivestimento in fosfato nero per proteggere le bussole dalla ruggine
- ▶ Predisposte per l'utilizzo di anello e perno di tenuta per una maggiore sicurezza
- ▶ Codice colore per facile identificazione della misura dell'attacco
- ▶ Spessore aumentato per estrema resistenza
- ▶ Marcatura al laser per identificare le caratteristiche della bussola



### BUSSOLE IMPACT PRO


| Codice     | Prodotto                                       |
|------------|--|
| 2608003033 | Set bussole 1/2" extra lunghe per auto 3 pezzi |
| 2608003034 | Set bussole 1/4" standard 9 pezzi              |
| 2608003035 | Set bussole 1/4" lunghe 9 pezzi                |
| 2608003036 | Set bussole 3/8" standard 9 pezzi              |
| 2608003037 | Set bussole 3/8" lunghe 9 pezzi                |
| 2608003038 | Set bussole 1/2" standard 9 pezzi              |
| 2608003040 | Set bussole 1/2" lunghe 9 pezzi                |
| 2608003041 | Set bussole 3/4" standard 9 pezzi              |
| 2608003042 | Set bussole 3/4" lunghe 9 pezzi                |
| 2608003032 | Set bussole 1/2" standard 7 pezzi              |



# GLI INDISPENSABILI PER LA FORATURA E L'AVVITAMENTO

## Set bit avvito di precisione, 42 pz

- ▶ Ottimale per smontare, riparare e riappare qualsiasi smartphone, console di gioco, computer portatile, desktop, tablet, piccoli elettrodomestici e molto altro ancora!
- ▶ Contiene:
  - 20 bit di avvito di precisione, L.25 mm: PH, Hex, SL, TH, PZ, U, Y;
  - 20 bit di avvito, L. 28 mm:PH, SL, Star, U, T, TH, Hex, Y, Triangle
  - 1 impugnatura per bit standard
  - 1 impugnatura per bit di precisione
- ▶ Codice colore per agevolare la scelta del bit



Cod. Ord.  
2607002836

## Set bit avvito personalizzabile con cacciavite, 45 pz

- ▶ Adatto per avvitatori e cacciaviti di tutte le marche
- ▶ Codice colore per agevolare la scelta del bit



Cod. Ord.  
2607017692

## Set EXPERT HEX-9 HardCeramic + HEX-9 MultiConstruction, 2 pz

- ▶ Punta HEX-9 HardCeramic per la foratura del gres
- ▶ Punta HEX-9 MultiConstruction per la foratura dei diversi materiali da costruzione



Cod. Ord.  
2608902366 (Ø 6 mm)  
2608902367 (Ø 8 mm)

## Set punte Robust Line SDS plus-7x, 5 pezzi

- ▶ Contenuto: 5/2x6/8/10mm
- ▶ Ideale per foratura calcestruzzo armato
- ▶ Testa integralmente in metallo duro a 4 taglienti



Cod. Ord.  
2608900197

## Set punte SDS plus-7x, 7 pezzi

- ▶ Contenuto: 5/6/8x115, 6/8/10/12x165mm
- ▶ Ideale per foratura calcestruzzo armato
- ▶ Testa integralmente in metallo duro a 4 taglienti



Cod. Ord.  
2608900195

## Set punte Robust Line CYL-9 MultiConstruction, 7 pezzi

- ▶ Contenuto: Ø 4-12 mm
- ▶ Foratura precisa ed efficiente su diversi materiali



Cod. Ord.  
2608900647

## Set seghe a tazza Tough Material, 8 pezzi

- ▶ Contenuto: Ø 22 / 25 / 35 / 40 / 51 / 68 mm
- ▶ Ideali per taglio diversi materiali
- ▶ Durata superiore grazie alla Bosch Carbide Technology
- ▶ Taglio materiali fino a 60 mm di spessore



Cod. Ord.  
2608900446

# PER OGNI APPLICAZIONE LA LAMA GIUSTA

## LAME PER SEGA UNIVERSALE BOSCH



### PER TAGLIO FIBROGESSO, FIBROCEMENTO, CARTONGESSO

- ▶ La punta rastremata permette di penetrare più in profondità negli spazi ristretti
- ▶ Durata fino a 50 volte superiore rispetto ad una lama standard bimetallica Bosch grazie alla Bosch Carbide Technology



**EXPERT**



#### LAMA SEGA UNIVERSALE EXPERT FIBER PLASTER

2608900407 S 641 HM 150x19x1,25 mm, 1 pz



### PER TAGLIO MATTONI FORATI

- ▶ Corpo largo della lama per tagli dritti e precisi
- ▶ Durata eccezionale grazie alla Bosch Carbide Technology



**EXPERT**



#### LAMA SEGA UNIVERSALE EXPERT HOLLOW BRICK

2608900414 S 1543 HM 240x23x1,5 mm, 1 pz

2608900417 S 1243 HM 300x50x1,5 mm, 1 pz

2608900418 S 2243 HM 455x50x1,5 mm, 1 pz



### PER TAGLIO INFISSI

- ▶ Durata eccezionale grazie alla Bosch Carbide Technology
- ▶ I denti in metallo duro tagliano telai e viti di fissaggio



**EXPERT**



#### LAMA SEGA UNIVERSALE EXPERT WINDOW DEMOLITION

2608900385 S 956 DHM 150x25x1,25 mm, 1 pz



### MULTIMATERIALE PER TAGLI DI MATERIALI GRAVOSI COME GHISA, LEGNO CON METALLO E MATERIALI PLASTICI

- ▶ Passo dei denti progressivo per tagliare materiali di ogni spessore
- ▶ Durata fino a 50 volte superiore rispetto ad una lama standard bimetallica Bosch



**EXPERT**



#### LAMA SEGA UNIVERSALE EXPERT MULTI MATERIAL

2608900389 S 956 XHM 150x25x1,25 mm, 1 pz

2608900391 S 1156 XHM 225x25x1,25 mm, 1 pz

2608900394 S 1256 XHM 300x25x1,25 mm, 1 pz



### PER IL TAGLIO DEI METALLI PIÙ RESISTENTI

- ▶ Denti in metallo duro con rivestimento extra in nitrato di titanio e alluminio per una resistenza ancora maggiore
- ▶ Durata fino a 100 volte superiore rispetto ad una lama standard bimetallica Bosch



**EXPERT**



#### LAMA SEGA UNIVERSALE EXPERT THICK TOUGH METAL

2608900364 S 555 CHC 100x25x1,25 mm, 1 pz

2608900365 S 955 CHC 150x25x1,25 mm, 1 pz

2608900368 S 1155 CHC 225x25x1,25 mm, 1 pz

2608900371 S 1255 CHC 300x25x1,25 mm, 1 pz

# STRUMENTI DI MISURA PROFESSIONALI

Nuovo GMS 120-27

## LO SCANNER DA PARETE CHE RENDE VISIBILE L'INVISIBILE

### GMS 120-27 PROFESSIONAL

- ▶ Ti dà sicurezza rilevando metallo, fili sotto tensione e montanti di legno dietro il muro
- ▶ Facile da usare grazie alla semplice selezione della modalità e alla marcatura del foro
- ▶ Costruito per l'uso in cantieri difficili grazie al rivestimento in gomma che assorbe gli urti e al grado di protezione IP54

#### GMS 120-27

0.601.081.700

€114.00\*

**In dotazione:**

2 batterie alcaline AA, custodia morbida

Novità  
Disponibile  
da Giugno



- Ideale
- Inadatto
- Possibile



GMS 120-27



D-TECT 120



D-TECT 200 C

#### INFORMAZIONI GENERALI

|   |                    |          |          |
|---|--------------------|----------|----------|
| Bosch Radar Technology                            |                    | Si       | Si       |
| Aggiornabile                                      |                    |          | Si       |
| Oggetti rilevabili                                | ●                  | ●        | ●        |
| Metalli magnetici                                 | ●                  | ●        | ●        |
| Metalli non magnetici                             | ●                  | ●        | ●        |
| Cavi sotto tensione                               | ○                  | ●        | ●        |
| Cavi non in tensione, a bassa tensione e per dati | —                  | ●        | ●        |
| Sottostrutture in legno                           | ○                  | ●        | ●        |
| Tubi in plastica con acqua                        | —                  | ●        | ●        |
| Tubi in plastica vuoti                            | —                  | —        | ●        |
| Alimentazione                                     | Batteria 3,7V o AA | 12V o AA | 12V o AA |

# STRUMENTI DI MISURA PROFESSIONALI

Livelle laser da interno

## LIVELLE LASER A LINEE E COMBinate

### LINEE LASER

Per un rapido allineamento orizzontale e verticale, i laser autolivellanti di Bosch sono lo strumento professionale robusto e facile da usare; per ottenere risultati rapidi e precisi in ambienti interni ed esterni.

### COMBI LASERS

Robusti e flessibili, sono lo strumento ideale per l'installazione accurata di scale, cucine o finestre. Grazie alle linee laser e ai punti a piombo consentono di semplificare l'allineamento di strutture diritte e angolate, con un solo strumento.



Livelle laser da interno a linee e combinate:

GCL 2-15 & G



GLL 2-15 G



GCL 2-50 G



GCL 2-50 C & CG



| Tipologia                      | Combi Laser                              | Line Laser         | Combi Laser                              | Combi Laser  |
|--------------------------------|--|--------------------|--|--|
| Colore laser                   | Linea rossa/ punti rossi G:              | verde              | Linee e punti verdi                      | C: linea e punti rossi<br>CG: linea verde/ punti rossi |
| Raggio d'azione                | 15 m (linee)<br>10 m (punti)             | 15 m               | 15 m                                     | 20 m (linee)<br>10 m (punti)                           |
| Raggio d'azione con ricevitore | n/a                                      | n/a                | 5 - 50 m                                 | 5 - 50 m   |
| Precisione livellamento        | ± 0,3 mm/m (linee)<br>± 0,7 mm/m (punti) | ± 0,3 mm/m         | ± 0,3 mm/m (linee)<br>± 0,7 mm/m (punti) | ± 0,3 mm/m (linee)<br>± 0,7 mm/m (punti)               |
| Range Autolivellamento         | ± 4°                                     | ± 4°               | ± 4°                                     | ± 4°   |
| Tempo di autolivellamento      | < 4 s                                    | < 4 s              | < 4 s                                    | < 4 s  |
| Alimentazione                  | 3 x 1.5 V LR6 (AA)                       | 4 x 1.5 V LR6 (AA) | 4 x 1.5 V LR6 (AA)                       | Dual Power<br>12V Lito / 4 x 1.5 V LR6 (AA)            |
| Protezione                     | IP 54                                    | IP 64              | IP 64                                    | IP 54  |
| Connettività                   | No                                       | No                 | No                                       | Si   |
| Energy Saving                  | No                                       | No                 | No                                       | Si, LR App   |

#### GCL 2-15

0.601.066.J00

€256<sup>00\*</sup>  
€209<sup>00\*</sup>

#### In dotazione:

Supporto Rotaante RM 1 + 3 batterie (AA) Alcaline + Valigetta + Fermaglio da soffitto + Pannello mira laser.

#### GCL 2-15 G

0.601.066.E00

€167<sup>00\*</sup>  
€139<sup>00\*</sup>

#### In dotazione:

Supporto Rotaante RM 1 + 3 batterie (AA) Alcaline + Pannello mira laser + Custodia protettiva.

#### GLL 2-15 G

0.601.063.W00

€189<sup>00\*</sup>  
€155<sup>00\*</sup>

#### In dotazione:

4 x batterie (AA) Alcaline + Supporto magnetico Universale LB 10 + Pannello di mira + Custodia in tessuto.

#### GCL 2-50 G

0.601.066.M00

€265<sup>00\*</sup>  
€220<sup>00\*</sup>

#### In dotazione:

Base Rotante RM 10 + 4 x batterie (AA) Alcaline + Pannello di mira + Custodia in tessuto.

#### GCL 2-50 C

0.601.066.G00

€270<sup>00\*</sup>  
€220<sup>00\*</sup>

#### In dotazione:

Supporto Rotante RM 2 + 4 x batterie (AA) Alcaline + Pannello di mira + Custodia in tessuto.

#### GCL 2-50 CG

0.601.066.H00

€529<sup>00\*</sup>  
€455<sup>00\*</sup>

#### In dotazione:

Supporto Rotante RM 2 + 1 batteria GBA 12V + Caricabatteria + fermaglio da soffitto + Valigetta L-boxx + Custodia + pannello di mira laser

**PRO DEAL**  
A pag. 50 trovi il tuo OMAGGIO

SCANSIONA PER TROVARE QUELLO ADATTO A TE



GLM 40



GLL 3-80 CG



GIC 12V-5-27 C



GRL 300 HV



D-TECT 200 C



GTC 400 C



GRL 650 CHVG

# STRUMENTI DI MISURA PROFESSIONALI

Livella e misuratori laser da esterno

## GRL 300 HVG PROFESSIONAL

LIVELLA LASER ROTANTE CON ECCEZIONALE VISIBILITÀ.  
Nuova versione con batterie "VARTA" ricaricabili e caricabatterie

- ▶ Linea laser verde: visibilità fino a quattro volte migliore rispetto ad una linea rossa
- ▶ Facile da impostare nell'impiego orizzontale e verticale, grazie all'autolivellamento automatico dell'8% ( $\pm 5^\circ$ )
- ▶ Funzione Shock Warning in caso di spostamento evita possibili errori di livellamento in presenza di vibrazioni o scosse

**GRL 300 HVG**  
0.601.061.704

~~€920.00\*~~  
**€830.00\***

In dotazione:  
Ricevitore LR 1G, 2 batterie ricaricabili da 1,2V (D), 1 batteria da 9V ricaricabile, carica batterie, L-boxx.

**PRO DEAL**  
A pag. 50 trovi il tuo **OMAGGIO**



### INFORMAZIONI TECNICHE

|   |  |
|---|--|
| Classe laser                                | 3R   |
| Portata*                                    | 100 m  |
| Portata con ricevitore*                     | 300 m (diametro)   |
| Raggio d'azione senza ricevitore*           | 100 m (diametro)   |
| Precisione di livellamento elettronico*     | $\pm 3,0$ mm su $30$ m* (* La precisione dello strumento dipende dalle condizioni d'uso) |
| Campo di autolivellamento                   | $\pm 5^\circ$ (8%)   |
| Tempo di livellamento                       | 15 s   |
| Indice di protezione contro polvere e acqua | IP 54  |
| Velocità di rotazione                       | 150, 300, 600 giri/min   |
| Filettatura treppiede                       | 5/8"   |

## GLM 100-25 C PROFESSIONAL & GLM 150-27 C PROFESSIONAL

Precise misurazioni laser su distanze estese, anche all'esterno grazie al mirino a videocamera digitale con funzione zoom

### MIRINO DIGITALE CON FUNZIONE ZOOM

Per una misurazione precisa su grandi distanze, all'aperto ed in ambienti complessi.

### PROTEZIONE DEL DISPLAY

Vetro di copertura resistente ai graffi (Dragontrail)

### LEGGIBILITÀ OTTIMALE

Display a colori IPS + legame ottico per una ottima leggibilità da tutti gli angoli di visuale

### DOCUMENTAZIONE FACILE E VELOCE

Tramite la connettività Bluetooth & l'app Bosch MeasureOn puoi trasferire le misurazioni e controllare a distanza gli strumenti

### PROTEZIONE DELLA TASTIERA

Tastiera incassata di silicone resistente ad urti ed usura

### GESTIONE IMMAGINI (SOLO GLM 150-27 C)


Salvataggio su memoria e trasferimento delle immagini tramite cavo micro-USB

**GLM 100-25 C**  
0.601.072.Y00

~~€265.00\*~~  
**€225.00\***

**GLM 150-27 C**  
0.601.072.Z00

~~339.00\*~~  
**€285.00\***



| CARATTERISTICHE                                       | GLM 100-25 C | GLM 150-27 C           |
|---|--------------|------------------------|
| Campo di misura massimo                               | 100 m        | 150 m                  |
| Mirino fotocamera                                     | •            | •                      |
| Display a colori IPS + legame ottico                  | •            | •                      |
| Vetro di copertura resistente ai graffi (Dragontrail) | •            | •                      |
| Connettività Bluetooth                                | •            | •                      |
| Alimentazione   | 3 x AA       | 3,6 V Li-Ion integrata |
| Memoria per salvare immagini fotocamera               | -            | •                      |
| Connessione micro-USB per trasferimento immagini      | -            | •                      |
| HMI avanzato con varie funzioni di misurazione        | •            | •                      |

# BOSCH PRO DEALS - Panoramica Compatibilità Accessori

|  | TREPPIEDI   |   |   |   | ASTA METRICA  |   | SUPPORTI  |   |   | RICEVITORI LASER  |   |   |   | BATTERIE  |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |   | •   |   |   |   | •   | •   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   | •   |   |   |   | •   | •   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   | •   |   |   |   | •   | •   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   | •   |   |   |   | •   | •   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   | •   |   |   |   | •   | •   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   | •   |   |   |   | •   | •   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   |   | •   |   |   | •   | •   |   |   |   | •   |   |   | •   |   |
|   |   |   | •   |   |   | •   | •   |   |   |   |   | •   |   | •   |   |
|  | •   |   |   |   |   |   |   | •   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | •   |   |   |   |   |   |   | •   |   | •   |   |   |   |   |   |
|  | •   |   |   |   |   |   |   | •   |   | •   | •   |   |   |   | •   |
|  | •   |   |   |   |   |   |   | •   |   | •   | •   |   |   |   | •   |
|  | •   |   |   | •   |   |   | •   | •   |   | •   | •   |   |   |   |   |
|  | •   |   |   | •   |   |   | •   | •   |   | •   | •   |   |   |   |   |
|  | •   |   |   | •   |   |   | •   | •   |   | •   | •   |   |   |   | •   |
|  | •   |   |   | •   |   |   | •   | •   |   | •   | •   |   |   |   | •   |
|  | •   |   |   |   |   |   |   | •   | •   |   |   |   |   |   |   |
|  | •   |   |   |   |   |   |   | •   | •   |   |   |   |   |   |   |
|  | •   |   |   |   |   |   |   | •   |   | •   |   |   |   |   |   |
|  | •   |   |   |   |   |   | •   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | •   |   |   |   |   |   | •   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | •   |   |   |   |   |   | •   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | •   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

# PARTNER UNIVERSALI PER LE BATTERIE



**Tanti marchi. Tanti utensili.  
Un solo sistema a batteria.**  
Professional 18V System - Powered by Bosch

## ABBIAMO APERTO IL NOSTRO SISTEMA PROFESSIONALE 18V IN MODO CHE I PROFESSIONISTI POSSANO UTILIZZARE LE NOSTRE BATTERIE ANCHE CON **GLI UTENSILI DI ALTRI MARCHI PROFESSIONALI.**

Con **80 milioni** di batterie già vendute, stiamo aprendo la strada al futuro della batteria universale. Più compatibilità, più libertà.  
... e molti altri partner in arrivo.



Scopri di più: <https://youtu.be/af4sL8SiP-s>



# PRO360 – LA TUA CENTRALE DI COMANDO DIGITALE

# PRO360

- ▶ Estensione della garanzia a 3 anni per gli utensili, le batterie, i caricabatteria e gli strumenti di misura Bosch Professional gratuita e rapida
- ▶ Semplice acquisizione e registrazione dei dati dalla targhetta dell'utensile, tramite la fotocamera del tuo smartphone
- ▶ Tutto a portata di mano: la lista degli utensili nel tuo parco attrezzi e le relative registrazioni per l'estensione della garanzia, consultabile subito su desktop o cellulare



## È MOLTO SEMPLICE

Crea il tuo account per PRO360

1. Crea il tuo profilo utente
2. Registra l'utensile
3. Estendi la garanzia

## TIENI SEMPRE SOTTO CONTROLLO IL TUO INVENTARIO.

Identifica tutti i tuoi attrezzi e utensili con le nuove etichette adesive e individuali subito con una semplice scansione.



PRO360



## COSA NE PENSI DI QUESTO VOLANTINO PROMO E NOVITÀ? LA TUA OPINIONE CONTA!

Azioni valide dal 01.05.2024 al 31.08.2024 salvo esaurimento scorte presso i rivenditori aderenti all'iniziativa. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Le immagini sono solo rappresentative.

\* Tutti i prezzi indicati all'interno sono solo consigliati e non vincolanti e si intendono IVA esclusa.



boschprofessionaleurope



Bosch Elettrotutensili Professional Italia



Bosch Elettrotutensili Professional e Accessori

Numero Verde: 800-017330

Hot-line tecnica: 02-36962314



1.619.M01.2VP